

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Окский государственный природный биосферный заповедник»**

Адрес юридический и почтовый: 391072, Рязанская область, м. р-н Спасский, с.п. Лакашинское,  
п. Брыкин Бор, д. 51; тел.: +7-915-6142050; e-mail: obz@mail.ru; Web-сайт: <http://oksky-reserve.ru>  
Реквизиты: ОГРН 1026200799460, ИНН 6220000335, КПП 622001001

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор  
ФГБУ «Окский государственный заповедник»



Ю.М. Маркин

«16» июня 2025 г.

**КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ  
о федеральном ООПТ  
«Окский государственный природный  
биосферный заповедник»  
за 2021–2024 гг.**



Ответственный исполнитель:  
Зам. директора по административно-хозяйственной работе

  
А.Б. Панков  
«16» июня 2025 г.

**Брыкин Бор 2025**

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Окский государственный природный биосферный заповедник»

Адрес юридический и почтовый: 391072, Рязанская область, м. р-н Спасский, с.п. Лакашинское, п. Брыкин Бор, д. 51; тел.: +7-915-6142050; e-mail: obz@mail.ru; Web-сайт: <http://oksky-reserve.ru>  
Реквизиты: ОГРН 1026200799460, ИНН 6220000335, КПП 622001001



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ФГБУ «Окский государственный заповедник»

Ю.М. Маркин

«16» июня 2025 г.

**КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ о федеральном ООПТ  
«Окский государственный природный  
биосферный заповедник»  
за 2021–2024 гг.  
(электронная версия)**

Ответственный исполнитель:

Зам. директора по административно-хозяйственной работе

А.Б. Панков

«16» июня 2025 г.

## Оглавление

1) Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) .....	3
2) Категория ООПТ .....	3
3) Значение ООПТ (федеральное, региональное, местное) .....	3
4) Порядковый номер кадастрового дела ООПТ .....	3
5) Профиль ООПТ .....	3
6) Статус ООПТ .....	3
7) Дата создания, реорганизации .....	3
8) Цели создания ООПТ и её ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ).....	3
9) Нормативная основа функционирования ООПТ.....	5
10) Ведомственная подчиненность.....	13
11) Международный статус ООПТ (в случае его наличия).....	13
12) Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN).....	13
13) Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ .	13
14) Месторасположение ООПТ.....	13
15) Географическое положение ООПТ* .....	13
16) Общая площадь ООПТ (га) .....	15
17) Площадь охранной зоны ООПТ (га) .....	16
18) Границы ООПТ .....	16
19) Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий .....	17
20) Природные особенности ООПТ.....	17
а) нарушенность территории .....	17
б) краткая характеристика рельефа .....	18
в) краткая характеристика климата.....	18
г) краткая характеристика почвенного покрова.....	18
д) краткое описание гидрологической сети.....	19
е) краткая характеристика флоры и растительности (список выявленных видов флоры).....	19
Характеристика преобладающих типов растительных сообществ .....	20
Сосновые леса.....	20
Хвойно-лиственные леса.....	21
Широколиственные леса.....	22
Растительность озёр и болот .....	23
Луговая растительность.....	23
ж) краткие сведения о лесном фонде.....	38
з) краткие сведения о животном мире .....	40
и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира .....	94
к) суммарные сведения о биологическом разнообразии .....	100

л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ (название, краткая характеристика) .....	100
м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ (название, краткая характеристика) .....	100
н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов (ресурс, краткая характеристика).....	101
о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ (название, краткая характеристика) .....	101
п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий .....	102
21) Экспликация земель ООПТ .....	102
а) экспликация по составу земель .....	102
б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов .....	103
в) экспликация земель лесного фонда .....	103
22) Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы) .....	103
а) факторы негативного воздействия .....	103
б) угрозы негативного воздействия.....	104
23) Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ.....	104
24) Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ .....	105
25) Общий режим охраны и использования ООПТ.....	105
26) Зонирование территории ООПТ .....	106
27) Режим охранной зоны ООПТ .....	107
28) Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ .....	109
29) Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ .....	120
а) музеи природы, информационные и визит-центры.....	120
б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы .....	120
в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения.....	121
г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха .....	121
Информация о специалистах, подготовивших кадастровые сведения: .....	121

## Приложения

- Приложение 1. Выкопировка из географической карты
- Приложение 2. Схема зонирования Окского заповедника
- Приложение 3. Схема землепользования
- Приложение 4. Копии правоустанавливающих документов
- Приложение 5. Копии правоудостоверяющих документов
- Приложение 6. Копии Положений и иных документов
- Приложение 7. Описание местоположения границ ООПТ в формате MCK
- Приложение 8. Описание местоположения границ ООПТ в формате WGS

**Кадастровая информация**  
**об Окском государственном природном биосферном заповеднике**  
**на 01 января 2025 года (за период 2021–2024 гг.)**

**1) Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ)**

Окский государственный природный биосферный заповедник

**2) Категория ООПТ**

Государственный природный заповедник

**3) Значение ООПТ (федеральное, региональное, местное)**

Федеральное

**4) Порядковый номер кадастрового дела ООПТ**

019

**5) Профиль ООПТ**

Биосферный

**6) Статус ООПТ**

Действующий

**7) Дата создания, реорганизации**

10.02.1935 г.

**8) Цели создания ООПТ и её ценность,  
причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)**

Окский заповедник изначально был организован для сохранения популяции русской выхухоли, но в дальнейшем в связи с изменением концепции заповедного дела в его задачи вошло сохранение и изучение всего биоразнообразия, имеющегося на территории заповедника.

С начала организации и до последнего времени в заповеднике работа организована по трём направлениям: природно-охранном, научно-исследовательском и эколого-просветительском.

В силу практически полного отсутствия антропогенного воздействия на экосистемы заповедника их развитие происходит путём естественной смены сукцессионных этапов. Поэтому его ландшафты можно рассматривать в качестве эталонных в зональном и интразональном аспектах.

В результате длительных исследований специалистами различного профиля территория заповедника относится к числу наиболее изученных в регионе. К настоящему времени на ней проведена инвентаризация большого числа групп биоты, а по некоторым из них, например, позвоночным животным, анализ видового состава проведён неоднократно.

Позитивный эффект для природы от выполнения заповедником функции сохранения биоразнообразия достаточно высок, поскольку его территория является местом обитания (размножения, отдыха и кормления во время миграции, залётов, произрастания и т.д.) для большого числа видов из Красной книги России и Рязанской области.

На его территории, а в особенности на территории охранной зоны (переходной зоны, или зоны сотрудничества), обитает русская выхухоль – эндемик России, вид, занесённый в Красный список МСОП (IUSN). Также, из числа обитающих в Окском заповеднике видов, в Красный список МСОП занесены прудовая ночница, малая вечерница, гигантская вечерница, речной бобр, летяга, обыкновенная белка, соня-полчок, лесная мышовка, европейская норка, выдра, рысь, краснозобая казарка, пискулька, белоглазая чернеть, степной лунь, большой подорлик, могильник, балобан, кобчик, коростель, дупель, степная тиркушка, сизоворонка, стерлядь, белопёрый пескарь, чехонь, вьюн, бёрш.

На территории Окского заповедника отмечено 40 видов, занесённых в Красную книгу России – русская выхухоль, гигантская вечерница, чернозобая гагара, чёрный аист, краснозобая казарка, пискулька, белоглазая чернеть, скопа, степной лунь, змеяед, степной орёл, большой подорлик, малый подорлик, могильник, беркут, орлан-белохвост, кречет, балобан, сапсан, белая куропатка, кулик-сорока, большой кроншнеп, степная тиркушка, чеграва, малая крачка,

филин, вертялая камышевка, белая лазоревка, дозорщик-император, пахучий красотел, жужелица-менетрие, обыкновенный отшельник, гладкая бронзовка, пчела-плотник, крупный парнопес, армянский шмель, мнемозина, обыкновенный аполлон. Два вида растений, произрастающих в заповеднике, занесены в Красную книгу России (неоттианта клобучковая и венерин башмачок настоящий).

На территории Окского заповедника обитает 128 видов животных, занесённых в третье издание Красной книги Рязанской области (63% от числа всех видов). 77 видов растений и грибов (38%) из числа включённых в Красную книгу Рязанской области, отмечены на территории Окского заповедника.

Особую значимость территории Окского заповедника придают факты очень высокой численности многих редких видов. Например, на его территории и территории охранной зоны (переходной, или зоны сотрудничества) обитает около 300 особей выхухоли, более 50 пар серого сорокопуга, более 50 пар среднего пёстрого дятла, не менее 10 пар большого подорлика. В осенний период территория ядра заповедника служит одной из немногочисленных в области зон покоя утиным. На озёрах заповедника образуются днёвочные скопления мигрирующих уток, насчитывающие более 10 тыс. особей.

Территория Окского заповедника выступала в качестве донора крупных копытных и других зверей для Рязанской и сопредельных областей, практически истреблённых во второй половине 1990-х гг. В настоящее время на всей его территории обитает 400 лосей, 190 кабанов, 450 бобров и т.д. Река Пра, в нижнем течении протекающая на протяжении 54 км через заповедник, уникальна среди всех малых рек европейской части России по численности фитофильных видов рыб – леща, язя, синца, белоглазки, густеры, щуки. Также в ней очень высока численность белопёрого пескаря, европейского сома, стерляди и т.д.

Оценить сопряжённость естественной динамики биоценозов и видовой структуры биоты в целом пока не представляется возможным. По многим группам беспозвоночных животных инвентаризация фауны проведена недостаточно полно и трудно установить факторы, удовлетворительно интерпретирующие случаи выявления новых видов. Это может происходить как при проведении более тщательных исследований, так и действительного выявления вновь появившихся видов.

Однако такой анализ удалось провести по фауне позвоночных животных Окского заповедника. В результате было выявлено следующее. Наиболее стабильным и устойчивым звеном фаунистического состава являются земноводные и пресмыкающиеся, для которых не отмечено никаких изменений.

Динамика ихтиофауны определялась исчезновением ряда видов в связи с зарегулированием рек вне территории заповедника (и Рязанской области) и пополнением преимущественно за счёт видов-интродуцентов.

Видовой состав птиц наиболее динамичен, поскольку это одна из наиболее многочисленных по видовому составу и подвижных групп позвоночных животных. Происходит регулярное пополнение списка видов птиц, встречающихся на его территории, общее число которых в настоящее время составляет 269 видов. Увеличение видового состава птиц первоначально происходило за счёт увеличения числа пролётных и залётных видов, а в последние десятилетия – видов, расширяющих ареал. Из числа видов, не отмечающихся при очередной инвентаризации, наибольшую долю составляют залётные и пролётные виды. Существенна также доля видов, находящихся на краю ареала.

Фауна млекопитающих Окского заповедника пополнялась в основном за счёт интродукции их как в самом заповеднике, так и на сопредельных территориях. Число видов, появившихся в результате естественного изменения области распространения, сравнительно невелико.

Таким образом, вопреки предположениям некоторых исследователей, территория заповедника не выполняет и не может выполнять функции биотического контроля в отношении инвазий чужеродных видов.

Задачами Учреждения является сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.

Территория заповедника и охранной зоны охватывает огромный участок водно-болотных угодий, имеющих огромное значение для обитания целого ряда редких птиц и служащего важным пунктом миграционных путей (включено в Список водно-болотных угодий международного значения: «Пойменные участки рек Пра и Ока»). Под защитой заповедника находятся 54 километра реки Пра и её поймы, а также 10 километров поймы Оки. Значительную часть территории занимают Мещёрские болота.

С 1936 года в Окском заповеднике проводились работы по восстановлению численности бобра, практически полностью исчезнувшего на Европейской территории России. Бобры, выпущенные в Окском заповеднике, фактически, стали родоначальниками популяции бобров всего Волжско-Камского бассейна.

На Центральной усадьбе заповедника в посёлке Брыкин Бор функционирует Музей природы Окского заповедника, основанный в 1937 году. В музее представлено около 200 представителей фауны Мещёры. Музей является одной из достопримечательностей не только Окского заповедника, но и Рязанской области. Визит-Центр заповедника (открыт в 2012 году) оснащён современной техникой. Он находится во второй половине того же здания, что и музей Природы. Это старинная постройка (1879 год), бывший шлифовальный цех зеркальной фабрики, принадлежавшей помещику Ф.А. Беклемишеву. В конференц-зале проводятся мероприятия регионального и Российского уровней. В 2014 году возле Визит-центра создан дендропарк.

Гостям предлагают посетить музей (самостоятельный просмотр или заказать экскурсию по музею), познакомиться в визит-центре с макетом территории заповедника или совершить виртуальную экскурсию по интерактивной доске или путешествие в прошлое заповедника с помощью «Машины Времени», посмотреть фильмы о заповеднике.

Также экскурсантам предлагают посетить экскурсионные маршруты заповедника. Визит-центр и музей Природы работает постоянно с 10 до 17 часов. Среднегодовой поток посетителей в Музее Природы за отчётный период составил 7470 человек.

Безусловный интерес представляет и древнее городище (ранний железный век II в. н.э.) и живописные развалины подземных цехов стекольного завода Русско-Бельгийского общества, которые сохранились на Центральной усадьбе заповедника с дореволюционных времён. Большой интерес у посетителей вызывают экологические тропы.

Огромное значение для сохранения биологического разнообразия, восстановления численности краснокнижных видов и экологического просвещения имеют Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров (с 1959 года выращено более 500 зубрят) и Питомник редких видов журавлей (с 1979 года выращено 783 журавля). В показательном вольере журавлиного питомника собрана коллекция всех видов журавлей, обитающих на территории России.

Экопросветительский потенциал заповедника используется не в полной мере из-за недостаточности финансирования. Заповеднику остро не хватает экскурсоводов и объектов, обеспечивающих инфраструктуру: кафе, средств размещения туристов.

Работа Заповедника находится под угрозой полного коллапса из-за катастрофического старения коллектива, аварийного состояния водопровода на Центральной усадьбе и отсутствия газопровода. Многие объекты недвижимости находятся в предаварийном и аварийном состоянии. На четырёх кордонах уже невозможно проживание. В аварийном состоянии находится административное здание заповедника. Автомобильная и тракторная техника, так же, сильно изношена и требует замены. Значительная её часть была сделана ещё в 20 веке. Огромный урон противопожарной технике и транспорту был нанесён во время тушения масштабного лесного пожара в 2022 году. В коллективе практически отсутствуют молодые сотрудники, т.к., при отсутствии стажа работы, они получают наименьшую зарплату — не превышающую МРОТ ни на одну копейку. Учитывая и отсутствие возможности предоставления служебного жилья, молодые сотрудники попадают в наиболее социально-незащищённую группу и вынуждены отказываться от работы в таких условиях.

За период с 2011 по 2017 год, когда Заповеднику выделялись хоть какие-то средства на развитие, были отремонтированы некоторые объекты недвижимости, практически на всех зданиях была отремонтирована кровля. В 2018 году финансирование Заповедника было сокращено на 15 миллионов рублей. Кроме того, с 2012 по 2023 год Заповеднику ни разу не выделялись средства на увеличение оплаты труда. Текущего финансирования с трудом хватает на выплату заработной платы сотрудникам.

Недостаточность финансирования составляет порядка 100 миллионов рублей в год.

Несмотря на это, Окский заповедник сохраняет исторически сложившуюся роль крупного научного центра.

С 1938 года в Заповеднике работает метеорологическая станция. Регулярно издаются сборники Трудов Заповедника (41 выпуск), выпущено 14 монографий. Территория Заповедника охвачена сетью мониторинговых фотоловушек.

В 2023 году Окский заповедник очень значительно модернизировал туристическую инфраструктуру на Центральной усадьбе:

- ✓ создана большая парковка с беседками для отдыха у Визит-центра;
- ✓ устроены площадки с контейнерными шкафами для накопления ТКО. Теперь Центральная усадьба выглядит ухоженно благодаря современным контейнерным шкафам. Они гармонично сочетаются с природой заповедного посёлка, улучшая его внешний вид;
- ✓ возле Визит-центра и музея Природы установили дизельный генератор. Теперь частые отключения электроэнергии не мешают проведению мероприятий и не доставляют неудобств посетителям;
- ✓ у въезда в Заповедник установлено красивое модульное здание контрольно-пропускного пункта. Оно гармонично вписывается в окружающую природу и создаёт комфортные условия для работы сотрудников;
- ✓ на туристических стоянках реки Пра установили семь беседок. Они удобны для отдыха как туристов-водников, так и местных жителей;
- ✓ на объектах туристической инфраструктуры установлено современное светодиодное освещение;
- ✓ в демонстрационном вольере Зубрового питомника появился новый навес "Дом Зубра";
- ✓ обустроены смотровые площадки, размещены информационные стенды, знаки и указатели;
- ✓ создан Музей под открытым небом «Окский заповедник. Страницы истории.»

## 9) Нормативная основа функционирования ООПТ

### Правоустанавливающие документы (правовой акт об образовании данной ООПТ, реорганизации ООПТ)

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Постановление	ВЦИК и СНК РСФСР	10.02.1935		Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 10.02.1935 «Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения»	11 тыс. га	п. 77 Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Постановление	Московского областного исполнительного комитета советов РК и КД	31.05.1935	1008	Постановление президиума Московского областного исполнительного комитета советов РК и КД от 31.05.1935 №1008 «Об Окском выхухоловом заповеднике»	площадь заповедника установлена 11 тыс. га, охранный зона 40 тыс. га	Об Окском выхухоловом заповеднике
Постановление	Исполнительный комитет Московского областного Совета народных депутатов	16.06.1937	24/29	Постановление исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов от 16.06.1937 №24/29 «О переданных колхозам Ижевского, Спасского и Бельковского районов луговых угодиях, входящих в состав Окского Государственного выхухолового заповедника»		О переданных колхозам Ижевского, Спасского и Бельковского районов луговых угодиях, входящих в состав Окского Государственного выхухолового заповедника
Постановление	Совет народных комиссаров РСФСР	10.05.1939	211	Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 10.05.1939 №211 «Об увеличении территории Бузулукского и Окского государственных заповедников»		Включить в состав Окского государственного заповедника Лубяницкое лесничество Ижевского лесхоза Главлесоохраны в соответствии с постановлением Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по Рязанской области от 25 февраля 1939 года
Постановление	Совет народных комиссаров СССР	25.01.1940	121	Постановление Совета народных комиссаров СССР от 25.01.1940 №121 Об утверждении Постановления СНК РСФСР от 10 мая 1939 г. N 211 "Об увеличении территории Бузулукского и Окского государственных заповедников"		Утвердить Постановление СНК РСФСР от 10 мая 1939 г. N 211 "Об увеличении территории Бузулукского и Окского государственных заповедников".
Решение	Исполнительный комитет Рязанского областного Совета депутатов трудящихся	22.04.1941	944	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов трудящихся от 22.04.1941 №944 Об отводе 38,78 га земли Окскому государственному выхухоловому заповеднику в Ижевском районе	+38,78 га	Об отводе 38,78 га земли Окскому государственному выхухоловому заповеднику в Ижевском районе
Постановление	Совет Министров СССР	29.08.1951	3192	Постановление Совета Министров СССР от 29.08.1951 №3192 О заповедниках	22,3 тыс. га	О заповедниках
Постановление	Совет Министров СССР	10.09.1951	1085	Постановление Совета Министров РСФСР от 10.09.1951 №1085 О ликвидации главного управления по заповедникам при Совете Министров РСФСР и об упразднении отдельных заповедников	22,3 тыс. га	О ликвидации главного управления по заповедникам при Совете Министров РСФСР и об упразднении отдельных заповедников
Решение	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов трудящихся	20.06.1956	243	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов трудящихся от 20.06.1956 №243 Об организации охранной зоны Окского госзаповедника	7,5 тыс. га	Организовать при Окском госзаповеднике охранную зону в пределах Ижевского района Рязанской области

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Решение	Исполнительного комитета Спасского районного Совета народных депутатов трудящихся	09.01.1966	6	Решение исполнительного комитета Спасского районного Совета народных депутатов трудящихся от 09.01.1966 №6 «О передаче участка госземфонда площадью 10 га Окскому Госзаповеднику»	10 га	Передать участок Госземфонда пл. 10 га Окскому Госзаповеднику в постоянное пользование
Решение	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета депутатов трудящихся	25.03.1967	129	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 25.03.1967 №129 Об увеличении охранной зоны Окского государственного заповедника	площадь охранной зоны составила 20 тыс. га	Включить в охранную зону Окского государственного заповедника участок охотничьих угодий
Приказ	Министерства сельского хозяйства СССР	27.04.1967	15	Приказ министерства сельского хозяйства СССР от 27.04.1967 №15 Об увеличении охранной зоны Окского государственного заповедника		Включить в охранную зону Окского государственного заповедника участок охотничьих угодий
Распоряжение	Совета Министров РСФСР	26.02.1980	231-р	Распоряжение Совета Министров РСФСР от 26.02.1980 №231-р Об изъятии земельных участков и предоставлении их предприятиям и организациям	добавлено 0,2 га	выделено 0,2 га для строительства гостиницы
Распоряжение	Совета Министров РСФСР	21.11.1984	1607-р	Распоряжение Совета Министров РСФСР от 21.11.1984 №1607-р О передаче в состав Окского заповедника лесных угодий Спасского лесокомбината для строительства музейно-рекреационных объектов	передано 15.2 га	О передаче в состав Окского заповедника лесных угодий Спасского лесокомбината для строительства музейно-рекреационных объектов
Решение	Международный координационный совет программы Человек и биосфера	24.04.1986		Решение 9-ой сессии международного координационного совета программы Человек и биосфера от 24.04.1986		Заповеднике присвоен статус биосферного заповедника
Приказ	Государственного комитета СССР по охране природы	05.07.1988	9	Приказ Государственного комитета СССР по охране природы от 05.07.1988 №9 О передаче в состав Госкомприроды СССР государственных заповедников и научно-исследовательских организаций		О передаче в состав Госкомприроды СССР государственных заповедников и научно-исследовательских организаций
Решение	Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов	16.07.1988	208/11	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 16.07.1988 №208/11 Об утверждении правил охоты на территории Рязанской области		В Приложении описаны границы Окского заповедника и его Охранной зоны

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Решение	Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов	19.09.1989	241/12	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 19.09.1989 №241/12 О передаче в состав Окского биосферного государственного заповедника Комсомольского, Куршинского и Чарусского лесничеств Бельковского лесокомбината и Лакашинского лесничества Спасского лесокомбината		О передаче в состав Окского биосферного государственного заповедника Комсомольского, Куршинского и Чарусского лесничества Бельковского лесокомбината и Лакашинского лесничества Спасского лесокомбината
Решение	Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов	06.08.1990	193/9	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 06.08.1990 № 193/9 «Об отводе земельного участка Окскому биосферному Государственному заповеднику»	5 га	Разрешить отвод земельного участка площадью 5,0 га ... в постоянное пользование Окскому биосферному Государственному заповеднику
Распоряжение	Совета Министров РСФСР	11.08.1990	983-р	Распоряжение Совета Министров РСФСР от 11.08.1990 №983-р	Передано 32,8 тыс.га	О передаче в состав Окского биосферного государственного заповедника Комсомольского, Куршинского и Чарусского лесничества Бельковского лесокомбината и Лакашинского лесничества Спасского лесокомбината
Решение	Исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов	17.08.1990	203/9	Решение исполнительного комитета Рязанского областного Совета народных депутатов от 17.08.1990 №203/9 О закреплении охотничьих угодий		Изложить описание границ охранной зоны Окского госзаповедника в следующей редакции
Приказ	Министерства лесного хозяйства РСФСР	24.08.1990	101	Приказ Министерства лесного хозяйства РСФСР от 24.08.1990 № 101 «Об изменении границ Окского государственного заповедника Госкомприроды СССР в Рязанской области»	Передано 32,8 тыс.га	Передать Окскому государственному заповеднику Госкомприроды СССР ... земельные участки Бельковского лесокомбината (Комсомольское, Куршинское, Чарусское лесничества) ... и Спасского лесокомбината (Лакашинское лесничество)
Решение	Исполнительного комитета Спасского районного Совета народных депутатов трудящихся	18.09.1991	210	Решение исполнительного комитета Спасского районного Совета народных депутатов от 18.09.1991 №210 «О дополнительном отводе земельного участка Окскому биосферному государственному заповеднику»	6,0 га	Выделить дополнительный земельный участок общей площадью 6,0 га
Приказ	Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации	17.05.1994	146	Приказ министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 17.05.1994 №146 О проведении эксперимента по совершенствованию экономического механизма функционирования особо охраняемых природных территорий		О проведении эксперимента по совершенствованию экономического механизма функционирования особо охраняемых природных территорий

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Постановление	Правительства Российской Федерации	13.09.1994	1050	Постановление правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050 О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.		О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц от 2 февраля 1971 г.
Постановление	Главы администрации Рязанской области	28.12.1995	446	Постановление главы администрации Рязанской области от 28.12.1995 №446 О внесении изменений в решения облисполкома «О закреплении охотничьих угодий» от 28.09.1887 N 301/16 и «О передаче в состав Окского биосферного заповедника Комсомольского, Вельковского и Чаруского лесничеств Вельковского лесокомбината и Лакашинского лесничества Спасского лесокомбината» от 19.09.1989 N 241/12		О внесении изменений в решения облисполкома «О закреплении охотничьих угодий» от 28.09.1887 N 301/16 и «О передаче в состав Окского биосферного заповедника Комсомольского, Вельковского и Чаруского лесничеств Вельковского лесокомбината и Лакашинского лесничества Спасского лесокомбината» от 19.09.1989 N 241/12
Постановление	Главы администрации Рязанской области	29.03.2001	162	Постановление главы администрации Рязанской области от 29.03.2001 №162 Об утверждении охранных (буферных) зон леса вокруг Окского государственного биосферного заповедника, национального парка "Мещерский" и национального парка "Мещера" (Владимирская область)		Утвердить охранные (буферные) зоны леса шириной 500 метров с ограниченным режимом лесных пользований вокруг Окского государственного биосферного заповедника
Приказ	Федерального агентства лесного хозяйства	29.02.2008	59	Приказ федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2008 №59 Об определении количества лесничеств на территориях государственных природных заповедников и национальных парков и установлении их границ		Об определении количества лесничеств на территориях государственных природных заповедников и национальных парков и установлении их границ
Постановление	Губернатора Рязанской области	14.12.2009	249-ПГ	Постановление губернатора Рязанской области от 14.12.2009 №249-ПГ О внесении изменений в Постановление главы администрации Рязанской области от 29.03.2001 N 162 «Об утверждении охранных (буферных) зон леса вокруг Окского государственного биосферного заповедника, национального парка „Мещерский“ и национального парка „Мещера“ (Владимирская область)»		О внесении изменений в Постановление главы администрации Рязанской области от 29.03.2001 N 162 «Об утверждении охранных (буферных) зон леса вокруг Окского государственного биосферного заповедника, национального парка „Мещерский“ и национального парка „Мещера“ (Владимирская область)»

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га	Краткое содержание документа, в том числе информация (при наличии) о категории земель, из которых был произведен отвод при образовании или реорганизации ООПТ, форма и условия землепользования
Распоряжение	Правительства Рязанской области	03.03.2010	90-Р	Распоряжение правительства Рязанской области от 03.03.2010 №90-Р О предоставлении федерального государственному учреждению «Окский государственный природный биосферный заповедник» территории для осуществления пользования объектами животного мира		О предоставлении федерального государственному учреждению «Окский государственный природный биосферный заповедник» территории для осуществления пользования объектами животного мира

#### Правоудостоверяющие документы

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определенная документом, га
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	17.01.2012	ОЗ: 62-МД 396494	Свидетельство о государственной регистрации права	24 945,8179
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	17.01.2012	РФ:62-МД 396495	Свидетельство о государственной регистрации права	24 945,8179
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	17.01.2012	РФ:62-МД 396497	Свидетельство о государственной регистрации права	1,6045
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	17.01.2012	ОЗ:62 –МД 396498	Свидетельство о государственной регистрации права	1,6045
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339317	Свидетельство о государственной регистрации права	16 060,0000
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339318	Свидетельство о государственной регистрации права	16 060,0000
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339319	Свидетельство о государственной регистрации права	6 420,0000
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339320	Свидетельство о государственной регистрации права	6 420,0000

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определённая документом, га
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339321	Свидетельство о государственной регистрации права	44,1600
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339322	Свидетельство о государственной регистрации права	44,1600
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339323	Свидетельство о государственной регистрации права	9,2050
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339324	Свидетельство о государственной регистрации права	9,2050
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339325	Свидетельство о государственной регистрации права	63,5300
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339326	Свидетельство о государственной регистрации права	63,5300
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339327	Свидетельство о государственной регистрации права	8 171,4106
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339328	Свидетельство о государственной регистрации права	8171,4106
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339329	Свидетельство о государственной регистрации права	51,4600
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339330	Свидетельство о государственной регистрации права	51,4600
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339331	Свидетельство о государственной регистрации права	6,1770

Категория документа	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа	Полное название документа	Площадь ООПТ, определённая документом, га
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339332	Свидетельство о государственной регистрации права	6,1770
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339333	Свидетельство о государственной регистрации права	19,0900
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339334	Свидетельство о государственной регистрации права	19,0900
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339335	Свидетельство о государственной регистрации права	146,7000
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339336	Свидетельство о государственной регистрации права	146,7000
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	РФ:62-МД 339337	Свидетельство о госрегистрации права на земельные участки	10,7400
Свидетельство на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области	19.01.2012	ОЗ:62-МД 339338	Свидетельство о госрегистрации права на земельные участки	10,7400

**Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по организации и функционированию ООПТ**

Категория правового акта	Название органа власти, принявшего документ	Дата принятия	Номер документа
Положение об охранной зоне заповедника	Министерство сельского хозяйства СССР	28.12.1968	Приказ №7
Положение о биосферном полигоне Окского государственного природного биосферного заповедника	Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации	23.11.1995	
Положение о федеральном государственном учреждении "Окский государственный природный биосферный заповедник"	Министерство природных ресурсов Российской Федерации	16.05.2003	431
— внесение дополнений в Положение о федеральном государственном учреждении "Окский государственный природный биосферный заповедник"	Министерство природных ресурсов Российской Федерации	20.10.2003	923
— внесение изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Министерство природных ресурсов Российской Федерации	17.03.2005	66
— внесение изменений в положения о государственных природных заповедниках и национальных парках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	27.02.2009	48

— внесение изменений в положения о государственных природных заповедниках, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	26.03.2009	71
Устав Федерального государственного бюджетного учреждения "Окский государственный природный биосферный заповедник"	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	25.05.2011	470
— внесение изменений в уставы федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	07.11.2011	878
— внесение изменений в уставы федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	11.04.2012	103
Устав Федерального государственного бюджетного учреждения "Окский государственный природный биосферный заповедник"	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	12.04.2023	192

### 10) Ведомственная подчиненность

Министерство Природных ресурсов и экологии Российской Федерации

### 11) Международный статус ООПТ (в случае его наличия)

Присвоение статуса биосферного резервата: 24.06.1986 «Окский долинный заповедник»

Диплом Совета Европы

Объект всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО

Включение ООПТ в Список водно-болотных угодий международного значения: 13.09.1994 «Пойменные участки рек Пра и Ока»

Отнесение ООПТ к Ключевым орнитологическим территориям международного значения: 01.01.2000 «Окский биосферный заповедник». Номер/код ключевой орнитологической территории: РЯ-003, РЯ-008.

### 12) Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)

IA. STRICT NATURE RESERVE — Строгий природный резерват (государственный природный заповедник)

### 13) Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ

5

### 14) Месторасположение ООПТ

Спасский и Клепиковский районы Рязанской области.

### 15) Географическое положение ООПТ\*

Принадлежность к физико-географической стране	Русская (Восточно-Европейская) равнина
Положение в рельефе	Юг Мещёрской низменности
Положение в системе природной зональности	Зона смешанных (подтаёжных) лесов
Положение в системе высотной поясности	—

Положение в ландшафтной структуре: *	Территория заповедника, в основном, располагается в трёх ландшафтах: Пранском долинно-зандровом, Головановском зандровом и Ижевском аллювиальном. Значительно меньшие площади занимают Тумской моренно-водно-ледниковый, Гусевско-Куршинский долинно-зандровый и Ерахтурский аллювиальный ландшафты.
название ландшафта	Пранский долинно-зандровый
краткая характеристика ландшафта	Этот ландшафт вытянут по обе стороны нижнего течения р. Пры. Он занимает около 40% площади заповедника. Свойства литогенной основы этого ландшафта сформировались во вторую половину московского времени, когда здесь действовали потоки талых ледниковых вод. Они размывали существовавшие на этой территории зандровые равнины, образовали выровненную поверхность (амплитуда высот 1.5-2 м) на высотах 100-110 м и отложили толщу тонкозернистых пылеватых песков с прослоями суглинков и супесей, что обусловило повышенное увлажнение. Пранский ландшафт возник на наиболее опущенной части фундамента коренных пород (его кровля залегает на абс. высоте 65-85 м), которая имеет неровный рельеф (чередование замкнутых понижений и небольших повышений). В первом случае четвертичные отложения подстилаются водоупорными глинами юры, во втором - алевритами и песками нижнего мела, и к ним приурочены останцы зандров. Поэтому строение ландшафта очень сложное. В нем имеется пять разных местностей, из которых на территории заповедника встречаются только три.
название ландшафта	Головановский зандровый
краткая характеристика ландшафта	Занимает почти 30% площади заповедника, в основном, в пределах Комсомольского и Чаруского лесничеств. Этот ландшафт приурочен к абс. высотам 125-130 м и является полидоминантным. В нем имеется три доминантных урочища: грядово-бугристые пески, слабоволнистые песчаные поверхности и заболоченные древние ложбины стока (мшары). Ландшафт обособился на склоновой поверхности рельефа коренных пород (представленных алевритами и песками нижнего мела), наклонной к центральной ложбине стока. Эта территория находилась в зоне активного действия талых ледниковых вод. Поэтому среди доминантных урочищ здесь преобладают грядово-бугристые пески, а слабо волнистые поверхности отступают на второй план. В заповеднике находится только южная часть Головановского ландшафта, где рельеф поверхности коренных пород расчленен слабо. Поэтому здесь мшары сильно суживаются, превращаясь в узкие заболоченные лощины. Значительная по площади мшара располагается в западной части Комсомольского лесничества, но она осушена. Среди субдоминантных урочищ наиболее характерны заболоченные котловины и западины, песчаные валлообразные повышения (верей, боровинки). Редкие урочища - моренно-водно-ледниковые всхолмления и заболоченные лощины.
название ландшафта	Ижевский ландшафт аллювиальных равнин
краткая характеристика ландшафта	Обособился в осевой части Рязано-Костромского прогиба, в долине р. Оки. Занимает чуть более 16% площади заповедника. Кровля коренных пород образована мощными песками и глинами мелового возраста. Местами эти отложения размывы, и четвертичные породы залегают на юрских глинах. Исходной поверхностью для образования этого ландшафта послужили долинныи зандры с крупными останцами бугристо-грядовых зандров, что и обусловило неодинаковую морфологическую структуру местностей. В ландшафте преобладают пойменные местности, которые формируются в понижениях рельефа коренных пород (55-75 м). Надпойменные террасы приурочены к выступам фундамента (75-90 м). Ижевский ландшафт сформировался по наложенному типу. В нем обособились 7 местностей, но только 4 из них заходят на территорию заповедника.
название ландшафта	Тумской моренно-водно-ледниковый
краткая характеристика ландшафта	Этот ландшафт занимает всего около 7-8% площади заповедника в самой северной её части. Он обособился в наиболее повышенной части рельефа коренных пород, представленных песками и алевритами нижнего мела. Его литогенная основа сформировалась под воздействием днепровского ледника, который оставил здесь толщу морены. В московское время в наиболее пониженных местах действовали водно-ледниковые потоки, которые перекрыли морену песками сравнительно небольшой мощности. Это привело к обособлению в ландшафте четырёх видов местностей, из которых на территории заповедника встречены два.
название ландшафта	Гусевско-Куршинский долинно-зандровый

краткая характеристика ландшафта	Этот ландшафт занимает чуть менее 5% площади заповедника. Он располагается в зоне контакта с Окско-Цнинским валом. В его пределах кровля коренных пород представлена отложениями мелового возраста (алевриты, пески). Поэтому, в отличие от Пранского ландшафта, он лучше дренирован. В то же время по морфологической структуре Гусевско-Куршинский ландшафт во многом сходен с Пранским. Среди доминантных урочищ преобладают сырые слабоволнистые долинно-зандровые равнины. Среди субдоминантных - заболоченные лощины и западины, верей и боровинки (аналогичны по происхождению и строению верейам, но более сухие, без оглеенных почв), сырые долины ручьев. Очень характерны бугристые останцы зандровых равнин, на которых встречаются котловины с верховыми и низинными болотами, а иногда и озерами. Следует отметить наличие слабоволнистых свежих долинно-зандровых равнин, которые сложены песками с прослоями суглинков. На них развиты подзолистые почвы под сосняками с елью во втором ярусе зеленомошными.
название ландшафта	Ерахтурский ландшафт аллювиальных равнин
краткая характеристика ландшафта	Занимает около 1 % площади заповедника, в основном, участки в излучинах Оки. Здесь преобладают урочища сегментно-гривистых пойм разных генераций. Они созданы Окой или ее притоками. Выровненные поймы играют подчиненную роль. Гривы, как правило сложены суглинками, мощностью 2-2.5 м.

*\* Мамай И.И., Анненская Г.Н. Ландшафты Окского заповедника // Роль заповедников лесной зоны в сохранении и изучении биологического разнообразия европейской части России (Материалы научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Окского государственного природного биосферного заповедника) / Труды Окского государственного природного биосферного заповедника. Вып. 24. — Рязань: 2005. С. 29–52.*

Окский государственный природный биосферный заповедник расположен в центральной части европейской территории России в 180 километрах к Юго-Востоку от Москвы и 45 километрах к Северо-Востоку от города Рязань. В среднем течении р. Оки (500 км до города Нижний Новгород и 500 км до Москвы по течению реки). Находится в средней полосе, на юге природной зоны хвойно-широколиственных лесов, в восточной части Мещёрской низменности по обоим берегам реки Пры, левого притока Оки, на территории Спасского и Клепиковского районов Рязанской области. В 20–50 км южнее южной границы заповедника простирается зона лесостепи. (Справочники: физико-географическое районирование СССР; картографический материал; Герасимов и др., кн. "Заповедники Советского Союза" под ред. А.Г.Банникова, М. "Колос", 1969, 552 с.; Заповедники СССР. Заповедники европейской части РСФСР, Ч. II, под ред. В.Е.Сokolova и Е.Е.Сыроечковского, М., "Мысль", 301 с.; и др.).

С юга и востока Мещёра ограничена огромной петлёй среднего течения Оки; с севера — впадающей в нее Клязьмой, а с запада — Москвой. В этом треугольнике, занимающем около 1 млн га, или 10 тыс. км<sup>2</sup>, лежит сильно заболоченная зандровая равнина. Абсолютные высоты колеблются в пределах 80–160 м над уровнем моря, уклоны поверхности совсем небольшие, что сильно снижает дренирующую функцию рек и приводит к образованию многочисленных озёр и низинных болот.

Мещёра представляет собой типичное «попесье», для которого характерны развитые поймы рек и дюнные формы рельефа междуречий. Почвы болотные, песчаные, супесчаные и подзолистые с прожилками глин, лежащие на известняках карбона, залегающих на глубинах от 250 до 600 м. Они развиваются на древнеаллювиальных (наносных) и приледниковых песчаных отложениях, отличаются высокой водопроницаемостью и фильтрационной способностью. Это и определяет характер растительности региона. Леса в основном сосновые. В заболоченных низинах они заменяются черноольшанниками и березняками, а вдоль рек и озёр — дубравами.

Рельеф равнинный, с высотами от 70–80 м над у.м. на юго-востоке до 140–160 м над у.м. – в северо-западной части. Основные элементы ландшафта заповедника — слабохолмистые песчаные равнины и долины рек.

## 16) Общая площадь ООПТ (га)

55 948,2905 га (Свидетельства о государственной регистрации права на Земельные участки). По ГИС-данным: 56 262,945 га.

Основная территория заповедника расположена в двух муниципальных районах Рязанской области. Общая её площадь составляет 56 134,768 га (площади приведены по ГИС-данным):

- в Спасском районе расположены Ядро Заповедника (22 569,1 га) и Южный Биосферный полигон (8 633,569 га).
- в Клепиковском районе расположен Северный Биосферный полигон (24932,099 га).

Кроме того, имеется ещё четыре отдельных участка, расположенных в Спасском районе:

- Рябов затон — 44,345 га;
- Подкова Белоярская — 9,244 га;
- Красный Холм — 10,79 га;
- излучина у Красного Холма — 63,798 га (площади приведены по ГИС-данным)

Все участки Заповедника окружены общей охранной зоной.

В том числе:

- а) площадь морской акватории (га), входящей в состав ООПТ

нет

б) площадь земельных участков (га), включённых в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования (если имеются)

нет

## 17) Площадь охранной зоны ООПТ (га)

Общая площадь охранной зоны — 23 290,784 га.

Все участки Заповедника окружены общей охранной зоной. Охранная зона окружает не всю территорию Заповедника вдоль Северо-Восточной границы Заповедник не имеет Охранной зоны.

Охранная зона Заповедника расположена в четырёх муниципальных районах Рязанской области:

- Спасский район — 14 941,78 га
- Клепиковский район — 6 013,419 га
- Касимовский район — 2 307,482 га
- Шиловский район — 28,103 га

## 18) Границы ООПТ

Основной участок Заповедника включает в себя восемь земельных участков.

Семь земельных участков расположено в Спасском районе:

Ядро заповедника:

кадастровый номер 62:20:0021301:2 посёлок Брыкин Бор

кадастровый номер 62:20:0021301:3 посёлок Брыкин Бор

кадастровый номер 62:20:0020105:96

кадастровый номер 62:20:0010103:14

кадастровый номер 62:20:0010102:1

Северный Биосферный полигон:

кадастровый номер 62:20:0020101:62

кадастровый номер 62:20:0020104:164

Один земельный участок расположен в Клепиковском районе: кадастровый номер 62:05:0000000:112.

Остальные четыре участка Заповедника расположены в Спасском районе на отдельных земельных участках:

Красный холм — кадастровый номер 62:20:0020105:95

Рябов затон — кадастровый номер 62:20:0010103:15

излучина у Красного Холма — кадастровый номер 62:20:0020105:94

Подкова Белоярская — кадастровый номер 62:20:0020105:98

Реестровый № о регистрации как зоны с особыми условиями использования: 62:00-9.9 (Граница особо охраняемой природной территории Федерального значения "Окский государственный природный биосферный заповедник")

### Описание границ основного участка Заповедника

От точки, расположенной в северо-западном углу квартала № 1 Комсомольского лесничества ОБГПЗ, граница проходит в восточном направлении между кварталами №№ 1-7 Комсомольского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 95, 77, 79-82 Южно-Тумского лесничества Тумского лесхоза, далее между кварталами №№ 7, 14 Комсомольского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 84, 85 Южно-Тумского лесничества Тумского лесхоза, затем между кварталами №№ 14, 13, 12, 19, 24, 29, 33-35, 42 Комсомольского лесничества ОБГПЗ, далее между кварталами №№ 28, 29, 21, 14, 1), 10, 5, 2, 1 Куршинского лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Малаховское» Клепиковского района, затем между кварталами №№ 1, 4 Куршинского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 115, ПО Алексеевского лесничества Бельковского лесхоза, далее между кварталами №№ 8, 13, 20, 27 Куршинского лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Колесники» Клепиковского района, затем между кварталами №№ 27, 46 Куршинского лесничества ОБГПЗ и кварталом № 91 Алексеевского лесничества Бельковского лесхоза.

От точки, расположенной в северо-восточном углу квартала № 46 Куршинского лесничества ОБГПЗ, граница проходит между кварталами №№ 46, 57, 68, 86, 85, 84, 83, 82, К1 Куршинского лесничества ОБГПЗ, кварталами №№ 6, 12, 22, 29, 37, 50 Чаруского лесничества ОБГПЗ, кварталами №№ 7-14 Центрального лесничества ОБП13 и кварталами №№ 1, 5, 10, 16, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 29, 38, 45, 57, 64-71 Чарусского лесничества Бельковского лесхоза, затем между кварталами №№ 14-18, 31, 24, 25 Центрального лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Лубяники» Касимовского района, далее между кварталами №№ 25, 26, 19 Центрального лесничества ОБГПЗ и кварталом № 72 Чарусского лесничества Бельковского лесхоза, затем между кварталами №№ 19-20 Центрального лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Память Ильича» Касимовского района, далее между кварталами №№ 20-23, 30 Центрального лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 73-75 Чарусского лесничества Бельковского лесхоза, затем между кварталом № 37 и частично № 46 Центральнoгo лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Лубяники» Касимовского района, далее между кварталами №№ 46 (частично) и 81 Центрального лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Лакашинское» Спасского

района, затем между кварталами №№ 106, 137, 160 Центрального лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Веретьинское» Спасского района, далее между кварталами №№ 181, 193, 192 Центрального лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Кисгрус», затем от юго-восточного угла квартала № 192 Центрального лесничества ОБГПЗ вверх по правому берегу р. Пра до северо-восточного угла квартала № 27 Лакашинского лесничества ОБГПЗ, далее граница проходит между кварталами №№ 27, 28, 50, 72, 64, 63, 62, 61, 44, 71 Лакашинского лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Лакашинское».

Отсюда граница проходит между кварталами №№ 70, 69, 68, 57 Лакашинского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 3, 2, 1 Ижевского лесничества Спасского лесхоза, затем между кварталами №№ 57, 38, 37, 56, 55, 67, 66, 65 Лакашинского лесничества ОБГПЗ и сельхозугодьями ТОО «Веретьинское» Спасского района, далее между кварталами №№ 65, 51, 31, 10, 1, 2 Лакашинского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 86, 83, 82, 80, 50, 45, 40 Павловского лесничества Спасского лесхоза граница выходит на р. Пра, затем вниз по течению р. Пра граница проходит до юго-западного угла квартала № 161 Центрального лесничества ОБГПЗ, отсюда в северном направлении проходит между кварталами №№ 161, 138, 115, 107 Центрального лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 34, 29, 23, 17 Павловского лесничества Спасского лесхоза, далее между кварталами №№ 82, 55, 47, 1 Центрального лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 124, 115, 106, 96 Кудомского лесничества Спасского лесхоза, затем от северо-западного угла квартала № 1 Центрального лесничества ОБГПЗ граница проходит между кварталами №№ 43, 38, 30, 23, 17 Чарусского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 86, 75, 64, 53, 42, 31 Кудомского лесничества Спасского лесхоза, далее между кварталами №№ 93, 92, 89, 88, 87, 86, 85 Комсомольского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 21, 11, 10, 9, 8, 3 Кудомского лесничества Спасского лесхоза, затем между кварталами №№ 85, 78, 71, 64, 57, 50, 43, 36, 30, 26, 25 Комсомольского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 108, 98, 86, 78, 69, 60, 50, 40, 30, 29 Головановского лесничества Тумского лесхоза, далее между кварталами №№ 25, 20, 15, 8, 1 Комсомольского лесничества ОБГПЗ и кварталами №№ 20, 12, 4, 99 Южно-Тумского лесничества Тумского лесхоза граница выходит в исходную точку, расположенную в северо-западном углу квартала № 1 Комсомольского лесничества ОБГПЗ.

Описание границ остальных четырёх участков Заповедника невозможно, в силу отсутствия географических ориентиров.

Координаты поворотных точек приведены в электронном приложении.

## **19) Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий**

Особо охраняемая природная территория регионального значения с реестровым номером 62:05-9.4 (Решение Рязанского областного совета народных депутатов №30/2 от 20.01.1983г. "О сохранении в естественном состоянии торфяных месторождений и видов растений на территории Рязанской области"). Болото без названия. Чарусское лесничество. Площадь 11 га. Большой запас клюквы и голубики. Произрастают типичные растения сфагновых болот.

## **20) Природные особенности ООПТ**

### ***а) нарушенность территории***

До образования заповедника, в 1935 г., территория принадлежала лесничествам и активно использовалась. Практически на всей территории заповедника леса были сведены и, в настоящее время, представлены вторичными сообществами. Однако, центральная часть Ядра Заповедника занята крупными болотными массивами, среди которых встречаются гривы, занятые лесными участками, не подверженными вырубкам в силу полной недоступности. На этих участках довольно много вековых сосен, елей и дубов. Несомненно, эти участки обладают огромной эталонной ценностью.

Территория Северного биосферного полигона очень подвержена сильным лесным пожарам. Это вызвано крайне неблагоприятным сочетанием повышенной возгораемости с очень плохой доступностью, вследствие заболоченности. Ситуация очень усугубляется проведённой здесь в XIX веке мелиорацией. Так в 1936 году (участок ещё не был включён в состав Заповедника) здесь произошёл чрезвычайно катастрофический пожар, унёсший более двух тысяч человек. Посёлок Курша-2 с большим количеством рабочих оказался окружён пожаром. Во время возгорания пытались вывезти заготовленную древесину по узкоколейке. Люди пытались спастись, залезая на платформы поверх брёвен. Во время движения древесина на платформах загорелась, вместе с людьми. Под весом состава рухнул один из мостов и поезд завалился. Из пожара спаслось всего несколько человек.

В 2010 году здесь вновь произошёл очень сильный лесной пожар. Только в пределах Заповедника сгорело более 15 тысяч гектар леса (более половины северного биосферного полигона).

В 2022 году, почти вся территория, пройденная пожаром 2010 года, вновь сгорела (11 тысяч гектар).

Так же можно отметить значительное (более одной тысячи га) возгорание от сухой грозы в 2010 году в болотном массиве в центральной части Ядра заповедника вокруг озера Кальное.

14 июля 2020 г. на Рязанскую область обрушился шквальный ветер. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигала 24 м/с. Шторм и ливневый дождь продолжались в районе заповедника не больше 10 минут, но причинили немалый ущерб как населённым пунктам, так и природным сообществам. Местами, по словам очевидцев, возникали смерчи, срывавшие крыши с домов и ломающие деревья. Также на появление смерчей указывал вихревой характер повреждения древостоя. В лесах заповедника шквал и смерчи привели к значительным ветровалам. Ветровал прошёл

большей частью по восточной части заповедника. Средняя площадь нарушенных участков  $2,9 \pm 0,19$  га. Больше всего пострадали восточная часть Центрального лесничества и Куршинское лесничество. В остальных лесничествах нарушения в основном носят точечный характер. Общая площадь нарушений в Центральном лесничестве составила 977 га, на Биосферном полигоне 290,6 га.

#### **б) краткая характеристика рельефа**

Окский заповедник расположен в Мещёрской низменности и прилегающей к ней долиной р. Ока. Мещёра представляет собой сильно заболоченную задровую равнину. Абсолютные высоты колеблются в пределах 80-160 м над уровнем моря, а уклоны поверхности настолько малы, что это снижает до предела дренажную функцию рек и приводит к образованию многочисленных озёр и низинных болот. Мещёрская низменность представляет собой типичное "полюсье", для которого характерны развитые поймы рек и дюнные формы рельефа междуречий. По характеру рельефа и растительности территорию заповедника можно разделить на несколько ландшафтных районов, большая часть которых принадлежит Мещёрской низменности, а меньшая входит в долинный комплекс р. Ока (Левицкий, 1960). Среди огромных болотных массивов расположены крупные внепойменные озёра: Татарское, Ухонское, Святое Полунинское, Святое Лубяницкое. Болотные пространства пересекаются песчаными гривами. Специальных исследований на территории Окского заповедника не проводилось.

#### **в) краткая характеристика климата**

Изменение погоды на территории Окского заповедника регистрируется постоянно с 1938 г. на метеостанции "Брыкин Бор" по четырехсрочной системе наблюдений.

Климат Мещеры типичен для центральной Европейской территории РФ. Значительное удаление от морей обуславливает его характер континентальности с относительно холодной зимой и умеренно тёплым, иногда жарким, летом. Среднегодовая температура воздуха в районе Окского заповедника составляет  $4,7^{\circ}\text{C}$  (1938-2020), с колебаниями по годам от  $1,7^{\circ}\text{C}$  (1941 г.) до  $7,4^{\circ}\text{C}$  (2020 г.). Самый жаркий месяц июль со средней температурой воздуха  $19,1^{\circ}\text{C}$ , самый холодный – январь ( $-9,9^{\circ}\text{C}$ ). Отрицательные среднемесячные температуры держатся пять месяцев в году. Среднегодовое количество осадков составляет 646,1 мм (1938-2020), с колебаниями от 342,7 (1946 г.) до 941,4 (1990 г.).

В 2021–2024 гг. среднегодовая температура воздуха составила  $6,5^{\circ}\text{C}$ , превысив многолетний показатель на  $1,8^{\circ}$ . Максимальные летние температуры достигали от  $33,7^{\circ}\text{C}$  в 2023 г., до  $35,4^{\circ}\text{C}$  в 2021 г. Минимальные температуры изменялись от  $-20,2^{\circ}\text{C}$  в январе 2022 г. до  $-31,3^{\circ}\text{C}$  в феврале 2021 г. Годовое количество осадков за рассматриваемый период составило в среднем 723,9 мм (lim 602,4-767,3 мм), что превышает многолетний показатель на 77,8 мм. Максимальная высота снежного покрова в среднем достигала 75 см (lim 69-87 см) при среднемноголетнем показателе 68 см. Количество дней с морозами составило 153, что меньше среднего на 25 дней. Продолжительность периода с полным снежным покровом изменялась от 115 до 167 дней (ср. 132 дня), что короче многолетнего показателя на 14 дней.

Весеннее половодье на р. Пре в 2021-2022 гг. было непродолжительным и на уровне среднего и ниже среднего, в 2023-2024 гг. – выше среднего уровня.

Летние периоды последних лет характеризовались жаркой засушливой погодой в конце сезона, что создавало сложную пожароопасную ситуацию.

В конце июля 2022 г. жаркая засушливая погода с сухими грозами вызвала возгорания в лесах заповедника. В августе 2023 г. выпало минимальное количество осадков за годы метеонаблюдений в Окском заповеднике (1938-2023 гг.) – 0,6 мм (ср. 61,6 мм). В конце лета и первой половине осени 2024 г. (19.08-04.10) осадков не было вообще. Средняя температура сентября превысила многолетние показатели на  $3,9^{\circ}\text{C}$  ( $15,0^{\circ}$  против  $11,1^{\circ}$ ) и стала самой высокой за все годы наблюдений (1938-2024 гг.). В последние дни сентября на фоне сильных ветров произошли обрывы на линиях электропередач, что спровоцировало масштабные низовые пожары в окрестных сёлах.

Анализ многолетних данных (1938–2020 гг.) свидетельствует о постепенном снижении континентальности климата на данной территории в течение последних 30 лет. Происходит уменьшение разницы между показателями летних и зимних температур в результате значительного повышения последних, а также увеличение количества осадков, прежде всего в зимний и летне-осенний периоды.

В целом климат Окского заповедника характеризуется умеренностью и относительным постоянством погодных характеристик. Сезоны года, которые выражены достаточно отчётливо, по своей продолжительности отличаются от календарной трёхмесячной градации. Зима и лето в условиях заповедника длятся не менее 3,5 месяцев, а переходные времена года (весна и осень) не превышают 2,5 месяцев.

#### **г) краткая характеристика почвенного покрова**

Почвы бедны. В пределах территории заповедника распространены преимущественно дерново - слабо-, средне-, и сильно - подзолистые оглеенные по понижениям (слагаются водноледниковыми песками и суглинками, глубина залегания от 1 до 8 м), пойменные дерновые и пойменные торфяные (слагаются аллювиальными песками, подстилаемые суглинками, глубина залегания от 0,5 до 3 м), торфяные и торфяно-перегнойные (озёрные суглинки и сапропели, глубина залегания от 2 до 5 м) почвы. Это в известной степени определяет и характер растительности региона, выпадающей из зонального ряда. Специальных исследований на территории Окского заповедника не проводилось.

#### **д) краткое описание гидрологической сети**

Гидрологическая сеть заповедника представлена рекой Окой (40 км в пределах охранной зоны) и её левыми притоками - реками Прой (54 км в границах заповедника), Ламшой (13 км), Куршей (9,2 км), впадающей в р. Нарма, и притоком Курши – Сизовкой (8,7 км), р. Чёрной (17,4 км), а также, многочисленными пойменными старицами и внепойменными озёрами. Всего по территории Окского заповедника и его охранной зоны протекают шесть естественных водотоков, 4 из которых относятся к малым рекам. Суммарная протяжённость естественных водотоков на территории Окского заповедника и его охранной зоны – 142,3 км.

Поскольку заповедник частично расположен в долине Оки, здесь особенно выражен пойменный режим. Во время весеннего разлива Пра поднимается на 2.5–5 м над меженным уровнем, Ока — на 5–8 м и 3–4 раза в столетие — выше (по данным водомерного поста "Копаново"). На огромных площадях болотных и лесных угодий талые воды оказываются подёртыми разливом Оки и Пры. В результате половодья затопливает не только луговые участки пойм и болота, но и значительные площади лесов. Разлив длится 25–65 дней.

Старицы и озёра в пойме Пры — водоёмы средней величины с высокими берегами.

В заповеднике расположено несколько сравнительно крупных внепойменных озёр ледникового происхождения. Между собой они не связаны, но во время половодья, особенно в годы высокого уровня воды, через болота и протоки сообщаются с реками Прой и Окой. Наиболее крупные из них – оз. Татарское (62.89 га), Ерус (26.24 га), Ухонское (28 га), Святое Лубяникское (21.92 га) и Святое Полунинское (15.6 га).

Всего на территории Окского заповедника выявлено – 234 различных водоёма (общая площадь – 610 га).

На территории заповедника имеется 2540 га травяных и осоково-сфагновых болот. Кроме того, около 800 га бывших болот отнесены в лесную площадь, как заросшие ивой кустарниковой. Большая часть болотных массивов относится к типу низинных и переходных.

Заболоченные насаждения и насаждения на почвах с избыточным увлажнением - 5834 га, переувлажнённые прочие земли - 29 га.

На территории биосферного полигона существует обширная осушительная гидромелиоративная сеть, которая в настоящее время постепенно заливается и теряет своё дренирующее действие.

#### **е) краткая характеристика флоры и растительности (список выявленных видов флоры)**

Территория заповедника по физико-географическому районированию относится к зоне южно-европейской тайги. Несмотря на сравнительно небольшую площадь на ней можно выделить три основных типа лесных ассоциаций:

а) собственно таёжные;

б) дубравы, приуроченные к долинам рек;

в) берёзово-осиновые леса временного типа, растущие на месте старых вырубок и гарей.

По характеру рельефа и растительности территорию заповедника можно разделить на несколько ландшафтных районов, большая часть которых принадлежит Мещёрской низменности, а меньшая входит в долинный комплекс р. Оки (Левицкий, 1960).

Северо-западная и северная части заповедника - типичная европейская тайга. Сосновые леса - самая распространённая здесь формация, образующая обширные "острова" (боры) на бедных песчаных почвах, в понижениях между которыми разбросаны болотные массивы.

Имеющая огромный ареал обыкновенная сосна не образует особой зоны растительности. И эти боровые массивы могут считаться явлением, выходящим за рамки зональных закономерностей. Своеобразие почвенно-грунтовых условий как бы перевешивает значимость зональных климатических факторов.

Основная лесообразующая таёжная порода - европейская ель - встречается в заповеднике редко и в небольшом количестве: либо в сочетании с сосной, либо, на более богатых почвах - с дубом, однако на севере заповедника в Комсомольском лесничестве имеются массивы чистых ельников.

Долина р. Пры включает собственно пойму и её террасы. Лесная пойма хорошо облесена и почти сплошь состоит из дубрав с доминированием в травостое ландыша. Места выгоревших или некогда вырубленных сосняков заняли производные берёзовые и берёзово-осиновые леса. Суходольные пойменные луга находятся в охранной зоне заповедника. Бедные подзолистые песчаные почвы являются причиной обеднённого лугового травостоя.

В центральной и северо-западной частях заповедника находятся обширные болотные массивы с многочисленными отрогами. Наиболее обширны и разнообразны осоковые и вейниковые, а в Чарусском и Комсомольском лесничествах - моховые болота. В настоящее время идёт процесс зарастания болот ивой кустарниковой, реже - берёзой и сосной.

В лесной части долинного комплекса р. Оки (восточный отдел заповедника) преобладают дубовые леса с примесью берёзы, осины, реже липы.

Луговая часть поймы разнообразна по ландшафту и растительности. Окские луга отмечаются богатым разнообразием с высокой продуктивностью. Притеррасная часть поймы в разной степени заболочена, в ней нередки зарастающие старицы, иногда ольшаники.

В целом растительный покров заповедника достаточно богат, разнообразен и позволяет судить о тех тенденциях, которые проявляются в ходе естественных вековых смен растительности или происходят под влиянием деятельности человека. Растительный покров занимает практически всю площадь заповедника, за исключением водоёмов и дорог — 55336,3259 га (98,9062%).

### Преобладающие типы растительных сообществ

Типы растительных сообществ	% площади	Состав
Сосновые леса	43	Сосняки-беломошники, зеленомошники, ландышевые сосняки, сосняки-черничники, сосняки-долгомошники, сфагновые сосняки
Еловые леса	1,8	Ельники-черничники, майниковые ельники, ельники-кисличники
Мелколиственные леса	40,8	Березняки, осинники, черноольшаники
Широколиственные леса	4,6	Волосистоосоковая дубрава, ландышевая дубрава, ясенниковые липняки, волосистоосовые липняки
Болотная растительность	8,1	Низинные болота, травяные, гипно-осоковые, переходные болота, верховые болота
Луговая растительность	1,7	

#### Характеристика преобладающих типов растительных сообществ

##### Сосновые леса

Сосновые леса являются одним из преобладающих типов растительного покрова заповедника. Широкое распространение сосновых лесов обусловлено эдафическим фактором – преобладанием песчаных и супесчаных почв. Сосняки занимают как сухие, так и избыточно влажные типы местообитаний: песчаные холмы и гряды с низким уровнем грунтовых вод, бессточные переувлажнённые понижения и заболоченные песчаные равнины (Казакова, 2004). Важнейшими ассоциациями сосновых лесов являются следующие (по В. Н. Чернову (1940)).

**Сосняки-беломошники** (ассоциация *Pinus sylvestris – Cladonia spp.*). Занимают повышенные склоны и вершины песчаных дюнных всхолмлений. Они, как правило, разновозрастны, так как возобновление на таких местах происходит неравномерно и растянуто на длительный срок. В древостое выделяются единичные редко стоящие старые сосны характерного облика: с корявыми плохо очищенными от сучьев стволами, часто многовершинными, и изогнутыми толстыми ветвями. Пространство между ними заполнено более или менее сомкнутыми группами деревьев разного возраста. Таким сообществам свойственна определенная мозаичность: на полянах, в прогалинах и окнах развиваются группировки лишайников, мертвопокровные участки приурочены к куртинам сомкнутого молодого древостоя, а фрагменты покрова из зелёных мхов появляются под деревьями на более освещённых местах. На опушках и полянах в таких сосняках помимо лишайникового покрова произрастают виды, характерные для начальных стадий ксеросерии: осока верещатниковая, ястребинка румяноквая, смолка клейкая, колокольчик круглолистный, букашник горный, полынь равнинная, а также прострел раскрытый, вероника колосистая, полевица виноградниковая, кощачья лапка, наголоватка васильковая, василёк сумской, гвоздика песчаная и другие. Из кустарников здесь нередко можно встретить ракитник русский и дрок красильный. Сосняки-беломошники – пионерная стадия заселения лесом открытых песчаных пространств. При благоприятных условиях – на пологих склонах и выровненных местах, особенно находящихся в глубине лесных массивов, – для естественного исчезновения лишайникового покрова достаточно 20-30 лет. Под пологом соснового древостоя при этом развивается покров из зелёных мхов и сосняки-беломошники переходят в сосняки-зеленомошники.

**Сосняки-зеленомошники** (ассоциация *Pinus sylvestris – Pleurozium schreberi*). Представляют собой насаждения, резко дифференцированные по высоте и диаметру стволов. Сомкнутость крон не менее 0.5. Моховой покров достигает в них иногда столь мощного развития, что начинает препятствовать возобновлению сосны, которое может происходить одновременно с берёзой или несколько запаздывать. В последнем случае сосновый ярус может сформироваться лишь в разреженных березняках. В обоих вариантах в возрасте древостоя 40-50 лет (по сосне) образуются смешанные сосново-берёзовые насаждения с различным соотношением пород, но с преобладанием берёзы. Через 20-30 лет господство окончательно переходит к сосне. Напочвенному покрову таких сообществ свойственна неоднородность. На полянах могут сохраняться фрагменты безлесных стадий с доминированием кукушкина льна и сфагнума, к стволам берёз обычно приурочены черничники, а под группами сосен на фоне зелёных мхов формируется покров из брусники.

Сосняки-зеленомошники – сообщества, наиболее широко распространённые в современных условиях. По флористическому составу и таксационным показателям к ним наиболее близки сосняки-брусничники.

**Сосняки-брусничники** (ассоциация *Pinus sylvestris - Vaccinium vitis-idaea – Pleurozium schreberi*). Эта ассоциация занимает повышенные более или менее ровные участки с мелко-волнистым, иногда бугристым микрорельефом и с всегда разновозрастным древостоем. Иногда на одном участке леса имеется одновременно не менее четырёх генераций деревьев: 80, 50, 30 и 10 лет. Если на первых порах заселения сосной открытых песчаных площадей почвенный покров местами вообще не был выражен, то уже под брусничниками формируются типичные средне- или сильноподзолистые почвы. На поверхности почвы подстилка до 3 см толщиной. Господствующая порода – сосна, в виде единичной примеси – берёза повисшая. Общая сомкнутость древостоя 0.4. Во втором ярусе высотой от 0.5 до 4-6 м преобладает рябина; сопутствующие породы - берёза, осина, дуб, липа, крушина ломкая, можжевельник, бересклет бородавчатый, ракитник. Травяной ярус выражен хорошо, степень покрытия почвы до 50%. Доминирует брусника со степенью покрытия почвы до 65%, в меньшей степени распространены ландыш, герань кроваво-красная, кощачья лапка, сон-трава и др. Моховой покров развит и достигает степени покрытия почвы до 60%, с мощностью живого слоя в 5-7 см. Единична примесь лишайников. Для этой ассоциации характерно заметное улучшение роста молодого соснового возобновления, что связано с общим изменением лесорастительных условий: улучшением условий разложения подстилки, увеличением мощности гумусового горизонта и повышением влагоёмкости верхних горизонтов почвы.

**Сосняки ландышевые** (ассоциация *Pinus sylvestris – Convallaria majalis*). Наиболее старые сосновые насаждения. Относятся к тому же ряду, что и сосняки-брусничники. Редко встречаются большими сплошными контурами и представлены лишь фрагментами – отдельными старыми соснами возрастом не менее 100 лет, или группами из нескольких старых деревьев, вкрапленных в более молодые сосновые леса, формирующиеся на участках с дюнным рельефом. Небольшие участки старых сосновых насаждений с дубом во II ярусе сохранились на территории «ядра» заповедника (кв. 152, лесная пробная площадь № 20; кв. 155, лесная пробная площадь № 13). Ярус дуба в таких сосняках достигает высоты 10-12 м, а в травяном покрове помимо ландыша и некоторых широколиственных видов сохраняются все характерные растения сухих сосновых лесов, в том числе плеуроциум Шребера и брусника. Под кронами сосен на изреженном моховом покрове развит покров ландыша с примесью купены душистой и ожики волосистой. В этом типе сосняков наблюдается возобновление дуба, рябины и бересклета. Сосновый подрост отсутствует, поскольку появляющиеся немногочисленные всходы сосны гибнут из-за недостатка света. Дубовый подрост развивается медленно; молодые дубки, поселившиеся на вершинах и склонах дюн, имеют специфический облик: они низкорослые, высота их часто не превышает 2-2.5 м, кустистые, со шлейфовидными кронами. Однако их появление играет решающую роль в дальнейшем улучшении почвенных и лесорастительных условий, так как происходит увеличение количества и качественные изменения подстилки и опада.

**Сосняки-черничники** (комплекс ассоциаций: *Pinus sylvestris – Vaccinium vitis-idaea – Pleurozium schreberi; Betula pubescens – Vaccinium myrtillus – Pilytrichum commune*). Всегда имеют примесь ели и еловое возобновление. В состав древостоя часто входит берёза белая. Характерный участок данного типа леса представлен в кв.57 и 58 на территории «ядра» (где заложены пробные площадки по учёту урожайности черники): 90-летний сосняк II бонитета с примесью берёзы белой и единичным еловым подростом; основной фон образован черникой (доминирует). Рельеф неровный: много микропонижений и кочек (до 30-40 см высотой). В западинах господствует мох кукушкин лён с молинией, вейник сероватый и лапчатка прямостоячая; повышения у стволов заняты брусникой и плеуроциумом Шребера. Сосна не возобновляется. Этот участок граничит с молодым сосново-берёзовым насаждением с покровом из черники и ковром из сфагнома.

**Сосняки сфагновые** (ассоциация *Pinus sylvestris – Sphagnum spp.*). Формируются в окрестностях верховых болот. Представляют собой замкнутые понижения среди равнины, покрытой елово-берёзовым лесом с примесью сосны. Микрорельеф – невысокие, от 10 до 30 см, кочковидные повышения диаметром 20-30 см.

Древесный ярус состоит из сосны низкого бонитета со средним диаметром ствола 12-16 см. Травяно-кустарничковый ярус – со степенью покрытия почвы в 70 %. Господствующие виды клюква и багульник. Значительно распространены болотный вереск и пушица, рассеяно – на кочках вокруг сосен - брусника, единично черника и голубика. Наземный покров представляет собой сплошной ковёр из сфагновых мхов, распространённых по всем элементам микрорельефа со степенью покрытия почвы 99%.

Данная ассоциация не имеет в заповеднике широкого распространения и представлена небольшими участками в северных кварталах территории «ядра» (кв.12, лесная пробная площадь № 23).

### **Хвойно-лиственные леса**

Кроме чисто сосновых лесов на территории заповедника имеются леса совсем иного характера: еловые или временно сменившие их мелколиственные с большой примесью широколиственных пород (дуб, липа, вяз, клён). Сосновые боры здесь принадлежат к сложным или дубравным борам, в подлеске которых часто широко распространены лещина и бересклет бородавчатый. В травяном покрове нередко обильное широколиственное, характерное для более южных зональных дубрав. Здесь под песком более или менее глубоко залегают глинистые прослойки, рельеф более ровный и положение более пониженное, чем в соседнем песчаном массиве. Один из таких боров расположен к северу от Уханского и Татарского озёр. Другой, отделенный от него песчаным массивом, лежит к северо-западу от кордона Полунино.

Чистых ельников в заповеднике почти нет, и в зависимости от конкретных условий ель встречается либо в сочетании с сосной, либо – на более богатых почвах по долинам лесных речек и ручьёв – с дубом. Это объясняется тем, что ель на территории области находится на южной границе своего ареала, занимая в Рязанской Мещёре лишь около 10% лесопокрытой площади. Однако как порода ель распространена здесь значительно шире, образуя 2-й ярус в сосняках-черничниках, брусничниках и долгомошниках. Нередки фрагменты елово-берёзовых и елово-осиновых лесов, но опять-таки только в северных и северо-западных лесных кварталах территории «ядра». По мере роста и развития ели на месте сосняков через ряд сукцессионных стадий восстанавливается коренной тип растительности: сначала формируется ельник-брусничник или ельник-черничник с примесью сосны, а затем - ельник майниковый или ельник-кисличник. На приствольных повышениях на сплошном моховом покрове развиваются брусника, кое-где черника, майник двулистный, седмичник европейский, а в сырых мочажинах на ковре из сфагнома и кукушкина льна разрастается молиния. В таких лесах обычно встречаются плаун годичный, кислица европейская, вейник тростниковидный. В сосново-еловых лесах всегда присутствует берёза белая.

Из хвойно-лиственных лесов в заповеднике чаще всего встречаются сосново-берёзовые, а также близкие к ним берёзово-сосновые и елово-берёзовые с липой.

**Сосново-берёзовые** (ассоциация *Pinus sylvestris – Betula pendula – Vaccinium vitis-idaea*). В этой ассоциации преобладает сосна с примесью во втором ярусе дуба и, реже, ели и осины. Подрост негустой, состоит из сосны, дуба, берёзы, ели и осины. Подлесок – редкий, преимущественно из рябины, крушины, можжевельника, ракатника, бересклета. В пониженных местообитаниях увеличивает обилие крушина ломкая.

Травяной покров со степенью покрытия почвы 40-50%. Господствующий вид – брусника, со степенью покрытия почвы 50-60%. В составе травостоя всегда встречаются молиния и костяника. Моховой ярус развит слабо, степень покрытия почвы обычно около 10-20%. Распространение его неравномерно, главным образом по более бугристым местам и понижениям микрорельефа.

**Берёзово-сосновые** (ассоциация *Betula pendula - Pinus sylvestris – Molinia caerulea*). Для этой ассоциации характерно преобладание берёзы над сосной; в качестве примеси в состав 1 и 2 ярусов входят осина, дуб, ель. В подлеске рассеянно: осина, берёза, можжевельник, крушина, ракитник; единично дуб, рябина.

Травянистый покров со степенью покрытия почвы от 30 до 70%. Господствующими видами ассоциации являются молиния, ландыш, майник двулистный, брусника. Моховой покров развит слабо.

**Елово-берёзовые с липой** (ассоциация *Picea abies – Betula pendula – Tilia cordata*). В этой ассоциации в состав древостоя 1 яруса, кроме ели, входит в сильно колеблющейся значительной примеси берёза повисшая, единично сосна и осина; во 2 ярусе – дуб и берёза. Общая сомкнутость древостоя 0.5. Подлесок развит слабо, состоит из крушины ломкой, рябины и черёмухи. Подрост, напротив, развит очень сильно. Он образован преимущественно липой, с единичной примесью дуба. Господствующая высота липового подроста 1.5-2 м, максимальная – 3.5 м.

Под почти сплошным густым липовым пологом развит редкий травяной покров из тенелюбивых видов со степенью покрытия почвы до 10-15%. Господствующий вид – черника, значительно распространена также брусника. Травяной покров развит преимущественно в прогалинах между елями. Моховой ярус развит слабо, небольшими пятнами и куртинами, со степенью покрытия около 10%.

Массовое присутствие липы в дубравах и травяных ельниках – специфическая черта полесий. Широко распространено это явление и в Рязанской Мещёре. Присутствие яруса порослевой липы прекращает возобновление всех древесных пород (характерный участок такого леса представлен в северной части кв. 64 территории «ядра», лесная пробная площадь № 3). В ельнике-кисличнике с плотным ярусом липы подрост отсутствует; в кисличниках, лишённых липового яруса, обычно возобновляется дуб, а на прогалинах, занятых ожикой волосистой и майником, отмечается еловое возобновление. Крупные экземпляры липы семенного происхождения не оказывают никакого угнетающего действия на процессы возобновления, и под их пологом происходит повсеместное возобновление дуба и клёна.

### **Широколиственные леса**

В поймах рек Оки и Пры в прошлом были развиты широколиственные леса, сложенные в основном дубом, с участием клёна остролистного, липы, осины. Дубравы представляют собой климаксовые сообщества, способные к самовозобновлению и длительному существованию в условиях неизменного климата. В отличие от водораздельных лесов в пойменных дубравах отсутствует подлесок из орешника, вместо него обычны крушина, шиповник майский, ежевика, черёмуха. В травяном покрове господствует ландыш, растут кирказон, горошек заборный, подмаренник мареновидный, норичник шишковатый и др. В составе дубовых лесов можно выделить три наиболее распространенные ассоциации:

**Дубравы ландышевые** (ассоциация *Quercus robur – Convallaria majalis*). Занимают повышенные гривы, сложенные желтоватыми песками, реже с легкими суглинками в верхних горизонтах; обычны вдоль берегов реки Пры.

Степень сомкнутости дубового древостоя 0.5. В качестве примеси в 1 ярусе встречается берёза повисшая, единично осина, ольха. Подлесок развит слабо; рассеянно распространены крушина ломкая, калина, рябина, шиповник, ракитник. В составе подроста – дуб, осина, берёза.

Травяной покров негустой, со степенью покрытия почвы 25-50%. Господствует ландыш майский; реже вейник ланцетный, осока тонкая, а в понижениях микрорельефа – вербейник обыкновенный, касатик водный, ежевика, различные виды осок. В состав ассоциации входят, особенно в восточной части территории заповедника, обычные луговые виды окской поймы: подмаренники северный, мареновидный и болотный, костёр безостый, вероника длиннолистная, таволга обыкновенная, шлемник, валериана высокая, тысячелистник хрящеватый.

**Дубравы липовые** (ассоциация *Quercus robur – Tilia cordata*). Приурочены к пониженным равнинным площадям с легко суглинистыми и песчаными почвами. Ассоциация распространена слабо. Степень сомкнутости древостоя 0.4. Господствует дуб с примесью берёзы, во 2 ярусе единично ель. Подлесок и подрост образуют не вполне сомкнутый полог, с наибольшим распространением липы и крушины ломкой; в качестве примеси – клён остролистный, рябина и, единично, калина.

Травяной покров разреженный, распределённый неравномерно; степень покрытия почвы около 30%. Преобладают тенелюбивые виды, из которых нужно отметить костянику, бор развесистый, золотую розгу, марьянник луговой, сныть, щитовник; рассеянно ландыш, звездчатка лесная, седмичник и др.

**Дубравы вейниковые** (ассоциация *Quercus robur – Calamagrostis canescens*). Распространены в восточной части заповедника, приурочены к более увлажнённым блюдцеобразным понижениям с лёгким суглинком и супесью в верхних горизонтах. Степень сомкнутости древостоя 0.6. Встречается единичная примесь берёзы повисшей. Подлесок с подростом развиты слабо и неравномерно. Господствует дубовый подрост со средней высотой 30-80 см, максимальной – 2.5-3 м.

Травяной покров высокий и густой, со степенью покрытия почвы не менее 30%. Господствует вейник сероватый. Значительно распространены ландыш и костяника, более или менее рассеянно осока тонкая, подмаренник мареновидный, таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, молиния и многие другие виды, в том числе ряд луговых, свойственных окской пойме. Характерным для данной ассоциации является почти сплошное развитие в травяном покрове вейника сероватого, сравнительно слабое распространение тенелюбивых видов и развитие луговых.

Пойменные дубравы переходят в черноольховые леса, приуроченные к наиболее низким участкам притеррасной поймы. Черноольшаники занимают в заповеднике довольно большие площади и представлены разнообразными сообществами – от труднопроходимых черноольховых топей на глубоких торфяных толщах до сравнительно сухих типов с господством гравилата речного и луговика дернистого.

Полосы леса из чёрной ольхи окаймляют берега лесных ручьёв и водоёмов (район речек Чёрной и Ламши, Казённой канавы). В травяном покрове молодых черноольшаников доминирует таволга вязолистная; обычны в них камыш лесной, калестания болотная, подмаренник топяной, вербейник обыкновенный, вероника длиннолистная, и другие луговые виды. Особенно характерны хмель выющийся, паслен сладко-горький, страусник обыкновенный и окопник лекарственный. На более поздних стадиях под черноольховым древостоем формируется травяной покров, в котором наряду с долго сохраняющимися представителями луговых ценозов начинают преобладать лесные растения (щитовник игольчатый, седмичник европейский, костяника, сныть обыкновенная и др.). В черноольшаниках всегда присутствует крушина ломкая, иногда образующая сплошной ярус, и чёрная смородина. В старых ольшаниках возобновляется дуб, а также вяз гладкий.

Черноольшаники иногда образуют специфические сообщества, приуроченные к сильно обводнённым местам с постоянными водотоками, так называемые ольховые топи. Они представляют собой сочетание комплекса ассоциаций с участием канареечника тростниковидного, манника большого, осоки острой и пузырчатой, хвоща речного, вежа ядовитого и других видов в протоках, и отдельных экземпляров или куртин ольхи, образующих высокие кочки. Стволы и ветви часто бывают увиты крупной травянистой лианой – хмелем. При высокой влажности понижения между кочками представляют собой мочажины, в которых произрастают водные и земноводные растения (вех ядовитый, белокрыльник, телиптерис болотный, вахта трилистная, разные виды осок). При сильном течении и постоянном обводнении такие комплексы могут существовать длительное время. В случае большой сомкнутости древостоя растительный покров в протоках и мочажинах отсутствует, и они постепенно заполняются ольховым опадом. На кочках, под кронами деревьев, развивается покров из лесных видов: щитовника игольчатого, грушанки круглолистной, майника двулистного, кислицы обыкновенной и др., и происходит возобновление берёзы белой и ели.

### ***Растительность озёр и болот***

Растительный покров водоёмов и водотоков Окского заповедника описывается 101 ассоциацией, относящейся к 44 формациям.

Наибольшим разнообразием выделяется настоящая водная растительность, представленная 48 ассоциациями, относящимися к 22 формациям. На одну формацию в среднем приходится 2.2 ассоциации. Больше всего ассоциаций было отмечено для группы формаций укореняющихся гидрофитов с плавающими листьями (24 ассоциации, относящиеся к 6 формациям). Воздушно водная растительность представлена 53 ассоциациями 11 формаций (4.8 ассоциации на формацию), гигрогелофитная — 14 ассоциациями, 11 формаций (1.3 ассоциаций на формацию). Наиболее разнообразной в таксономическом отношении является формация *Nupharetta lutea* (14 ассоциаций).

Болота в заповеднике очень разнообразны. Массивы верховых (олиготрофных) сфагновых болот невелики и обычно связаны с небольшими бессточными котловинами. Значительно большие площади занимают переходные (мезотрофные) болота с пушицей, из древесных пород на них обычно удерживаются только сосна и берёза белая. Наиболее обширны и разнообразны осоковые и вейниковые болота, где доминируют осока острая и вейник серый. Такие осоковые и травяно-осоковые группировки занимают центральную часть заповедника. В настоящее время идёт процесс интенсивного зарастания болот ивой кустарниковой, реке – берёзой и сосной.

### ***Луговая растительность***

В типологическом отношении можно провести разделение луговых травяных экосистем на внепойменные и пойменные. Первые – это злаково-разнотравные лесные суходольные луга и их ксерофильный вариант – псаммофитно-пустошные экосистемы на бедных песчаных почвах. Как правило, это поляны в лесу на незаливаемых надпойменных террасах. Пойменные луга в соответствии с эколого-генетической классификацией, разработанной для лугов окской поймы (Куркин, 1992) подразделяются на экологические классы по комплексу факторов: увлажнение, продолжительность поемного затопления, аллювиальность, богатство почв.

Типично провская пойма – зона длительного поемного затопления с развитием застойных явлений. Пра – лесная река, почвы её долины бедны по составу: песчаные, кислые. Распространение здесь получают луга, относящиеся преимущественно к классу особо долгопоемных болотных: осоковые с осокой острой, осоково-тростянковые, манниковые, осоково-вейниковые; в условиях слабо проточного увлажнения – осоково-канареечниковые. В составе значительно участие болотного и лугово-болотного высокотравья.

Отличие от Пры пойменный режим Оки отличается более сжатыми сроками паводка, быстрым подъёмом и резким спадом. Уровень паводка сильно колеблется по годам, что обуславливает различную степень затопления поймы в отдельные годы. Луговая окская пойма в районе заповедника входит в состав Ижевского пойменного расширения, достигает ширины 16-18 км в сравнении с двухкилометровой пойменно-луговой полосой провской долины. Ока протекает по чернозёмным областям с высокой распаханностью земель, полые воды её богаты взмученными частицами и отлагают плодородный мелкосуглинистый наилок. Эколого-ценотический состав луговой растительности окской поймы представляет довольно пёструю картину. В прирусловой части с более быстрым течением и песчаными отложениями получают распространение аллювиальные разности лугов: лисохвостно-кострово-пырейные, канареечниковые. В центральной части поймы в зависимости от продолжительности затопления представлены следующие экологические классы лугов:

а) остепнённые краткочерные луга на высоких гривах, в годы с низким уровнем паводка не заливаемые или слабо заливаемые: мелкозлаково-разнотравные с келерией Делявина, мятликом узколистным, полевицей тонкой и большим участием среди разнотравья лугово-степных видов растений. Растительность высоких грив останцового происхождения в пойме Оки очень близка по составу к псаммофитно-пустошным лугам суходолов: среди эколого-ценотических групп видов доминируют лугово-лесные, считающиеся вышедшими из-под полога леса. Пустоши вообще вторичные сообщества на месте сосновых лесов с сильно эродированными песчаными почвами, в составе их также много сорных 1-2-летников, в особенности вдоль дорог и в окрестностях посёлков.

б) настоящие среднечерные луга лисохвостно-разнотравные с большим участием разнотравья мезоксерофильной экологии: лугово-лесного, лугового, в меньшей степени – лугово-болотного.

в) умеренно-долгочерные болотистые луга распространены значительно в переходной окско-провской зоне. В составе их преобладает лугово-болотный ценоэлемент, а также виды-аллювиофилы: канареечник тростниковидный, бекманья, осока лисья – следствие влияния окской аллювиальности.

г) аллювиальные умеренно-долгочерные болотистые луга широко распространены на участках низкого уровня поймы. Такие участки вклиниваются в области староречий Оки и Пры, имеют вид понижений часто со старичными озёрами – здесь формируются зоны длительного черного затопления. Состав таких лугов отличается от описанных выше провских долгочерных лугов, что, как и для предыдущего класса, обусловлено особенностями окской поемности: хорошими условиями аэрации, тяжелосуглинистыми аллювиальными отложениями. Сообщества эти высокозлаковые с преобладанием лугово-болотных видов злаков и разнотравья. Лишь на участках застойного увлажнения прищивается доминант травяных болот – вейник сероватый.

Притеррасная часть поймы наиболее удалена от русел рек, влияние черных факторов здесь ослаблено. При этом выражена тенденция к заболачиванию: распространены низинные луга по окраинам болотца, озёр на внепойменной лесной территории в сочетании с заболоченными ольшаниками и осоковыми кочкарниками.

**Таблица. Число выявленных на территории Окского заповедника видов различных таксономических групп растений и грибов**

Таксономическая группа	Общее число выявленных видов	В том числе видов, включенных в Красный список МСОП	В том числе видов, включенных в Красную книгу РФ	В том числе видов, включенных в Красную книгу субъекта РФ
Сосудистые растения	889	0	2	36
Мхи	198	0	0	8
Грибы	719	0	0	21
Лишайники	170	0	0	12

**Списки видов сосудистых растений Окского заповедника**

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
1.	Плауновые	Lycopodiaceae	Баранец обыкновенный	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. Ex Schrank et Mart.
2.			Плаун годичный	<i>Lycopodium annotinum</i> L.
3.			П. булавовидный	<i>L. clavatum</i> L.
4.			П. сплюснутый	<i>L. complanatum</i> L.
5.			П. топяной	<i>L. inundatum</i> L.
6.	Хвощевые	Equisetaceae	Хвощ полевой	<i>Equisetum arvense</i> L.
7.			Х. приречный	<i>E. fluviatile</i> L.
8.			Х. зимующий	<i>E. hyemale</i> L.
9.			Х. болотный	<i>E. palustre</i> L.
10.			Х. луговой	<i>E. pratense</i> L.
11.			Х. лесной	<i>E. sylvaticum</i> L.
12.	Ужовниковые	Ophioglossaceae	Гроздовник полунный	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.
13.			Г. многораздельный	<i>B. multifidum</i> (S. G. Gmelin) Rupr.
14.			Ужовник обыкновенный	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.
15.	Орляковые	Hypolepidaceae	Орляк обыкновенный	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn
16.	Телиптерисовые	Thelypteridaceae	Фегоптерис связывающий	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx) Watt
17.			Телиптерис болотный	<i>Thelypteris palustris</i> Schott
18.	Кочедыжниковые	Athyriaceae	Кочедыжник женский	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth
19.			Пузырник ломкий	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.
20.			Голокучник обыкновенный	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newmfn
21.	Щитовниковые	Dryopteridaceae	Щитовник Картузиуса	<i>Dryopteris cartusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs
22.			Щ. гребенчатый	<i>D. cristata</i> (L.) A. Gray
23.			Щ. распростертый	<i>D. expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy
24.			Щ. мужской	<i>D. filix-mas</i> (L.) Schott
25.	Оноклеевые	Onocleaceae	Страусник обыкновенный	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro
26.	Сальвиниевые	Salviniaceae	Сальвиния плавающая	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.
27.	Сосновые	Pinaceae	Ель обыкновенная	<i>Picea abies</i> (L.) Karsten
28.			Сосна обыкновенная	<i>Pinus sylvestris</i> L.
29.	Кипарисовые	Cupressaceae	Можжевельник обыкновенный	<i>Juniperus communis</i> L.
30.	Рогозовые	Typhaceae	Рогоз узколистный	<i>Typha angustifolia</i> L.
31.			Р. широколистный	<i>T. latifolia</i> L.
32.	Ежеголовниковые	Sparganiaceae	Ежеголовник узколистный	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.
33.			Е. прямой	<i>S. erectum</i> L.
34.			Е. малый	<i>S. minimum</i> Wallr.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
35.			Е. простой	<i>S. simplex</i> Huds.
36.	Рдестовые	Potamogetonaceae	Рдест остролиственный	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link
37.			Р. альпийский	<i>P. alpinus</i> Balb.
38.			Р. Берхтольда	<i>P. berchtoldii</i> Fieb.
39.			Р. сплюснутый	<i>P. compressus</i> L.
40.			Р. курчавый	<i>P. crispus</i> L.
41.			Р. Фриза	<i>P. friesii</i> Rupr.
42.			Р. злаковый	<i>P. gramineus</i> L.
43.			Р. блестящий	<i>P. lucens</i> L.
44.			Р. плавающий	<i>P. natans</i> L.
45.			Р. туполистный	<i>P. obtusifolius</i> Mert. et Koch
46.			Р. гребенчатый	<i>P. pectinatus</i> L.
47.			Р. пронзеннолистный	<i>P. perfoliatus</i> L.
48.			Р. длиннейший	<i>P. praelongus</i> Wulfen
49.			Р. маленький	<i>P. pusillus</i> L.
50.			Р. волосовидный	<i>P. trichoides</i> Cham. et Schlecht.
51.			Р. сарматский	<i>P. sarmaticus</i> Maemets
52.			Р. узколистый	<i>P. x angustifolius</i> J. Presl
53.			Р. двуликий	<i>P. biformis</i> Hagstr.
54.			Р. двуликообразный	<i>P. x biformoides</i> Papch.
55.			Р. Бабингтона	<i>P. x babingtonii</i> A. Benn.
56.	Наядовые	Najadaceae	Наяда большая	<i>Najas major</i> L.
57.			Н. малая	<i>N. minor</i> All.
58.	Шейхцериевые	Scheuchzeriaceae	Шейхцерия болотная	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.
59.	Ситниковидные	Juncaginaceae	Триостренник болотный	<i>Triglochin palustre</i> L.
60.	Частуховые	Alismataceae	Частуха Бьерквиста	<i>Alisma bjorkqvistii</i> Tzvelev
61.			Ч. ланцетная	<i>A. lanceolatum</i> With.
62.			Ч. подорожниковая	<i>A. plantago-aquatica</i> L.
63.			Стрелолист обыкновенный	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.
64.	Сусаковые	Butomaceae	Сусак зонтичный	<i>Butomus umbellatus</i> L.
65.	Водокрасовые	Hydrocharitaceae	Элодея канадская	<i>Elodea Canadensis</i> Michx.
66.			Водокрас лягушачий	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.
67.			Телорез алозвидный	<i>Stratiotes aloides</i> L.
68.	Злаки	Graminea	Полевика собачья	<i>Agrostis canina</i> L.
69.			П. гигантская	<i>A. gigantea</i> Roth
70.			П. побегоносная	<i>A. stolonifera</i> L.
71.			П. тонкая	<i>A. tenuis</i> Sibth.
72.			П. виноградниковая	<i>A. vinealis</i> Schreb.
73.			Лисохвост равный	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
74.			Л. коленчатый	<i>A. geniculatus</i> L.
75.			Л. луговой	<i>A. pratensis</i> L.
76.			Душистый колосок обыкновенный	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
77.			Метлица полевая	<i>Apera spica-venti</i> (L.) Beauv.
78.			Овес пустой	<i>Avena fatua</i> L.
79.			О. посевной	<i>A. sativa</i> L.
80.			Бекманния обыкновенная	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host
81.			Коротконожка перистая	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.
82.			К. лесная	<i>B. sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.
83.			Трясунка средняя	<i>Briza media</i> L.
84.			Кострец безостый	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub.
85.			Костер полевой	<i>Bromus arvensis</i> L.
86.			К. мягкий	<i>B. mollis</i> L.
87.			Вейник тростниковидный	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth
88.			В. седеющий	<i>C. canescens</i> (Web.) Roth
89.			В. наземный	<i>C. epigeios</i> (L.) Roth
90.			В. незамеченный	<i>C. neglecta</i> (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Schreb.
91.			Поручейница водная	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) Beauv.
92.			Скрытница лисохвостовидная	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Pill. et Mitt) Schrad.
93.			С. камышевидная	<i>C. schoenoides</i> (L.) Lam.
94.			Ежа сборная	<i>Dactylis glomerata</i> L.
95.			Луговик дернистый	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.
96.			Росичка обыкновенная	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muehl.
97.			Ежовник обыкновенный	<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) Beauv.
98.			Пырейник собачий	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.
99.			Пырей ползучий	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski
100.			Полевичка волосистая	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) Beauv.
101.			Овсяница высокая	<i>Festuca altissima</i> All.
102.			О. гигантская	<i>F. gigantea</i> (L.) Vill.
103.			О. луговая	<i>F. pratensis</i> Huds.
104.			О. ложноовечья	<i>F. pseudovina</i> Haskel ex Wiesb.
105.			О. красная	<i>F. rubra</i> L.
106.			О. валисская, или Типчак	<i>F. valesiaca</i> Gaud.
107.			Манник плавающий	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.
108.			М. большой	<i>G. maxima</i> (Hartm.) Holmb.
109.			М. складчатый	<i>G. plicata</i> (Fries) Fries
110.			М. складчатый	<i>Hierochloë odorata</i> (L.) Beauv.
111.			Ячмень гривастый	<i>Hordeum jubatum</i> L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
112.			Тонконог Делявина	Koeleria delavignei Czern. ex Domin
113.			Т. сизый	K. glauca(Spreng.) DC.
114.			Леерсия рисовидная	Leersia oryzoides(L.) Sw.
115.			Плевел многолетний	Lolium perenne L.
116.			Перловник поникший	Melica nutans L.
117.			Бор развесистый	Milium effusum L.
118.			Молиния голубая	Molinia caerulea (L.) Moench
119.			Белоус торчащий.	Nardus stricta L.
120.			Просо посевное	Panicum miliaceum L.
121.			Двукосточник тростниковидный	Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.
122.			Тимофеевка степная	Phleum phleoides (L.) Karst.
123.			Т. луговая	P. pratense L.
124.			Тростник обыкновенный	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
125.			Мятлик узколистный	Poa angustifolia L.
126.			М. однолетний	P. annua L.
127.			М. луковичный	P. bulbosa L.
128.			М. сплюснутый	P. compressa L.
129.			М. лесной	P. nemoralis L.
130.			М. болотный	P. palustris L.
131.			М. луговой	P. pratensis L. s. str.
132.			М. расставленный	P. remota Forselles
133.			М. обыкновенный	P. trivialis L.
134.			Бескильница расставленная	Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
135.			Тростянка овсяницеvidная	Scolochloa festucacea (Willd.) Link
136.			Рожь посевная	Secale cereale L.
137.			Щетинник сизый	Setaria glauca (L.) Beauv.
138.			Щ. зеленый	S. viridis (L.) Beauv.
139.			Зиглингя лежачая	Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
140.			Пшеница мягкая	Triticum aestivum L.
141.			Цицания водная	Zizania aquatica L.
142.			Ц. широколистная	Z. latifolia (Griseb.) Stapf.
143.	Осоковые	Cyperaceae	Осока острая	Carex acuta L.
144.			О. заостренная	C. acutiformis Ehrh.
145.			О. водная	C. aquatilis Wahlenb.
146.			О. прямоколосая	C. atherodes Spreng.
147.			О. буроватая	C. brunnescens (Pers.) Poir
148.			О. сероватая	C. canescens L.
149.			О. весенняя	C. caryophyllea Latourr.
150.			О. дернистая	C. cespitosa L.
151.			О. плетевидная	C. chordorrhiza Ehrh.
152.			О. соседняя	C. contigua Hoppe
153.			О. двутычинковая	C. diandra Schrank
154.			О. пальчатая	C. digitata L.
155.			О. двусемянная	C. disperma Dew.
156.			О. двурядная	C. disticha Huds.
157.			О. ежисто-колючая	C. echinata Murr.
158.			О. удлиненная	C. elongata L.
159.			О. верещатниковая	C. ericetorum Pollich
160.			О. шаровидная	C. globularis L.
161.			О. Гартмана	C. hartmanii Cajander
162.			О. мохнатая	C. hirta L.
163.			О. ситничек	C. juncell (Fries) Th. Fries
164.			О. пушистоплодная	C. lasiocarpa Ehrh.
165.			О. заячья	C. leporina L.
166.			О. топяная	C. limosa L.
167.			О. колючковатая	C. muricata L.
168.			О. черная	C. nigra (L.) Reichard
169.			О. омская	C. omskiana Meinsh.
170.			О. бледноватая	C. pallescens L.
171.			О. волосистая	C. pilosa Scop.
172.			О. ранняя	C. praecox Schreb.
173.			О. ложносытевая	C. pseudocyperus L.
174.			О. корневищная	C. rhizina Blytt ex Lindblom
175.			О. береговая	C. riparia Curt.
176.			О. вздутая	C. rostrata Stokes
177.			О. лесная	C. sylvatica Huds.
178.			О. влагалищная	C. vaginata Tausch.
179.			О. пузырьчатая	C. vesicaria L.
180.			О. лисья	C. vulpina L.
181.			Сыть бурая	Cyperus fuscus L.
182.			Болотница игольчатая	Eleocharis acicularis (L.) Roem et Schult.
183.			Б. австрийская	E. austriaca Hayek
184.			Б. яйцевидная	E. ovata (Roth) Roem. et Schult.
185.			Б. болотная	E. palustris (L.) Roem et Schult.
186.			Б. одночешуйная	E. uniglumis (Link) Schult.
187.			Пушица многоколосковая	Eriophorum polystachyon L.
188.			П. влагалищная	E. vaginatum L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
189.			Камыш озерный	<i>Scirpus lacustris</i> L.
190.			К. морской	<i>S. maritimus</i> L.
191.			К. укореняющийся	<i>S. radicans</i> Schkuhr
192.			К. лесной	<i>S. sylvaticus</i> L.
193.	Ароидные	Araceae	Белокрыльник болотный	<i>Calla palustris</i> L.
194.	Рясковые	Lemnaceae	Ряска горбатая	<i>Lemna gibba</i> L.
195.			Р. трехдольная	<i>L. trisulca</i> L.
196.			Р. малая	<i>L. minor</i> L.
197.			Многокоренник обыкновенный	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.
198.	Коммелиновые	Commelinaceae	Коммелина обыкновенная	<i>Commelina communis</i> L.
199.	Ситниковые	Juncaceae	Ситник альпийский	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix. ex Vill.
200.			С. неопределенный	<i>Juncus ambiguus</i> Guss.
201.			С. членистый	<i>Juncus articulatus</i> L.
202.			С. черный	<i>Juncus atratus</i> Krock.
203.			С. жабий	<i>Juncus bufonius</i> L.
204.			С. сплюснутый	<i>Juncus compressus</i> Jacq.
205.			С. скученный	<i>Juncus conglomeratus</i> L.
206.			С. развесистый	<i>Juncus effusus</i> L.
207.			С. нитевидный	<i>Juncus filiformis</i> L.
208.			С. тонкий	<i>Juncus tenuis</i> Will.
209.			Ожика многоцветковая	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.
210.			О. бледноватая	<i>L. pallescens</i> (Wahlb.) Besser
211.			О. волосистая	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
212.	Лилейные	Liliaceae	Лук угловатый	<i>Allium angulosum</i> L.
213.			Л. огородный	<i>A. oleraceum</i> L.
214.			Л. круглый	<i>A. rotundum</i> L.
215.			Спаржа лекарственная	<i>Asparagus officinalis</i> L.
216.			Ландыш майский	<i>Convallaria majalis</i> L.
217.			Рябчик шахматовидный	<i>Fritillaria meleagroides</i> Patr. ex Schult. et Schult. Fil.
218.			Гусиный лук красноватый	<i>Gagea erubescens</i> (Bess.) Schult. et Schult. fil.
219.			Г. л. желтый	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gavl.
220.			Г. л. малый	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gavl.
221.			Майник двулистный	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt
222.			Вороний глаз четырехлистный	<i>Paris quadrifolia</i> L.
223.			Купена многоцветковая	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.
224.			К. душистая	<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce
225.			Чемерица Лобеля	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.
226.	Ирисовые	Iridaceae	Касатик айровидный	<i>Iris pseudacorus</i> L.
227.			К. сибирский	<i>Iris sibirica</i> L.
228.	Орхидные	Orchidaceae	Ладьян трехнадрезный	<i>Corallorrhiza trifida</i> Chatel.
229.			Башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
230.			Пальчатокоренник Фукса	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo
231.			П. мясо-красный	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo
232.			П. пятнистый	<i>D. maculate</i> (L.) Soo
233.			Дремлик широколистный	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz
234.			Кокушник длиннорогий	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.
235.			Гаммарбия болотная	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze
236.			Тайник яйцевидный	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.
237.			Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.
238.			Неоттианта клубочковая	<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlechter
239.			Гудайера ползучая	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.
240.			Любка двулистная	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.
241.			Ятрышник шлемовидный	<i>Orchis militaris</i> L.
242.	Ивовые	Salicaceae	Тополь белый	<i>Populus alba</i> L.
243.			Т. черный	<i>P. nigra</i> L.
244.			Осина	<i>P. tremula</i> L.
245.			Ива остролистная	<i>Salix acutifolia</i> Willd.
246.			И. белая	<i>S. alba</i> L.
247.			И. ушастая	<i>S. aurita</i> L.
248.			И. козья	<i>S. caprea</i> L.
249.			И. пепельная	<i>S. cinerea</i> L.
250.			И. Шерстистопобеговая	<i>S. dasyclados</i> Wimm.
251.			И. ломкая	<i>S. fragilis</i> L.
252.			И. лопарская	<i>S. lapponum</i> L.
253.			И. мирзинолистная	<i>S. myrsinifolia</i> Salisb.
254.			И. черничная	<i>S. myrtilloides</i> L.
255.			И. пятитычинковая	<i>S. pentandra</i> L.
256.			И. Филиколистная	<i>S. phyllicifolia</i> L.
257.			И. розмаринолистная	<i>S. rosmarinifolia</i> L.
258.			И. Штарке	<i>S. starkeana</i> Willd.
259.			И. трехтычинковая	<i>S. triandra</i> L.
260.			И. корзиночная	<i>S. viminalis</i> L.
261.	Ореховые	Juglandaceae	Орех манчжурский	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.
262.	Березовые	Betulaceae	Ольха клейкая	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.
263.			О. серая	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench
264.			Береза белая	<i>Betula alba</i> L.
265.			Б. приземистая	<i>B. humilis</i> Schrank

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
266.			Б. повислая	<i>B. pendula</i> Roth
267.			Лещина обыкновенная	<i>Corylus avellana</i> L.
268.	Буковые	Fagaceae	Дуб черешчатый	<i>Quercus robur</i> L.
269.	Вязовые	Ulmaceae	Вяз голый	<i>Ulmus glabra</i> Huds.
270.			В. гладкий	<i>U. laevis</i> Pall.
271.			В. мелколистный	<i>U. pumila</i> L.
272.	Коноплевые	Cannabaceae	Конопля посевная	<i>Cannabis sativa</i> L.
273.			Хмель вьющийся	<i>Humulus lupulus</i> L.
274.	Крапивные	Urticaceae	Крапива двудомная	<i>Urtica dioica</i> L.
275.			К. жгучая	<i>Urtica urens</i> L.
276.	Санталовые	Santalaceae	Ленец бесприцветничковый	<i>Thesium ebracteatum</i> Hayne
277.	Кирказоновые	Aristolochiaceae	Кирказон обыкновенный	<i>Aristolochia clematitis</i> L.
278.			Копытень европейский	<i>Asarum europaeum</i> L.
279.	Гречишные	Polygonaceae	Гречиха съедобная	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
280.			Горец земноводный	<i>Polygonum amphibium</i> L.
281.			Г. птичий	<i>P. aviculare</i> L.
282.			Г. известняковый	<i>P. calcatum</i> Lindm.
283.			Г. вьюнковый	<i>P. convolvulus</i> L.
284.			Г. призаборный	<i>P. dumetorum</i> L.
285.			Г. перечный	<i>P. hydropiper</i> L.
286.			Г. развесистый	<i>P. lapathifolium</i> L.
287.			Г. малый	<i>P. minus</i> Huds.
288.			Г. незамеченный	<i>P. neglectum</i> Bess.
289.			Щавель кислый	<i>Rumex acetosa</i> L.
290.			Щ. малый	<i>R. acetosella</i> L.
291.			Щ. водный	<i>R. aquaticus</i> L.
292.			Щ. конский	<i>R. confertus</i> Willd.
293.			Щ. курчавый	<i>R. crispus</i> L.
294.			Щ. прибрежный	<i>R. hydrolopathum</i> Huds.
295.			Щ. приморский	<i>R. maritimus</i> L.
296.			Щ. туполистный	<i>R. obtusifolius</i> L.
297.			Щ. ложносолончаковый	<i>R. pseudonatronatus</i> (Borb.) Borb. ex Murb.
298.			Щ. пирамидальный	<i>R. thyriflorus</i> Fingerh.
299.			Щ. украинский	<i>R. ucranicus</i> Fisch. ex Spreng.
300.			Щ. большой	<i>R. x maximus</i> L.
301.	Маревые	Chenopodiaceae	Лебеда стрелолистная	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.
302.			Л. раскидистая	<i>A. patula</i> L.
303.			Л. распростертая	<i>A. prostrata</i> Boucher ex DC.
304.			Л. татарская	<i>A. tatarica</i> L.
305.			Аксирис щирицевый	<i>Axyris amaranthoides</i> L.
306.			Марь белая	<i>Chenopodium album</i> L.
307.			М. сизая	<i>C. glaucum</i> L.
308.			М. гибридная	<i>C. hybridum</i> L.
309.			М. многосемянная	<i>C. polyspermum</i> L.
310.			М. красная	<i>C. rubrum</i> L.
311.			М. прямая	<i>C. strictum</i> L.
312.			Верблюдка иссополистная	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.
313.			В. Маршалла	<i>C. marschallii</i> Strv.
314.			В. лоснящаяся	<i>C. nitidum</i> Kit.
315.			Прутяк шерстистоцветковый	<i>Kochia laniflora</i> (S. G. Gmel.) Borb.
316.			П. веничный	<i>K. scoparia</i> (L.) Schrad.
317.			Хрустяльник полевой	<i>Polycnemum arvense</i> L.
318.			Солянка холмовая	<i>Salsola collina</i> Pall.
319.			С. сорная	<i>S. tragus</i> L.
320.	Амарантовые	Amaranthaceae	Щирица белая	<i>Amaranthus albus</i> L.
321.			Щ. голубоватая	<i>A. lividus</i> L.
322.			Щ. запрокинутая	<i>A. retroflexus</i> L.
323.	Гвоздичные	Caryophyllaceae	Куколь обыкновенный	<i>Agrostemma githago</i> L.
324.			Песчанка скальная	<i>A. saxatilis</i> L.
325.			П. тимьянолистная	<i>A. serpyllifolia</i> L.
326.			Ясколка полевая	<i>Cerastium arvense</i> L.
327.			Я. обыкновенная	<i>C. holosteoides</i> Fries
328.			Волдырьник ягодный	<i>Cucubalus baccifer</i> L.
329.			Гвоздика песчаная	<i>Dianthus arenarius</i> L.
330.			Г. Борбаша	<i>D. borbasii</i> Vandas
331.			Г. травянка	<i>D. deltoides</i> L.
332.			Г. Фишера	<i>D. fischeri</i> Spreng.
333.			Г. пышная	<i>D. superbus</i> L.
334.			Качим стенной	<i>Gypsophila muralis</i> L.
335.			Грыжник голый	<i>Herniaria glabra</i> L.
336.			Горицвет кукушкин	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.
337.			Дрема белая	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke
338.			Мерингия бокоцветковая	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
339.			М. трехжилковая	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.
340.			Мягковолосник водный	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench
341.			Смолевочка днепровская	<i>Otites borysthenticus</i> (Gruner) Klokov
342.			Мшанка узловатая	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
343.			Мшанка лежачая	<i>Sagina procumbens</i> L.
344.			Мыльнянка лекарственная	<i>Saponaria officinalis</i> L.
345.			Дивала однолетняя	<i>Scleranthus annuus</i> L.
346.			Смолевка поникшая	<i>Silene nutans</i> L.
347.			Смолевка вильчатая	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.
348.			Смолевка лежачая	<i>Silene procumbens</i> Murr.
349.			Смолевка татарская	<i>Silene tatarica</i> (L.) Pers.
350.			Торица полевая	<i>Spergularia arvensis</i> L.
351.			Торичник красный	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Presl
352.			Звездчатка злаковая	<i>Stellaria graminea</i> L.
353.			Звездчатка жестколистная	<i>Stellaria holostea</i> L.
354.			Звездчатка длиннолистная	<i>Stellaria longifolia</i> Bieb.
355.			Звездчатка средняя	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
356.			Звездчатка дубравная	<i>Stellaria nemorum</i> L.
357.			Звездчатка болотная	<i>Stellaria palustris</i> Retz.
358.			Смолка обыкновенная	<i>Steris viscaria</i> (L.) Rafin.
359.	Кувшинковые	Nymphaeaceae	Кубышка желтая	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith
360.			Кувшинка белоснежная	<i>Nymphaea candida</i> J. et C. Presl
361.	Роголистниковые	Ceratophyllaceae	Роголистник погруженный	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.
362.	Лютиковые	Ranunculaceae	Воронец колосистый	<i>Actaea spicata</i> L.
363.			Ветреница лютиковая	<i>Anemonoides ranunculoides</i> L.
364.			Лютик жестколистный	<i>Batrachium circinatum</i> (Sibth.) Spach
365.			Калужница болотная	<i>Caltha palustris</i> L.
366.			Ломонос прямой	<i>Clematis recta</i> L.
367.			Живокость полевая	<i>Consolida regalis</i> S. F. Gray
368.			Чистяк степной	<i>Ficaria verna</i> Huds.
369.			Чистяк весенний	<i>Ficaria verna</i> Huds.
370.			Мышехвостник маленький	<i>Myosurus minimus</i> L.
371.			Сон-трава	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.
372.			Лютик едкий	<i>Ranunculus acris</i> L.
373.			Лютик золотистый	<i>Ranunculus auricomus</i> L.
374.			Лютик кашубский	<i>Ranunculus cassubicus</i> L.
375.			Лютик жгучий	<i>Ranunculus flammula</i> L.
376.			Лютик длиннолистный	<i>Ranunculus lingua</i> L.
377.			Лютик многоцветковый	<i>Ranunculus polyanthemus</i> L.
378.			Лютик многолистный	<i>Ranunculus polyphyllum</i> Waldst. et Kit. ex Willd.
379.			Лютик ползучий	<i>Ranunculus repens</i> L.
380.			Лютик ядовитый	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
381.			Василистник водосборolistный	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.
382.			Василистник желтый	<i>Thalictrum flavum</i> L.
383.			Василистник светлый	<i>Thalictrum lucidum</i> L.
384.			Василистник малый	<i>Thalictrum minus</i> L.
385.	Маковые	Papaveraceae	Чистотел большой	<i>Chelidonium majus</i> L.
386.	Дымянковые	Fumariaceae	Хохлатка плотная	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.
387.			Хохлатка Маршалла	<i>Corydalis marschalliana</i> (Pall.) Pers.
388.			Хохлатка промежуточная	<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Merat
389.			Дымянка лекарственная	<i>Fumaria officinalis</i> L.
390.	Крестоцветные	Cruciferae	Резуховидка Тяля	<i>Arabis thaliana</i> (L.) Heynh.
391.			Хрен обыкновенный	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn., B. Mey et Schreb.
392.			Сурепица прямая	<i>Barbarea stricta</i> Andr.
393.			Сурепица обыкновенная	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.
394.			Икотник серо-зеленый	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.
395.			Капуста полевая	<i>Brassica campestris</i> L.
396.			Свербига восточная	<i>Bunias orientalis</i> L.
397.			Рыжик мелкоплодный	<i>Camelina microcarpa</i> Andr.
398.			Рыжик посевной	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz
399.			Пастушья сумка	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
400.			Сердечник горький	<i>Cardamine amara</i> L.
401.			Сердечник зубчатый	<i>Cardamine dentata</i> Schult.
402.			Сердечник-недотрога	<i>Cardamine impatiens</i> L.
403.			Сердечник мелкоцветковый	<i>Cardamine parviflora</i> L.
404.			Зубянка пятилистная	<i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb.
405.			Дескурения Софии	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl
406.			Крупка дубравная	<i>Draba nemorosa</i> L.
407.			Веснянка весенняя	<i>Erophila verna</i> (L.) Bess.
408.			Рогачка хреновидная	<i>Erucastrum amaracioides</i> (Czem. ex Turcz.) Cruchet
409.			Желтушник левкойный	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.
410.			Желтушник ястребинколистый	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.
411.			Вечерница-ночная фиалка	<i>Hesperis matronalis</i> L.
412.			Вайда красильная	<i>Isatis tinctoria</i> L.
413.			Клоповник густоцветковый	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrader
414.			Клоповник мусорный	<i>Lepidium ruderales</i> L.
415.			Редька дикая	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
416.			Жерушник земноводный	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Bess.
417.			Жерушник австрийский	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Bess.
418.			Жерушник короткоплодный	<i>Rorippa brachycarpa</i> (C. A. Mey.) Hayek
419.			Жерушник болотный	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
420.			Жерушник лесной	Rorippa sylvestris (L.) Bess
421.			Горчица белая	Sinapis alba L.
422.			Гулявник Лезеля	Sisymbrium loeselii L.
423.			Гулявник лекарственный	Sisymbrium officinale (L.) Scop.
424.			Ярутка полевая	Thlaspi arvense L.
425.			Вяжечка гладкая	Turritis glabra L.
426.	Росянковые	Droseraceae	Росянка круглолистная	Drosera rotundifolia L.
427.	Толстянковые	Crassulaceae	Очиток большой	Hylotelephium maximum (L.) Holub
428.			Молодило побегоносное	Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz
429.			Очиток едкий	Sedum acre L.
430.	Камнеломковые	Saxifragaceae	Селезеночник очереднолистный	Chrysosplenium alternifolium L.
431.	Крыжовниковые	Grossulariaceae	Смородина черная	Ribes nigrum L.
432.	Розоцветные	Rosaceae	Репешок обыкновенный	Agrimonia eupatoria L.
433.			Репешок волосистый	Agrimonia pilosa Ledeb.
434.			Манжетка обыкновенная	Alchemilla acutiloba Opiz.
435.			Манжетка балтийская	Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz.
436.			Манжетка коротколопастная	Alchemilla breviloba H. Lindb.
437.			Манжетка голостебельная	Alchemilla glabricaulis H. Lindb.
438.			Манжетка сверхающая	Alchemilla gracilis Opiz
439.			Манжетка семиугольная	Alchemilla heptagona Juz.
440.			Манжетка шершавостебельная	Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb.
441.			Манжетка горная	Alchemilla monticola Opiz
442.			Манжетка близкая	Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz.
443.			Манжетка сарматская	Alchemilla sarmatica Juz
444.			Манжетка полулунная	Alchemilla semilunaris Alechin
445.			Манжетка городковатая	Alchemilla subcrenata Buser
446.			Сабельник болотный	Comarum palustre L.
447.			Боярышник кроваво-красный	Crataegus sanguinea Pall.
448.			Таволга вязолистная	Filipendula ulmaria(L.) Maxim.
449.			Таволга обыкновенная	Filipendula vulgaris Moench
450.			Земляника мускусная	Fragaria moschata Duch.
451.			Земляника обыкновенная	Fragaria vesca L.
452.			Земляника зеленая	Fragaria viridis Duch.
453.			Гравилат алеппский	Geum aleppicum Jacq.
454.			Гравилат речной	Geum rivale L.
455.			Гравилат городской	Geum urbanum L.
456.			Яблоня лесная	Malus sylvestris (L.) Mill.
457.			Черемуха обыкновенная	Padus avium Mill.
458.			Лапчатка гусиная	Potentilla anserina L.
459.			Лапчатка серебристая	Potentilla argentea L.
460.			Лапчатка холмовая	Potentilla collina Wibel
461.			Лапчатка прямостоячая	Potentilla erecta (L.) Rausch.
462.			Лапчатка Гольдбаха	Potentilla goldbachii Rupr.
463.			Лапчатка промежуточная	Potentilla intermedia L.
464.			Лапчатка норвежская	Potentilla norvegica L.
465.			Лапчатка лежачая	Potentilla supina L.
466.			Слива колючая	Prunus spinosa L.
467.			Груша обыкновенная	Pyrus communis L.
468.			Роза горенковская	Rosa gorinkensis Bess.
469.			Роза майская	Rosa majalis Herrm.
470.			Роза луговая	Rosa pratorum Sukacz.
471.			Роза морщинистая	Rosa rugosa Thunb.
472.			Ежевика сизая	Rubus caesius L.
473.			Малина лесная	Rubus idaeus L.
474.			Куманика	Rubus nessensis W. Hall
475.			Костяника	Rubus saxatilis L.
476.			Кровохлебка лекарственная	Sanguisorba officinalis L.
477.			Рябинник	Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
478.			Рябина обыкновенная	Sorbus aucuparia L.
479.	Бобовые	Leguminosae	Спирея средняя	Spiraea media Fr. Schmidt
480.			Язвенник крупноголовчатый	Anthyllis macrocephala Wend.
481.			Астрагал песчаный	Astragalus arenarius L.
482.			Астрагал датский	Astragalus danicus Retz.
483.			Карагана древовидная	Caragana arborescens Lam.
484.			Вязель разноцветный	Coronilla varia L.
485.			Ракитник русский	Cytisus ruthenicus Fisch. ex Woloszczak
486.			Дрок германский	Genista germanica L.
487.			Дрок красильный	Genista tinctoria L.
488.			Чина болотная	Lathyrus palustris L.
489.			Чина гороховидная	Lathyrus pisiformis L.
490.			Чина луговая	Lathyrus pratensis L.
491.			Чина лесная	Lathyrus sylvestris L.
492.			Чина весенняя	Lathyrus vernus (L.) Bernh.
493.			Лядвенец рогатый	Lotus corniculatus L. s. l.
494.			Люпин многолистный	Lupinus polyphyllus Lindl.
495.			Люцерна серповидная	Medicago falcate L.
496.			Люцерна хмелевая	Medicago lupulina L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
497.			Люцерна посевная	<i>Medicago sativa</i> L.
498.			Донник белый	<i>Melilotus albus</i> Medik.
499.			Донник лекарственный	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.
500.			Стальник полевой	<i>Ononis arvensis</i> L.
501.			Горох посевной	<i>Pisum sativum</i> L.
502.			Клевер пашенный	<i>Trifolium arvense</i> L.
503.			Клевер золотистый	<i>Trifolium aureum</i> Poll.
504.			Клевер полевой	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
505.			Клевер земляничный	<i>Trifolium fragiferum</i> L.
506.			Клевер гибридный	<i>Trifolium hybridum</i> L.
507.			Клевер средний	<i>Trifolium medium</i> L.
508.			Клевер горный	<i>Trifolium montanum</i> L.
509.			Клевер луговой	<i>Trifolium pratense</i> L.
510.			Клевер ползучий	<i>Trifolium repens</i> L.
511.			Клевер каштановый	<i>Trifolium spadiceum</i> L.
512.			Горошек узколистный	<i>Vicia angustifolia</i> Reichard
513.			Горошек кашубский	<i>Vicia cassubica</i> L.
514.			Горошек мышиный	<i>Vicia cracca</i> L.
515.			Горошек волосистый	<i>Vicia hirsute</i> (L.) S. F. Gray
516.			Горошек гороховидный	<i>Vicia pisiformis</i> L.
517.			Горошек посевной	<i>Vicia sativa</i> L.
518.			Горошек заборный	<i>Vicia sepium</i> L.
519.			Горошек лесной	<i>Vicia sylvatica</i> L.
520.			Горошек четырехсемянный	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.
521.			Горошек мохнатый	<i>Vicia villosa</i> Roth
522.	Гераниевые	Geraniaceae	Аистник обыкновенный	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L Herit.
523.			Герань болотная	<i>Geranium palustre</i> L.
524.			Герань луговая	<i>Geranium pratense</i> L.
525.			Герань мелкая	<i>Geranium pusillum</i> L.
526.			Герань кроваво-красная	<i>Geranium sanguineum</i> L.
527.			Герань сибирская	<i>Geranium sibiricum</i> L.
528.			Герань лесная	<i>Geranium sylvaticum</i> L.
529.			Герань Роберта	<i>Geranium robertianum</i> L.
530.	Кислицевые	Oxalidaceae	Кислица обыкновенная	<i>Oxalis acetosella</i> L.
531.			Желтокислица прямостебельная	<i>Xanthoxalis stricta</i> (L.) Small
532.	Льновые	Linaceae	Лен слабительный	<i>Linum catharticum</i> L.
533.			Радиола льновидная	<i>Radiola linoides</i> Roth
534.	Истодовые	Polygalaceae	Истод хохлатый	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr
535.	Молочайные	Euphorbiaceae	Молочай кипарисовый	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
536.			Молочай прутьевидный	<i>Euphorbia esula</i> L.
537.			Молочай полумохнатый	<i>Euphorbia semivillosa</i> Prokh.
538.			Пролесник многолетний	<i>Mercurialis perennis</i> L.
539.	Болотниковые	Callitrichaceae	Болотник короткоплодный	<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtner
540.			Болотник обоепольный	<i>Callitriche hermaphroditica</i> L.
541.			Болотник болотный	<i>Callitriche palustris</i> L.
542.	Бересклетовые	Celastraceae	Бересклет бородавчатый	<i>Euonymus verrucosa</i> Scop.
543.	Кленовые	Aceraceae	Клен Гиннала	<i>Acer ginnala</i> L.
544.			Клен американский	<i>Acer negundo</i> L.
545.			Клен остролистный	<i>Acer platanoides</i> L.
546.	Бальзаминные	Balsaminaceae	Недотрога железистая	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle
547.			Недотрога обыкновенная	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
548.			Недотрога мелкоцветковая	<i>Impatiens parviflora</i> DC.
549.	Крушиновые	Rhamnaceae	Крушина ломкая	<i>Frangula alnus</i> Mill.
550.			Жестер слабительный	<i>Rhamnus cathartica</i> L.
551.	Липовые	Tiliaceae	Липа сердцелистная	<i>Tilia cordata</i> Mill.
552.	Мальвовые	Malvaceae	Хатьма турингенская	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.
553.			Мальва пренебрежная	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
554.			Мальва приземистая	<i>Malva pusilla</i> Smith
555.			Мальва лесная	<i>Malva sylvestris</i> L.
556.			Канатник Теофраста	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.
557.	Зверобойные	Hypericaceae	Зверобой пятнистый	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz
558.			Зверобой продырявленный	<i>Hypericum perforatum</i> L.
559.	Повойничковые	Elatinaceae	Повойничек мокричный	<i>Elatine alsinastrum</i> L.
560.			Повойничек перечный	<i>Elatine hydropiper</i> L.
561.			Повойничек трехтычинковый	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr
562.	Фиалковые	Violaceae	Фиалка полевая	<i>Viola arvensis</i> Murr.
563.			Фиалка собачья	<i>Viola canina</i> L.
564.			Фиалка холмовая	<i>Viola collina</i> Bess.
565.			Фиалка лысая	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.
566.			Фиалка удивительная	<i>Viola mirabilis</i> L.
567.			Фиалка горная	<i>Viola montana</i> L.
568.			Фиалка болотная	<i>Viola palustris</i> L.
569.			Фиалка персиколистная	<i>Viola persicifolia</i> Schreb.
570.			Фиалка Ривиниуса	<i>Viola riviniana</i> Reichenb.
571.			Фиалка скальная	<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt
572.			Фиалка трехцветная	<i>Viola tricolor</i> L.
573.			Фиалка топяная	<i>Viola uliginosa</i> Bess.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
574.	Дербенниковые	Lythraceae	Дербенник иволистный	Lythrum salicaria L.
575.			Дербенник прутьевидный	Lythrum virgatum L.
576.			Бутерлак очереднолистный	Peplis alternifolia Bieb.
577.			Бутерлак портулаковый	Peplis portula L.
578.	Рогольниковые	Trapaeeae	Рогольник плавающий	Trapa natans L.
579.	Кипрейные	Onagraceae	Иван-чай узколистный	Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
580.			Двулепестник альпийский	Circaea alpine L.
581.			Кипрей железистостебельный	Epilobium adenocaulon Hausskn.
582.			Кипрей волосистый	Epilobium hirsutum L.
583.			Кипрей горный	Epilobium montanum L.
584.			Кипрей болотный	Epilobium palustre L.
585.			Кипрей ложнокраснеющий	Epilobium pseudorubescens A. Skvortsov
586.			Кипрей розовый	Epilobium roseum Schreb.
587.			Ослинник двулетний	Oenothera biennis L.
588.	Сланоягодниковые	Haloragaceae	Уруть колосистая	Myriophyllum spicatum L.
589.			Уруть муточатая	Myriophyllum verticillatum L.
590.	Подорожниковые	Hippuridaceae	Водяная сосенка	Hippuris vulgaris L.
527.	Зонтичные	Umbelliferae	Сныть обыкновенная	Aegopodium podagraria L.
528.			Укроп пахучий	Anethum graveolens L.
529.			Дудник лекарственный	Angelica archangelica L.
530.			Дудник лесной	Angelica sylvestris L.
531.			Купырь лесной	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
532.			Тмин обыкновенный	Carum carvi L.
533.			Пусторебришник обнаженный	Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin
534.			Бутень Прескотта	Chaerophyllum prescottii DC.
535.			Вех ядовитый	Cicuta virosa L.
536.			Болиголов пятнистый	Conium maculatum L.
537.			Морковь дикая	Daucus carota L.
538.			Синеголовник плосколистный	Eryngium planum L.
539.			Борщевик сибирский	Heracleum sibiricum L.
540.			Борщевик Сосновского	Heracleum sosnowskyi Manden.
541.			Кадения сомнительная	Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et Tichom.
542.			Омежник водный	Oenanthe aquatica(L.) Poir.
543.			Бедreneц-камнеломка	Pimpinella saxifraga L.
544.			Гирча тминолистная	Selinum carvifolia (L.) L.
545.			Жабрица порезниковая	Seseli libanotis (L.) Koch
546.			Поручейник широколистный	Sium latifolium L.
547.			Тиселинум болотный	Thyselium palustre(L.) Raf.
591.			Пупырык японский	Torilis japonica (Houtt) DC.
592.	Грушанковые	Pyrolaceae	Зимолюбка зонтичная	Chimaphila umbellata (L.) Barton
593.			Ортилия однобокая	Ortilia secunda (L.) House
594.			Грушанка зеленоцветковая	Pyrola chlorantha Sw.
595.			Грушанка средняя	Pyrola media Sw.
596.			Грушанка малая	Pyrola minor L.
597.			Грушанка круглолистная	Pyrola rotundifolia L.
598.	Верляницевые	Monotropaceae	Подъельник обыкновенный	Hypopitum monotropa Crantz
599.	Вересковые	Ericaceae	Подбел обыкновенный	Andromeda polifolia L.
600.			Вереск обыкновенный	Calluna vulgaris (L.) Hill
601.			Болотный мирт	Chamedaphna calyculata (L.) Moench
602.			Багульник болотный	Ledum palustre L.
603.			Клюква болотная	Oxycoccus palustris Pers.
604.			Черника	Vaccinium Myrtillus L.
605.			Голубика	Vaccinium uliginosum L.
606.			Брусника	Vaccinium vitis-idaea L.
607.	Первоцветные	Primulaceae	Проломник удлинённый	Androsace elongate L.
608.			Проломник нитевидный	Androsace filiformis Retz.
609.			Проломник северный	Androsace septentrionalis L.
610.			Низмянка малая	Centunculus minimus L.
611.			Турча болотная	Hottonia palustris L.
612.			Вербейник монетчатый	Lysimachia nummularia L.
613.			Вербейник обыкновенный	Lysimachia vulgaris L.
614.			Кизляк кистецветный	Naumburgia thysiflora (L.) Reichenb.
615.			Первоцвет весенний	Primula veris L.
616.			Седмичник европейский	Trientalis europaea L.
617.	Маслиновые	Oleaceae	Ясень обыкновенный	Fraxinus excelsior L.
618.			Сирень обыкновенная	Syringa vulgaris L.
619.	Горечавковые	Gentianaceae	Золототысячник обыкновенный	Centaureum erythraea Rafn
620.			Горечавка легочная	Gentiana pneumonanthe L.
621.	Вахтовые	Menyanthaceae	Вахта трехлистная	Menyanthes trifoliata L.
622.	Ластовневые	Asclepiadaceae	Ластовень обыкновенный	Cynanchum vincetoxicum L.
623.	Вьюнковые	Convolvulaceae	Повой заборный	Calystegia sepium (L.) R. Br.
624.			Вьюнок полевой	Convolvulus arvensis L.
625.			Повилика тимьянная	Cuscuta epithimum (L.) Nathh.
626.			Повилика европейская	Cuscuta europaea L.
627.			Повилика хмелевидная	Cuscuta lupuliformis Krock.
628.	Синюховые	Polemoniaceae	Синюха голубая	Polemonium caeruleum L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
629.	Водolistниковые	Hydrophyllaceae	Фацелия пижмолистная	Phacelia tanacetifolia Benth.
630.	Бурачниковые	Boraginaceae	Острица лежачая	Asperugo procumbens L.
631.			Бурачник лекарственный	Borago officinalis L.
632.			Чернокорень лекарственный	Cynoglossum officinale L.
633.			Синяк обыкновенный	Echium vulgare L.
634.			Липучка обыкновенная	Lappula squarrosa (Retz.) Dum.
635.			Кривоцвет полевой	Lycopsis arvensis L.
636.			Незабудка полевая	Myosotis arvensis (L.) Hill
637.			Незабудка дернистая	Myosotis saespitosa K. F. Schultz
638.			Незабудка мелкоцветковая	Myosotis micrantha Pall.
639.			Незабудка болотная	Myosotis palustris (L.) L.
640.			Незабудка редкоцветковая	Myosotis sparsiflora Mican ex Pohl
641.			Медуница неясная	Pulmonaria obscura Dum.
642.			Окопник лекарственный	Symphytum officinale L.
643.	Губоцветные	Labiatae	Щебрушка полевая	Acinos arvensis (Lam.) Dandy
644.			Живучка женеvская	Ajuga genevensis L.
645.			Живучка ползучая	Ajuga reptans L.
646.			Пахучка обыкновенная	Clinopodium vulgare L.
647.			Змееголовник Рюйша	Dracocephalum ruyschiana L.
648.			Змееголовник тимьяноцветковый	Dracocephalum thymiflorum L.
649.			Эльсгольция реснитчатая	Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.
650.			Зеленчук желтый	Galeobdolon luteum Huds.
651.			Пикульник двунадрезанный	Galeopsis bifida Boenn.
652.			Пикульник ладанниковый	Galeopsis ladanum L.
653.			Пикульник красивый	Galeopsis speciosa Mill.
654.			Пикульник обыкновенный	Galeopsis tetrahit L.
655.			Будра плющевидная	Glechoma hederacea L.
656.			Яснотка белая	Lamium album L.
657.			Яснотка стеблеобъемлющая	Lamium amplexicaule L.
658.			Яснотка пятнистая	Lamium maculatum (L.) L.
659.			Яснотка пурпурная	Lamium purpureum L.
660.			Пустырник пятилопастный	Leonurus quinquelobatus Gilib.
661.			Зюзник европейский	Lycopus europaeus L.
662.			Зюзник высокий	Lycopus exaltatus L. fil.
663.			Мята полевая	Mentha arvensis L. s. l.
664.			Котовник кошачий	Nepeta cataria L.
665.			Душица обыкновенная	Origanum vulgare L.
666.			Зопник клубненосный	Phlomis tuberosa L.
667.			Черноголовка обыкновенная	Prunella vulgaris L.
668.			Шлемник обыкновенный	Scutellaria galericulata L.
669.			Шлемник копьелистный	Scutellaria hastifolia L.
670.			Чистец лекарственный	Stachys officinalis
671.			Чистец болотный	Stachys palustris L.
672.			Чистец лесной	Stachys sylvatica L.
673.	Пасленовые	Solanaceae	Белена черная	Hyoscyamus niger L.
674.			Паслен сладко-горький	Solanum dulcamara L.
675.			Паслен черный	Solanum nigrum L.
676.	Норичниковые	Scrophulariaceae	Хеноринум малый	Chaenorhinum minus (L.) Lange
677.			Очанка коротковолосистая	Euphrasia brevipila Burm. Et Gremli
678.			Очанка финская	Euphrasia fennica Kihlm.
679.			Очанка мелкоцветковая	Euphrasia parviflora Schagerstr.
680.			Очанка прямая	Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.
681.			Авран лекарственный	Gratiola officinalis L.
682.			Петров крест чешуйчатый	Lathraea squamaria L.
683.			Лужница водяная	Limosella aquatica L.
684.			Лужница обыкновенная	Linaria vulgaris Mill.
685.			Марьянник гребенчатый	Melampyrum cristatum L.
686.			Марьянник дубравный	Melampyrum nemorosum L.
687.			Марьянник луговой	Melampyrum pratense L.
688.			Зубчатка обыкновенная	Odontites vulgaris Moench
689.			Мытник мохнатоколосый	Pedicularis dasystachys Schrenk
690.			Мытник болотный	Pedicularis palustris L.
691.			Мытник скипетровидный	Pedicularis sceptrum-carolinum L.
692.			Погремok узколистый	Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel.
693.			Погремok малый	Rhinanthus minor L.
694.			Норичник шишковатый	Scrophularia nodosa L.
695.			Коровяк мучнистый	Verbascum lychnitis L.
696.			Коровяк черный	Verbascum nigrum L.
697.			Коровяк гибрид	Verbascum nigrum x Verbascum thapsus
698.			Коровяк обыкновенный	Verbascum thapsus L.
699.			Вероника ключевая	Veronica anagallis-aquatica L.
700.			Вероника полевая	Veronica arvensis L.
701.			Вероника дубравная	Veronica chamaedrus L.
702.			Вероника нитевидная	Veronica filiformis Smith
703.			Вероника длиннолистная	Veronica longifolia L.
704.			Вероника лекарственная	Veronica officinalis L.
705.			Вероника простертая	Veronica prostrata L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
706.			Вероника щитковидная	<i>Veronica scutellata</i> L.
707.			Вероника тимьянолистная	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
708.			Вероника колосистая	<i>Veronica spicata</i> L.
709.			Вероника ложная	<i>Veronica spuria</i> L.
710.			Вероника широколистная	<i>Veronica teucrium</i> L.
711.			Вероника весенняя	<i>Veronica verna</i> L.
712.	Пузырчатковые	Lentibulariaceae	Пузырчатка малая	<i>Utricularia minor</i> L.
713.			Пузырчатка обыкновенная	<i>Utricularia vulgaris</i> L.
714.	Подорожниковые	Plantaginaceae	Подорожник ланцетный	<i>Plantago lanceolata</i> L.
715.			Подорожник большой	<i>Plantago major</i> L. S. I.
716.			Подорожник средний	<i>Plantago media</i> L.
717.			Подорожник шероховатый	<i>Plantago scabra</i> Moench
718.	Мареновые	Rubiaceae	Подмаренник цепкий	<i>Galium aparine</i> L.
719.			Подмаренник северный	<i>Galium boreale</i> L.
720.			Подмаренник промежуточный	<i>Galium intermedium</i> Schult.
721.			Подмаренник мягкий	<i>Galium mollugo</i> L. S. I.
722.			Подмаренник душистый	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.
723.			Подмаренник болотный	<i>Galium palustre</i> L.
724.			Подмаренник прирученный	<i>Galium rivale</i> (Sibth. et Smith) Grieseb.
725.			Подмаренник мареновидный	<i>Galium rubioides</i> L.
726.			Подмаренник ложный	<i>Galium spurium</i> L.
727.			Подмаренник трехнадрезанный	<i>Galium trifidum</i> L.
728.			Подмаренник топяной	<i>Galium uliginosum</i> L.
729.			Подмаренник настоящий	<i>Galium verum</i> L. S. I.
730.	Жимолостные	Caprifoliaceae	Линнея северная	<i>Linnaea borealis</i> L.
731.			Жимолость татарская	<i>Lonicera tatarica</i> L.
732.			Жимолость лесная	<i>Lonicera xylosteum</i> L.
733.			Бузина кистевидная	<i>Sambucus racemosa</i> L.
734.			Калина обыкновенная	<i>Viburnum opulus</i> L.
735.	Адоксовые	Adoxaceae	Адокса мускусная	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
736.	Валериановые	Valerianaceae	Валериана аптечная	<i>Valeriana officinalis</i> L.
737.			Валериана волжская	<i>Valeriana wolgensis</i> Kazak.
738.	Ворсянковые	Dipsacaceae	Короставник полевой	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.
739.			Сивец луговой	<i>Succisa pratensis</i> Moench
740.	Тыквенные	Cucurbitaceae	Переступень белый	<i>Bryonia alba</i> L.
741.			Эхиноцистис дольчатый	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. et Gray
742.	Колокольчиковые	Campanulaceae	Бубенчик лилиелистный	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A. DC.
743.			Колокольчик жесковолосистый	<i>Campanula cervicaria</i> L.
744.			Колокольчик сборный	<i>Campanula glomerata</i> L.
745.			Колокольчик раскидистый	<i>Campanula patula</i> L.
746.			Колокольчик персиколистный	<i>Campanula persicifolia</i> L.
747.			Колокольчик круглолистный	<i>Campanula rotundifolia</i> L.
748.			Колокольчик крапиволистный	<i>Campanula trachelium</i> L.
749.			Букашник горный	<i>Jasione montana</i> L.
750.	Сложноцветные	Compositae	Тысячелистник хрящеватый	<i>Achillea cartilaginea</i> Ledeb.
751.			Тысячелистник обыкновенный	<i>Achillea millefolium</i> L.
752.			Тысячелистник благородный	<i>Achillea nobilis</i> L.
753.			Кошачья лапка двудомная	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.
754.			Пупавка вонючая	<i>Anthemis cotula</i> L.
755.			Пупавка русская	<i>Anthemis ruthenica</i> Bieb.
756.			Пупавка красильная	<i>Anthemis tinctoria</i> L.
757.			Лопух большой	<i>Arctium lappa</i> L.
758.			Лопух малый	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.
759.			Лопух паутинистый	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.
760.			Полынь горькая	<i>Artemisia absinthium</i> L.
761.			Полынь лечебная	<i>Artemisia abrotanum</i>
762.			Полынь австрийская	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.
763.			Полынь равнинная	<i>Artemisia campestris</i> L.
764.			Чернобыльник	<i>Artemisia vulgaris</i> L.
765.			Черда поникшая	<i>Bidens cernua</i> L.
766.			Черда олиственная	<i>Bidens frondosa</i> L.
767.			Черда лучистая	<i>Bidens radiata</i> Thuill.
768.			Черда трехраздельная	<i>Bidens tripartita</i> L.
769.			Чертополох колючий	<i>Carduus acanthoides</i> L.
770.			Чертополох курчавый	<i>Carduus crispus</i> L.
771.			Чертополох поникший	<i>Carduus nutans</i> L.
772.			Колючник Биберштейна	<i>Carlina vulgaris</i> L.
773.			Василек синий	<i>Centaurea cyanus</i> L.
774.			Василек луговой	<i>Centaurea jacea</i> L.
775.			Василек фригийский	<i>Centaurea phrygia</i> L.
776.			Василек ложнофригийский	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey.
777.			Василек сумской	<i>Centaurea sumensis</i> Kalenicz.
778.			Хондрилла ситниковидная	<i>Chondrilla juncea</i> L.
779.			Цикорий обыкновенный	<i>Cichorium intybus</i> L.
780.			Бодяк полевой	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
781.			Бодяк съедобный	<i>Cirsium esculentum</i> (Siev.) C. A. Mey.
782.			Бодяк разнолистный	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
783.			Бодяк огородный	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.
784.			Бодяк болотный	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop
785.			Бодяк обыкновенный	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
786.			Мелкопестник канадский	<i>Coryza canadensis</i> L.
787.			Скерда болотная	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench.
788.			Скерда кровельная	<i>Crepis tectorum</i> L.
789.			Циклаха дурнишниковидная	<i>Cyclachaena xanthifolia</i> (Nutt.) Fresen.
790.			Мордовник шароголовый	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
791.			Мелкопестник едкий	<i>Erigeron acris</i> L.
792.			Посконник коноплевый	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
793.			Сушеница топяная	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L. s. l.
794.			Жабник полевой	<i>Filago arvensis</i> L.
795.			Жабник малый	<i>Filago minima</i> (Smith) Pers.
796.			Галинзога реснитчатая	<i>Galinsoga ciliate</i> (Rafin.) Blake
797.			Галинзога мелкоцветковая	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
798.			Подсолнечник однолетний	<i>Helianthus annuus</i> L.
799.			Топинамбур	<i>Helianthus tuberosus</i> L.
800.			Цмин песчаный	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench.
801.			Ястребинка Баугина	<i>Hieracium bauhini</i> Bess.
802.			Ястребинка развесистая	<i>Hieracium brachiatum</i> Bartol.
803.			Ястребинка дернистая	<i>Hieracium caespitosum</i> Dum.
804.			Ястребинка красивоzubчатая	<i>Hieracium calodon</i> Tausch
805.			Ястребинка румяноцветная	<i>Hieracium echioides</i> Lumn.
806.			Ястребинка плетевая	<i>Hieracium flagellare</i> Willd.
807.			Ястребинка волосистая	<i>Hieracium pilosella</i> L.
808.			Ястребинка превысокая	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat
809.			Ястребинка зонтичная	<i>Hieracium umbellatum</i> L.
810.			Ястребинка вайланта	<i>Hieracium vaillantii</i> (Tausch) Sojak
811.			Девясил британский	<i>Inula Britannica</i> L.
812.			Девясил высокий	<i>Inula helenium</i> L.
813.			Девясил иволистный	<i>Inula salicina</i> L. s. l.
814.			Наголоватка васильковая	<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.
815.			Латук дикий	<i>Lactuca serriola</i> L.
816.			Латук татарский	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C. A. Mey.
817.			Бородавник обыкновенный	<i>Lapsana communis</i> L.
818.			Кульбаба осенняя	<i>Leontodon autumnalis</i> L.
819.			Кульбаба щетинистая	<i>Leontodon hispidus</i> L.
820.			Лепидотека пахучая	<i>Lepidotheca suaveolens</i> (Pursh) Nutt.
821.			Нивяник обыкновенный	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
822.			Ромашка лекарственная	<i>Matricaria recutita</i> L.
823.			Сушеница лесная	<i>Omalotheca sylvatica</i>
824.			Татарник колючий	<i>Onopordum acanthium</i> L.
825.			Белокопытник ложный	<i>Petasites spurius</i> (Retz.) Reichenb.
826.			Фалярохрома однолетняя	<i>Phalacrocoma annuum</i>
827.			Горлюха ястребиновая	<i>Picris hieracioides</i> L.
828.			Птармика обыкновенная	<i>Ptar mica vulgaris</i> (Blakw. ex DC.
829.			Блошица обыкновенная	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.
830.			Козелец приземистый	<i>Scorzonera humilis</i> L.
831.			Крестовник Якова	<i>Senecio jacobaea</i> L.
832.			Крестовник лесной	<i>Senecio sylvaticus</i> L.
833.			Крестовник татарский	<i>Senecio tataricus</i> Less.
834.			Крестовник весенний	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. et Kit
835.			Крестовник обыкновенный	<i>Senecio vulgaris</i> L.
836.			Золотая розга	<i>Solidago virgaurea</i> L.
837.			Осот полевой	<i>Sonchus arvensis</i> L.
838.			Осот шершавый	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
839.			Осот огородный	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
840.			Пижма обыкновенная	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
841.			Одуванчик лекарственный	<i>Taraxacum officinale</i> Wegg. s. l.
842.			Козлобородник восточный	<i>Tragopogon orientalis</i> L.
843.			Тромсдорфия пятнистая	<i>Trommsdorfia maculate</i> (L.) Bernh.
844.			Мать-и-мачеха	<i>Tussilago farfara</i> L.
845.			Дурнишник беловатый	<i>Xanthium albinum</i> (Widd.) H. Scholz
846.			Дурнишник обыкновенный	<i>Xanthium strumarium</i> L.

### Мохообразные

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
847.	Блазиевые	Blasiaceae	Блазия крошечная	<i>Blasia pusilla</i> L.
848.	Маршанциевые	Marchantiaceae	Маршанция полиморфная Риччия пещеристая	<i>Marchantia polymorpha</i> L.
849.	Риччиевые	Ricciaceae	Риччия пещеристая	<i>Riccia cavernosa</i> Hoffm.
850.			Риччия реснитчатая	<i>Riccia ciliate</i> Hoffm.
851.			Риччия плавающая	<i>Riccia fluitans</i> L.
852.			Риччия губерниана	<i>Riccia huebemiana</i> Lindenb.
853.			Риччия сизая	<i>Riccia glauca</i> L.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
854.			Риччиокарп плавающий	<i>Ricciocarpus natans</i> (L.) Corda
855.	Пеллиевые	Pelliaceae	Пеллия эндивиллистая	<i>Pellia endiviifolia</i> (Dicks.) Dum.
856.			Пеллия налистная	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda
857.	Фоссомброниев	Fossombroniaceae	Фоссомброния Вондрачека	<i>Fossombronia Wondraczekii</i> (Corda) Lindb.
858.	Радуловые	Radulaceae	Радула сплюснутая	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort.
859.	Фрулланиевые	Frullaniaceae	Фруллания расширенная	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.
860.	Птилидиевые	Ptilidiaceae	Птилидиум реснитчатый	<i>Ptilidium ciliare</i> (L.) Hampe
861.			Птилидиум красивейший	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Vain.
862.	Псевдолепикол.	Pseudolepicoleaceae	Блефаростома волосолистная	<i>Blepharostoma trichophyllum</i> (L.) Dumort.
863.			Лепидозия ползучая	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.
864.	Лофоколеевые	Lophocoleaceae	Хилосцифус многоцветковый	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda
865.			Лофоколея разнолистная	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.
866.			Лофоколея малая	<i>Lophocolea minor</i> Nees
867.	Цефалозиевые	Cephaloziaceae	Цефалозия двузаостренная	<i>Cephalozia bicuspidate</i> (L.) Dumort.
868.			Цефалозия коннивенс	<i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb.
869.			Цефалозия полулунная	<i>Cephalozia lunulifolia</i> (Dumort.) Dumort.
870.			Цефалозия пленицепс	<i>Cephalozia pleniiceps</i> (Aust.) Lindb.
871.			Цефалозиелла красноватая	<i>Cephaloziella rubella</i> (Nees) Warnst.
872.	Сефалозиелл.	Cephaloziellaceae	Лофозиопсис вырезанный	<i>Lophozipsis excise</i> (Dicks.) Konstant & Vilnet
873.	Скапаниевые	Scapaniaceae	Скапания короткая	<i>Scapania curta</i> (Mart.) Dumort.
874.			Скапания заливаемая	<i>Scapania irrigua</i> (Nees) Nees
875.	Калипогеевые	Calypogeiaceae	Калипогея цельнолистная	<i>Calypogeia integristipula</i> Steph.
876.			Калипогея Мюллера	<i>Calypogeia muelleriana</i> (Schiffn.) Mull. Frib.
877.			Калипогея Нееса	<i>Calypogeia neesiana</i> (C. Mass. et Carest.) K. Muell.
878.	Милиеые	Myliaceae	Милия аномальная	<i>Mylia anomala</i> (Hook.) S. Gray
879.	Антоцеротовые	Anthocerotaceae	Феоцерос гладкий	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk.
880.	Сфагновые	Sphagnaceae	Сфагнум узколистный	<i>Sphagnum angustifolium</i> (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen
881.			Сфагнум волосолистный	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.
882.			Сфагнум центральный	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O. Jensen
883.			Сфагнум компактный	<i>Sphagnum compactum</i> DC.
884.			Сфагнум остроконечный	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.
885.			Сфагнум обманчивый	<i>Sphagnum fallax</i> (H. Klinggr.) H. Klinggr.
886.			Сфагнум бахромчатый	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wils.
887.			Сфагнум извилистый	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.
888.			Сфагнум Гиргензона	<i>Sphagnum girgensohnii</i> Russow
889.			Сфагнум Магелланский	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.
890.			Сфагнум большой	<i>Sphagnum majus</i> (Russow) C.E.O. Jensen
891.			Сфагнум болотный	<i>Sphagnum palustre</i> L.
892.			Сфагнум папиллозный	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.
893.			Сфагнум плосколистный	<i>Sphagnum plathyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
894.			Сфагнум береговой	<i>Sphagnum riparium</i> Angstr.
895.			Сфагнум Руссова	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.
896.			Сфагнум оттопыренный	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome
897.			Сфагнум однобокий	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees ex Sturm
898.			Сфагнум гладкий	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Angstr. ex Hartm.
899.			Сфагнум Вульфа	<i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.
900.			Атрихум нежный	<i>Atrichum tenellum</i> (Roehl.) B.S.G.
901.			Атрихум волнистый	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.
902.	Политриховые	Polytrichaceae	Погонатум урновидный	<i>Pogonatum urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.
903.			Политрихаструм красивый	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm.
904.			Политрихаструм длинноножковый	<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
905.			Политрихум обыкновенный	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.
906.			Политрихум можжевелник.	<i>Polytrichum Juniperinum</i> Hedw.
907.			Политрихум волосоносный	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.
908.			Политрихум прямой	<i>Polytrichum strictum</i> Brid.
909.			Политрихум Шварца	<i>Polytrichum swartzii</i> Hartm.
910.	Тетрафисовые	Tetraphidaceae	Тетрафис прозрачный	<i>Tetraphis pellucida</i> Hedw.
911.	Буксбаумиевые	Buxbaumiaceae	Буксбаумия безлистная	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.
912.	Фунариевые	Funariaceae	Фунария влагомерная	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.
913.			Фискомитрелла отклоненная	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch et al.
914.			Фискомитриум грушевидный	<i>Physcomitrium pyriforme</i> (Hedw.) Hampe
915.			Фискомитриум сферический	<i>Physcomitrium sphaericum</i> (Ludw.) Fuernr. In Hampe
916.	Гриммиевые	Grimmiaceae	Гриммия подушковидная	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.
917.			Схистидиум плодовый	<i>Schistidium apocarpum</i> (Hedw.) Bruch et al.
918.			Схистидиум почтиупоконеч.	<i>Schistidium subniticium</i> Broth. ex H.H. Blom
919.			Схистидиум Дюпре	<i>Schistidium dupretii</i> (Ther.) W.A. Weber
920.	Дикрановые	Dicranaceae	Дикранелла зобатая	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.
921.			Дикранелла разнонаправл.	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.
922.			Дикранелла Шребера	<i>Dicranella schreberiana</i> (Hedw.) Hilp. ex Crum et Anderson
923.			Дикранелла изменчивая	<i>Dicranella varia</i> (Hedw.) Schimp.
924.			Дикранум Бонжана	<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not
925.			Дикранум флагеллоносный	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.
926.			Дикранум буроватый	<i>Dicranum fuscescens</i> Turn.
927.			Дикранум горный	<i>Dicranum montanum</i> Hedw.
928.			Дикранум многоножковый	<i>Dicranum polysetum</i> Sw.

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
929.			Дикранум метловидный	Dicranum scoparium Hedw.
930.			Дикранум зеленый	Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.
931.			Цератодон пурпурный	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
932.	Дитриховые	Ditrichaceae	Дитрихум цилиндрический	Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout
933.			Дитрихум крошечный	Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe
934.			Псевдоэфмерум блестящий	Pseudophemerum nitidum (Hedw.) Loeske
935.	Эфемеровые	Ephemeraceae	Эфемерум пильчатый	Ephemerum serratum (Hedw.) Hampe
936.	Поттиевые	Pottiaceae	Барбула свернутая	Barbula convolute Hedw.
937.			Барбула полудюймовая	Barbula unguiculata Hedw.
938.			Дидимодон обманчивый	Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander
939.			Дидимодон жестковатый	Didymodon rigidulus Hedw.
940.			Синтрихия полевая	Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
941.			Тортула стенная	Tortula muralis Hedw.
942.			Тортула усеченная	Tortula truncate (Hedw.) Mitt.
943.			Вайссия спорная	Weissia controversa Hedw.
944.	Фиссидентовые	Fissidentaceae	Фиссиденс адиантовидный	Fissidens adianthoides Hedw.
945.			Фиссиденс моховидный	Fissidens bryoides Hedw.
946.			Фиссиденс осмундовидный	Fissidens osmundoides Hedw.
947.	Схистостегиевые	Schistostegaceae	Схистостега перистая	Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
948.	Меесиевые	Meesiaceae	Лептобриум грушевидный	Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson
949.	Ортотриховые	Orthotrichaceae	Ортотрихум туполистный	Orthotrichum obtusifolium Brid.
950.			Ортотрихум бледноватый	Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
951.			Ортотрихум карликовый	Orthotrichum pumilum Sw.
952.			Ортотрихум прекрасный	Orthotrichum speciosum Nees
953.			Улота курчавая	Ulota crispa (Hedw.) Brid.
954.	Бриевые	Bryaceae	Бриум серебристый	Bryum argenteum Hedw.
955.			Бриум дернистый	Bryum caespiticium Hedw.
956.			Бриум волосконосный	Bryum capillare Hedw.
957.			Бриум густой	Bryum creberrimum Tayl.
958.			Бриум изящный	Bryum elegans Nees ex Brid.
959.			Бриум гладкоконитевый	Bryum laevifilum Syed
960.			Бриум копьевидный	Bryum lonchocaulon Muell.
961.			Бриум бледный	Bryum pallens Sw.
962.			Бриум ложнотрехгранный	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn.
963.			Бриум кубаревидный	Bryum turbinatum (Hedw.) Turn.
964.			Бриум Вейгеля	Bryum weigelii Spreng.
965.			Родобриум розетковидный	Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
966.	Милиххофериевые	Melichhoferiaceae	Полия андалузская	Pohlia andalusica (Hoehnel) Broth.
967.			Полия годичная	Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.
968.			Полия почконосная	Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.
969.			Полия согнутошейковая	Pohlia camptotrachela (Ren. Et Card.) Broth.
970.			Полия свежая	Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
971.			Полия Лекере	Pohlia lescuriana (Sull.) Grout
972.			Полия чернозубцовая	Pohlia melanodon (Brid.) A.J. Shaw
973.			Полия поникшая	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
974.			Полия выводковая	Pohlia prolifera (Kindb.) Lindb. Ex Broth.
975.			Полия Валенберга	Pohlia wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews
976.	Мниевые	Mniaceae	Мниум звездчатый	Mnium stellare Hedw.
977.			Плагиомниум близкий	Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.
978.			Плагиомниум остроконечный	Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
979.			Плагиомниум эллиптический	Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
980.			Плагиомниум средний	Plagiomnium medium (Bruch. et al.) T.J. Kop.
981.			Плагиомниум клювовидный	Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop.
982.			Псевдобриум цинклидиев.	Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop.
983.			Ризомниум крупнолистный	Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J. Kop.
984.			Ризомниум точечный	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
985.	Аулакомниевые	Aulacomniaceae	Аулакомниум болотный	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr.
986.	Бартрамиевые	Bartramiaceae	Филонотис ключевой	Philonotis fontana (Hedw.) Brid.
987.	Фонтиналиевые	Fontinaliaceae	Дихелима волосовидная	Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
988.			Фонтиналис противопожарн.	Fontinalis antipyretica Hedw.
989.			Фонтиналис гипновидный	Fontinalis hypnoides Hartm.
990.	Плагиотециевые	Plagiotheciaceae	Герцогиелла Зелигера	Herzogiella seligeri (Brid.) Iwats.
991.			Плагиотециум вогнутолистн.	Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats.
992.			Плагиотециум мелкопильчатый	Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al.
993.			Плагиотециум светлозелен.	Plagiothecium laetum Bruch et al.
994.			Плагиотециум скрытый	Plagiothecium latebricola Bruch et al.
995.	Левкодонтные	Leucodontaceae	Левкодон белчий	Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr.
996.	Пилези	Pylaisiadelphaceae	Платигириум ползучий	Platygyrium repens (Brid.) Bruch et al.
997.	Одельфовые	Neckeraceae	Гомалия трихомановидная	Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al.
998.			Некера перистая	Neckera pennata Hedw.
999.	Климациевые	Climaciaceae	Климациум древовидный	Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
1000.	Гилокомиевые	Hylocomiaceae	Гилокомиум блестящий	Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al.
1001.			Плеврозиум Шребера	Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
1002.			Ритидиладельфус оттопыренн.	Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
1003.			Ритидиладельфус трехгранн.	Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
1004.	Брахитециевые	Brachytheciaceae	Брахитециаструм бархатный	Brachythecium velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen

№	Семейство		Название вида	
	На русском	На латыни	На русском	На латыни
1005.			Брахитециум беловатый	Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al.
1006.			Брахитециум полевой	Brachythecium campestre (Mull. Hal.) Bruch et al.
1007.			Брахитециум Мильде	Brachythecium mildeanum (Schimp) Schimp.
1008.			Брахитециум неровный	Brachythecium salebrosum (F. Weber & D. Mohr) Bruch et al.
1009.			Брахитециум ручейный	Brachythecium rivulare Bruch et al.
1010.			Брахитециум кочерга	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Bruch et al.
1011.			Циррифиллум волосконосн.	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
1012.			Эвринхиаструм красивый	Eurhynchiastrum pulchellum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
1013.			Оксиринхиум зияющий	Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
1014.			Сциурогипнум короткий	Sciurohypnum curtum (Lindb.) Ignatov
1015.			Сциурогипнум тополевы	Sciurohypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen
1016.			Сциурогипнум отогнутый	Sciurohypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen
1017.			Калиергон сердцевиднолис.	Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
1018.			Калиергон гигантский	Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
1019.			Страминергон соломенножелтый	Straminergon stramineum (Dicks. Ex Brid.) Hedenas
1020.			Варнсторфия бесколечковая	Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske
1021.			Варнсторфия плавающая	Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske
1022.			Варнсторфия ложносоломенно-желтая	Warnstorfia pseudostraminea (Mull. Hal.) Tuom. et T. Kop.
1023.	Скорпидиевые	Scorpidiaceae	Саниония крючковатая	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
1024.	Калиергоновые	Calliergonaceae	Калликладиум Холдейна	Callicladium haldanianum (Grev.) H.A. Crum
1025.			Калиергонелла заостренная	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
1026.			Калиергонелла Линдберга	Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenas
1027.	Пилезиевые	Pylaisiaceae	Птилиум гребенчатый	Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
1028.			Пилезия многоцветковая	Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et al.
1029.			Стереодон бледноватый	Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.
1030.	Псевдолескеел- ловые	Pseudoleskeellaceae	Псевдолескеелла жилковатая	Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.
1031.	Аномодоновые	Anomodontaceae	Аномодон утонченный	Anomodon attenuatus (Hedw.) Hueb.
1032.			Аномодон длиннолистный	Anomodon longifolius (Brid.) Hartm.
1033.	Лескеевые	Leskeaceae	Лескея многоплодная	Leskea polycarpa Hedw.
1034.	Туйдиевые	Thuidiaceae	Абиетинелла пихтовидная	Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.
1035.			Гелоидиум Бландова	Helodium blandowii (Web. et Mohr.) Warnst.
1036.			Туйдиум признанный	Tuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
1037.	Амблестегиевые	Amblystegiaceae	Амблестегий ползучий	Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al.
1038.			Кампилидиум Соммерфельта	Campylidium sommerfeltii (Myrin) Ochyra
1039.			Кампиладельфус золотистоллист.	Campyladelphus chrysophyllum (Brid.) Kanda
1040.			Кратоневрон папоротников.	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
1041.			Дрепанокладус крючковид.	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
1042.			Дрепанокладус многодомный	Drepanocladus polygamous (Bruch. et al.) Hedenas
1043.			Гигроамблестегий низкий	Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderpoorten, A.J. Shaw & Goffinet
1044.			Гигроамблестегий многооб.	Hygroamblystegium varium (Hedw.) Monk.
1045.			Лептодиктиум береговой	Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
1046.			Мюриния подушковидная	Myrinia pulvinata (Wahlenb.) Schimp.
1047.			Серполескея тонкая	Serpoleskea subtilis (Hedw.) Loeske

### ж) краткие сведения о лесном фонде

В границах Заповедника организовано Лесничество «Окский государственный заповедник», разделённое на 5 участковых лесничеств:

№	Наименование лесничества	Наименование района		Площадь
		Спасский	Клепиковский	
1	Комсомольское	-	10105	10105
2	Куршинское	-	9352	9352
3	Чарусское	-	5296	5296
4	Центральное	22749	-	22749
5	Лакашинское	8447,895	-	8447,895
Всего по лесничеству:		31196,895	24753	55949,895

Пространственное расположение лесничества «Окский государственный заповедник» приведено на схематической карте.

По целевому назначению леса лесничества «Окский государственный заповедник» относятся к защитным лесам и отнесены к 1 категории защитных лесов.

### Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества «Окский государственный заповедник»

Показатели характеристики земель	Всего по лесничеству	
	площадь, га	%
1. Общая площадь земель	55949,895	100
2. Лесные земли - всего	51079	91,3
2.1. Покрытые лесной растительностью земли – всего	47761	85,4

Показатели характеристики земель	Всего по лесничеству	
	площадь, га	%
в том числе лесные культуры	3273	5,8
2.2. Не покрытые лесной растительностью земли - всего	3317	5,9
в том числе:		
2.2.1. Несомкнутые лесные культуры		
2.2.2. Лесные питомники		
2.2.3. Редины	22	0
2.2.4. Фонд лесовосстановления – всего	3295	5,9
в том числе:		
- гари, погибшие насаждения	2990	5,3
- вырубки		
- прогалины и пустыри	305	0,5
3. Нелесные земли – всего	4871	8,7
в том числе:		
- пески	1	0
- пашни	-	-
- сенокосы	-	-
- пастбища	-	-
- воды	649	1,2
- болота	2596	4,6
- сады, виноградники, ягодники и др.		
- усадьбы	62	0,1
- дороги, просеки	772	1,4
- прочие земли	791	1,4

Приведённая в таблице характеристика лесного фонда лесничества «Окский государственный заповедник» показывает, что покрытые лесом земли составляют 85,4% от общей площади земель и 93,5% от лесных земель, в том числе лесные культуры соответственно 5,9%. Нелесные земли составляют 12% общей площади.

#### Таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке

Преобладающая порода	Средние таксационные показатели								состав насаждений
	год лесостройства	площадь, га	возраст, лет	класс бонитета	относительная полнота	запас насаждений кбм/1 га		прирост (изменение запаса) 1 га покрытых земель, м³	
						покрытых лесами земель	спелых и перестойных		
<b>Хозяйство Хвойное</b>									
Сосна	2015	13548	87	1.5	0.75	291	320	3.48	8.25С1.4Б0.2Е0.1Ос
Ель	2015	848.6	110	1.8	0.72	331	354	3.13	5.84Е2.2Б1.1С0.5Ос0.2Дн0.1Д
Итого Хвойное:		14396.6	88.4	1.5	0.75	293	326	3.46	8С1.4Б0.5Е0.1Ос+Дн, Д
<b>Хозяйство Твердолиственное</b>									
Дуб	2015	2023.8	135	2.8	0.6	218	213	1.73	7.26Д1.3Б1Ос0.2С0.1Лп0.1Олч
Дуб низкоств	2015	383.7	106	2.6	0.65	228	241	2.22	6.09Дн1.9Б0.7С0.4Е0.4Ос0.3Лп0.2Олч
Итого Твердолиственное:		2407.5	130.4	2.8	0.61	220	218	1.81	6.1Д1.4Б1Дн0.9Ос0.3С0.1Лп0.1Олч0.1Е
<b>Хозяйство Мягколиственное</b>									
Береза	2015	24323	41	2	0.74	116	231	2.47	8.55Б0.4Ос0.4Олч0.3С0.1Д0.1Е
Осина	2015	1452.8	72	1.3	0.74	280	300	3.93	6.04Ос2.4Б0.7Д0.3Е0.2С0.2Лп0.1Дн
Ольха серая	2015	3.3	75	2	0.7	240	240	3.2	7ОлсЗБ
Ольха черная	2015	4256.6	82	2	0.78	343	374	4.15	8.3Олч1.6Б
Липа	2015	49.5	78	1.7	0.69	337	336	4.48	4.49Лп2.2Ос1.2Б1Дн0.6Д0.5Е
Ива древовидная	2015	107.5	60	3.9	0.5	104	104	1.8	9.2Ивд0.6Б0.1Дн0.1Олч
Итого Мягколиственное:		30192.7	48.4	2	0.74	157	275	2.78	7.4Б1.5Олч0.6Ос0.3С0.1Д0.1Е+Ивд, Лп, Дн, Олс
<b>Хозяйство Кустарники мл</b>									
Ива кустарн.	2015	764.3	15	5.1	0.64	18	21	1.65	9.8Ивк0.1Б0.1Олч
Итого Кустарники мл:		764.3	15	5.1	0.64	18	21	1.65	9.8Ивк0.1Олч0.1Б

Всего Защитных лесов:	47761.1	64	1.9	0.74	199	273	2.92	5.1Б2.5С1Олч0.5Ос0.4Д0.2Е0.2 Ивк0.1Дн+Ивд, Лп, Олс
Итого по объекту:	47761.1	64	1.9	0.74	199	273	2.92	5.1Б2.5С1Олч0.5Ос0.4Д0.2Е0.2 Ивк0.1Дн+Ивд, Лп, Олс

#### Преобладающие типы леса

Типы леса	% площади	Состав
Сосновые леса	43	Сосняки-беломошники, зеленомошники, ландышевые сосняки, сосняки-черничники, сосняки-долгомошники, сфагновые сосняки
Еловые леса	1,8	Ельники-черничники, майниковые ельники, ельники-кисличники
Мелколиственные леса	40,8	Березняки, осинники, черноольшаники
Широколиственные леса	4,6	Волосистоосоковая дубрава, ландышевая дубрава, ясенниковые липняки, волосистоосовые липняки

#### з) краткие сведения о животном мире

##### Список видов позвоночных животных Окского заповедника

№	Виды
<b>Млекопитающие</b>	
1.	Белогрудый ёж – <i>Erinaceus roumanicus</i> Barrett-Hamilton
2.	Русская выхухоль – <i>Desmana moschata</i> L.
3.	Европейский крот – <i>Talpa europea</i> L.
4.	Обыкновенная бурозубка – <i>Sorex araneus</i> L.
5.	Средняя бурозубка – <i>Sorex caecutiens</i> Laxm.
6.	Малая бурозубка – <i>Sorex minutus</i> L.
7.	Крошечная бурозубка – <i>Sorex minutissima</i> Zimmer.
8.	Равнозубая бурозубка – <i>Sorex isodon</i> Turov
9.	Обыкновенная кутора – <i>Neomys fodiens</i> Pennant.
10.	Малая белозубка – <i>Crocidura suaveolens</i> Pallas
11.	Усатая ночница – <i>Myotis mystacinus</i> Kuhl.
12.	Прудовая ночница – <i>Myotis dasycneme</i> Boie.
13.	Водяная ночница – <i>Myotis daubentoni</i> Kuhl.
14.	Бурый ушан – <i>Plecotus auritus</i> L.
15.	Нетопырь-карлик – <i>Pipistrellus pipistrellus</i> Schub.
16.	Нетопырь Натузиуса – <i>Pipistrellus nathusii</i> Kayserling.
17.	Малая вечерница – <i>Nyctalus leisleri</i> Kuhl.
18.	Рыжая вечерница – <i>Nyctalus noctula</i> L.
19.	Гиганская вечерница – <i>Nyctalus lasiopterus</i> Schreber.
20.	Северный кожанок – <i>Eptesicus nillsoni</i> Kayserling.
21.	Двуцветный кожанок – <i>Vespertilio murinus</i> L.
22.	Заяц-беляк – <i>Lepus timidus</i> L.
23.	Заяц-русак – <i>Lepus europaeus</i> L.
24.	Летяга – <i>Pteromys volans</i> L.
25.	Обыкновенная белка – <i>Sciurus vulgaris</i> L.
26.	Обыкновенный бобр – <i>Castor fiber</i> L.
27.	Орешниковая соня – <i>Muscardinus avellanarius</i> L.
28.	Лесная соня – <i>Dryomys nitedula</i> Pall.
29.	Садовая соня – <i>Eliomys quercinus</i> L.
30.	Соня-полчок – <i>Glis glis</i> L.
31.	Лесная мышовка – <i>Sicista betulina</i> Pallas
32.	Лесная мышь – <i>Apodemus silvaticus</i> L.
33.	Желтогорлая мышь – <i>Apodemus flavicollis</i> Melch.
34.	Полевая мышь – <i>Apodemus agrarius</i> Pallas
35.	Домовая мышь – <i>Mus musculus</i> L.
36.	Мышь-малютка – <i>Microtus minutus</i> Pallas
37.	Серая крыса – <i>Rattus norvegicus</i> Berkenbout
38.	Ондатра – <i>Ondatra zibethica</i> L.
39.	Рыжая полёвка – <i>Clethrionomys glareolus</i> Schreber
40.	Водяная полёвка – <i>Arvicola terrestris</i> L.
41.	Полёвка-экономка – <i>Microtus oeconomus</i> Pallas
42.	Пашенная полёвка – <i>Microtus agrestis</i> L.
43.	Обыкновенная полёвка – <i>Microtus arvalis</i> Pallas
44.	Енотовидная собака – <i>Nictereutes procyonoides</i> Grau.
45.	Волк – <i>Canis lupus</i> L.
46.	Обыкновенная лисица – <i>Vulpes vulpes</i> L.
47.	Бурый медведь – <i>Ursus arctos</i> L.
48.	Лесная куница – <i>Martes martes</i> L.

№	Виды
49.	<b>Каменная куница</b> – <i>Martes foina</i> (Erxleben)
50.	<b>Горноста́й</b> – <i>Mustela ermine</i> L.
51.	<b>Ласка</b> – <i>Mustela nivalis</i> L.
52.	<b>Европейская норка</b> – <i>Mustela lutreola</i> L.
53.	<b>Американская норка</b> – <i>Mustela vison</i> Schreber
54.	<b>Чёрный хорёк</b> – <i>Mustela putorius</i> L.
55.	<b>Барсук</b> – <i>Meles meles</i> L.
56.	<b>Речная выдра</b> – <i>Lutra lutra</i> L.
57.	<b>Рысь</b> – <i>Felis linx</i> L.
58.	<b>Кабан</b> – <i>Sus scrofa</i> L.
59.	<b>Благородный олень</b> – <i>Cervus elaphus</i> L.
60.	<b>Косуля</b> – <i>Capreolus capreolus</i> L.
61.	<b>Лось</b> – <i>Alces alces</i> L.
	<b>Птицы</b>
1	<b>Краснозобая гагара</b> — <i>Gavia stellata</i> Pantopp.
2	<b>Чернозобая гагара</b> — <i>Gavia arctica</i> L.
3	<b>Малая поганка</b> — <i>Podiceps ruficollis</i> Pall.
4	<b>Черношейная поганка</b> — <i>Podiceps nigricollis</i> G.L. Brehm.
5	<b>Красношейная поганка</b> — <i>Podiceps auritus</i> (L.)
6	<b>Серощёкая поганка</b> — <i>Podiceps grisegena</i> Bodd.
7	<b>Большая поганка</b> — <i>Podiceps cristatus</i> L.
8	<b>Большой баклан</b> — <i>Phalacrocorax carbo</i> (L.)
9	<b>Большая выпь</b> — <i>Botaurus stellaris</i> L.
10	<b>Малая выпь</b> — <i>Ixobrychus minutus</i> L.
11	<b>Большая белая цапля</b> — <i>Egretta alba</i> L.
12	<b>Серая цапля</b> — <i>Ardea cinerea</i> L.
13	<b>Белый аист</b> — <i>Ciconia ciconia</i> L.
14	<b>Чёрный аист</b> — <i>Ciconia nigra</i> L.
15	<b>Белощёкая казарка</b> — <i>Branta leucopsis</i> (Becshstein)
16	<b>Краснозобая казарка</b> — <i>Rufibrenta ruficollis</i> L.
17	<b>Серый гусь</b> — <i>Anser anser</i> L.
18	<b>Белолобый гусь</b> — <i>Anser albifrons</i> Scop.
19	<b>Пискулька</b> — <i>Anser erythropus</i> L.
20	<b>Гуменник</b> — <i>Anser fabalis</i> Lath.
21	<b>Лебедь-шипун</b> — <i>Cygnus olor</i> Gm.
22	<b>Лебедь-кликун</b> — <i>Cygnus cygnus</i> L.
23	<b>Огарь</b> — <i>Tadorna ferruginea</i> (Pall.)
24	<b>Пеганка</b> — <i>Tadorna tadorna</i> (L.)
25	<b>Кряква</b> — <i>Anas platyrhynchos</i> L.
26	<b>Чирок-свистунок</b> — <i>Anas crecca</i> L.
27	<b>Серая утка</b> — <i>Anas strepera</i> L.
28	<b>Свистуха</b> — <i>Anas penelope</i> L.
29	<b>Шилохвость</b> — <i>Anas acuta</i> L.
30	<b>Чирок-трескунок</b> — <i>Anas querquedula</i> L.
31	<b>Широконоска</b> — <i>Anas clypeata</i> L.
32	<b>Красноносый нырок</b> — <i>Netta rufina</i> Pall.
33	<b>Красноголовая чернеть</b> — <i>Aythya ferina</i> L.
34	<b>Белоглазая чернеть</b> — <i>Aythya nyroca</i> Guld.
35	<b>Хохлатая чернеть</b> — <i>Aythya fuligula</i> L.
36	<b>Морская чернеть</b> — <i>Aythya marila</i> L.
37	<b>Морянка</b> — <i>Clangula hyemalis</i> L.
38	<b>Обыкновенный гоголь</b> — <i>Bucephala clangula</i> L.
39	<b>Синьга</b> — <i>Melanitta nigra</i> L.
40	<b>Обыкновенный турпан</b> — <i>Melanitta fusca</i> L.
41	<b>Луток</b> — <i>Mergus albellus</i> L.
42	<b>Длинноносый крохаль</b> — <i>Mergus serrator</i> L.
43	<b>Большой крохаль</b> — <i>Mergus merganser</i> L.
44	<b>Скопа</b> — <i>Pandion haliaetus</i> L.
45	<b>Обыкновенный осоед</b> — <i>Pernis apivorus</i> L.
46	<b>Чёрный коршун</b> — <i>Milvus migrans</i> Bodd.
47	<b>Полевой лунь</b> — <i>Circus cyaneus</i> L.
48	<b>Степной лунь</b> — <i>Circus macrourus</i> S.C. Gm.
49	<b>Луговой лунь</b> — <i>Circus pygargus</i> L.
50	<b>Болотный лунь</b> — <i>Circus aeruginosus</i> L.
51	<b>Тетеревятник</b> — <i>Accipiter gentilis</i> L.
52	<b>Перепелятник</b> — <i>Accipiter nisus</i> L.

№	Виды
53	<b>Зимняк</b> — <i>Buteo lagopus</i> Pontopp.
54	<b>Обыкновенный канюк</b> — <i>Buteo buteo</i> L.
55	<b>Змееяд</b> — <i>Circaetus gallicus</i> Gm.
56	<b>Орел-карлик</b> — <i>Hieraetus pennatus</i> Gm.
57	<b>Степной орел</b> — <i>Aquila rapax</i> Temm.
58	<b>Большой подорлик</b> — <i>Aquila clanga</i> Pall.
59	<b>Малый подорлик</b> — <i>Aquila pomarina</i> C.L. Brehm.
60	<b>Могильник</b> — <i>Aquila heliaca</i> Sav.
61	<b>Беркут</b> — <i>Aquila chrysaetos</i> L.
62	<b>Орлан-белохвост</b> — <i>Haliaeetus albicilla</i> L.
63	<b>Кречет</b> — <i>Falco rusticolus</i> L.
64	<b>Балобан</b> — <i>Falco cherrug</i> Gray.
65	<b>Сапсан</b> — <i>Falco peregrinus</i> Tunst.
66	<b>Чеглок</b> — <i>Falco subbuteo</i> L.
67	<b>Дербник</b> — <i>Falco columbarius</i> L.
68	<b>Кобчик</b> — <i>Falco vespertinus</i> L.
69	<b>Обыкновенная пустельга</b> — <i>Falco tinnunculus</i> L.
70	<b>Белая куропатка</b> — <i>Lagopus lagopus</i> L.
71	<b>Тетерев</b> — <i>Lyrurus tetrix</i> L.
72	<b>Глухарь</b> — <i>Tetrao urogallus</i> L.
73	<b>Рябчик</b> — <i>Tetrastes bonasia</i> L.
74	<b>Серая куропатка</b> — <i>Perdix perdix</i> L.
75	<b>Перепел</b> — <i>Coturnix coturnix</i> L.
76	<b>Серый журавль</b> — <i>Grus grus</i> L.
77	<b>Пастушок</b> — <i>Rallus aquaticus</i> L.
78	<b>Погоньш</b> — <i>Porzana porzana</i> L.
79	<b>Малый погоньш</b> — <i>Porzana parva</i> Scop.
80	<b>Погоньш-крошка</b> — <i>Porzana pusilla</i> (Pallas)
81	<b>Коростель</b> — <i>Crex crex</i> L.
82	<b>Камышница</b> — <i>Gallinula chloropus</i> L.
83	<b>Лысуха</b> — <i>Fulica atra</i> L.
84	<b>Тулес</b> — <i>Pluvialis squatarola</i> L.
85	<b>Золотистая ржанка</b> — <i>Pluvialis apricaria</i> L.
86	<b>Галстучник</b> — <i>Charadrius hiaticula</i> L.
87	<b>Малый зук</b> — <i>Charadrius dubius</i> Scop.
88	<b>Чибис</b> — <i>Vanellus vanellus</i> L.
89	<b>Камнешарка</b> — <i>Arenaria interpres</i> L.
90	<b>Кулик-сорока</b> — <i>Haematopus ostralegus</i> L.
91	<b>Черныш</b> — <i>Tringa ochropus</i> L.
92	<b>Фифи</b> — <i>Tringa glareola</i> L.
93	<b>Большой улит</b> — <i>Tringa nebularia</i> Gunn.
94	<b>Травник</b> — <i>Tringa totanus</i> L.
95	<b>Щёголь</b> — <i>Tringa erythropus</i> Pall.
96	<b>Поручейник</b> — <i>Tringa stagnatilis</i> Behst.
97	<b>Перевозчик</b> — <i>Actitis hypoleucos</i> L.
98	<b>Мородунка</b> — <i>Xenus cinereus</i> Guld.
99	<b>Круглоносый плавунчик</b> — <i>Phalaropus lobatus</i> L.
100	<b>Турухтан</b> — <i>Philomachus pugnax</i> L.
101	<b>Кулик-воробей</b> — <i>Calidris minuta</i> Leisl.
102	<b>Белохвостый песочник</b> — <i>Calidris temminckii</i> Leisl.
103	<b>Краснозобик</b> — <i>Calidris ferruginea</i> Pontopp.
104	<b>Чернозобик</b> — <i>Calidris alpina</i> L.
105	<b>Песчанка</b> — <i>Calidris alba</i> Pall.
106	<b>Грязовик</b> — <i>Limicola falcinellus</i> Pontopp.
107	<b>Гаршнеп</b> — <i>Limnocyptes minimus</i> Brunn.
108	<b>Бекас</b> — <i>Gallinago gallinago</i> L.
109	<b>Дупель</b> — <i>Gallinago media</i> Lath.
110	<b>Вальдшнеп</b> — <i>Scolopax rusticola</i> L.
111	<b>Большой кроншнеп</b> — <i>Numenius arquata</i> L.
112	<b>Средний кроншнеп</b> — <i>Numenius phaeopus</i> (L.)
113	<b>Большой веретенник</b> — <i>Limosa limosa</i> L.
114	<b>Степная тиркушка</b> — <i>Glareola nordmanni</i> Nord.
115	<b>Короткохвостый поморник</b> — <i>Stercorarius parasiticus</i> L.
116	<b>Малая чайка</b> — <i>Larus minutus</i> Pall.
117	<b>Озёрная чайка</b> — <i>Larus ridibundus</i> L.
118	<b>Клуша</b> — <i>Larus fuscus</i> L.

№	Виды
119	Серебристая чайка — <i>Larus argentatus</i> Pontopp.
120	Сизая чайка — <i>Larus canus</i> L.
121	Чёрная крачка — <i>Chlidonias niger</i> L.
122	Белокрылая крачка — <i>Chlidonias leucopterus</i> Temm.
123	Белощёкая крачка — <i>Chlidonias hybrid</i> (Pall.)
124	Чеграва — <i>Hydroprogne caspia</i> Pall.
125	Речная крачка — <i>Sterna hirundo</i> L.
126	Малая крачка — <i>Sterna albifrons</i> Pall.
127	Вяхирь — <i>Columba palumbus</i> L.
128	Клинтух — <i>Columba oenas</i> L.
129	Сизый голубь — <i>Columba livia</i> Gm.
130	Кольчатая горлица — <i>Streptopelia decaocto</i> Friv.
131	Обыкновенная горлица — <i>Streptopelia turtur</i> L.
132	Обыкновенная кукушка — <i>Cuculus canorus</i> L.
133	Глухая кукушка — <i>Cuculus saturatus</i> Blyth.
134	Белая сова — <i>Nyctea scandiaca</i> L.
135	Филин — <i>Bubo bubo</i> L.
136	Ушастая сова — <i>Asio otus</i> L.
137	Болотная сова — <i>Asio flammeus</i> Pontopp.
138	Сплюшка — <i>Otus scops</i> L.
139	Мохноногий сыч — <i>Aegolius funereus</i> L.
140	Домовый сыч — <i>Athene noctua</i> Scop.
141	Воробьиный сыч — <i>Glaucidium passerinum</i> L.
142	Ястребиная сова — <i>Surnia ulula</i> L.
143	Серая неясыть — <i>Strix aluco</i> L.
144	Длиннохвостая неясыть — <i>Strix uralensis</i> Pall.
145	Бородатая неясыть — <i>Strix nebulosa</i> Forster
146	Обыкновенный козодой — <i>Caprimulgus europaeus</i> L.
147	Чёрный стриж — <i>Apus apus</i> L.
148	Сизоворонка — <i>Coracias garrulus</i> L.
149	Обыкновенный зимородок — <i>Alcedo atthis</i> L.
150	Золотистая щурка — <i>Merops apiaster</i> L.
151	Удод — <i>Upupa epops</i> L.
152	Вертишейка — <i>Jynx torquilla</i> L.
153	Зелёный дятел — <i>Picus viridis</i> L.
154	Седой дятел — <i>Picus canus</i> Gm.
155	Желна — <i>Dryocopus martius</i> L.
156	Большой пёстрый дятел — <i>Dendrocopos major</i> L.
157	Сирийский дятел — <i>Dendrocopos syriacus</i> (Hemp. et Ehren.)
158	Средний пёстрый дятел — <i>Dendrocopos medius</i> (L.)
159	Белоспинный дятел — <i>Dendrocopos leucotos</i> Bechst.
160	Малый пёстрый дятел — <i>Dendrocopos minor</i> L.
161	Трёхпалый дятел — <i>Picoides tridactylus</i> L.
162	Береговая ласточка — <i>Riparia riparia</i> (L.)
163	Деревенская ласточка — <i>Hirundo rustica</i> L.
164	Воронок — <i>Delichon urbica</i> (L.)
165	Хохлатый жаворонок — <i>Galerida cristata</i> (L.)
166	Белокрылый жаворонок — <i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pall.)
167	Рогатый жаворонок — <i>Eremophila alpestris</i> (L.)
168	Лесной жаворонок — <i>Lullula arborea</i> (L.)
169	Полевой жаворонок — <i>Alauda arvensis</i> L.
170	Лесной конёк — <i>Anthus trivialis</i> (L.)
171	Луговой конёк — <i>Anthus pratensis</i> (L.)
172	Краснозобый конёк — <i>Anthus cervinus</i> (Pall.)
173	Жёлтая трясогузка — <i>Motacilla flava</i> L.
174	Черноголовая трясогузка — <i>Motacilla feldegg</i> Michah.
175	Желтолобая трясогузка — <i>Motacilla lutea</i> (Gm.)
176	Желтоголовая трясогузка — <i>Motacilla citreola</i> Pall.
177	Белая трясогузка — <i>Motacilla alba</i> L.
178	Обыкновенный жулан — <i>Lanius collurio</i> L.
179	Красноголовый сорокопуд — <i>Lanius senator</i> L.
180	Чернолобый сорокопуд — <i>Lanius minor</i> Gm.
181	Серый сорокопуд — <i>Lanius excubitor</i> L.
182	Обыкновенная иволга — <i>Oriolus oriolus</i> (L.)
183	Обыкновенный скворец — <i>Sturnus vulgaris</i> L.
184	Розовый скворец — <i>Sturnus roseus</i> (L.)

№	Виды
185	<b>Кукша</b> — <i>Perisoreus infaustus</i> (L.)
186	<b>Сойка</b> — <i>Garrulus glandarius</i> (L.)
187	<b>Сорока</b> — <i>Pica pica</i> (L.)
188	<b>Кедровка</b> — <i>Nucifraga cariocatactes</i> (L.)
189	<b>Галка</b> — <i>Corvus monedula</i> L.
190	<b>Грач</b> — <i>Corvus frugilegus</i> L.
191	<b>Серая ворона</b> — <i>Corvus cornix</i> L.
192	<b>Ворон</b> — <i>Corvus corax</i> L.
193	<b>Свиристель</b> — <i>Bombicilla garrulus</i> (L.)
194	<b>Оляпка</b> — <i>Cinclus cinclus</i> (L.)
195	<b>Крапивник</b> — <i>Troglodytes troglodytes</i> (L.)
196	<b>Лесная завирушка</b> — <i>Prunella modularis</i> (L.)
197	<b>Соловьиный сверчок</b> — <i>Locustella luscinioides</i> (Savi)
198	<b>Речной сверчок</b> — <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf)
199	<b>Обыкновенный сверчок</b> — <i>Locustella naevia</i> (Bodd.)
200	<b>Вертялая камышевка</b> — <i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieill)
201	<b>Камышевка-барсучок</b> — <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (L.)
202	<b>Садовая камышевка</b> — <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth.
203	<b>Болотная камышевка</b> — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)
204	<b>Тростниковая камышевка</b> — <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Herm.)
205	<b>Дроздовидная камышевка</b> — <i>Acrocephalus arundinaceus</i> L.
206	<b>Зелёная пересмешка</b> — <i>Hippolais icterina</i> (Vieill.)
207	<b>Северная бормотушка</b> — <i>Hippolais caligata</i> (Licht.)
208	<b>Ястребиная славка</b> — <i>Sylvia nisoria</i> (Bechst.)
209	<b>Черноголовая славка</b> — <i>Sylvia atricapilla</i> (L.)
210	<b>Садовая славка</b> — <i>Sylvia borin</i> (Bodd.)
211	<b>Серая славка</b> — <i>Sylvia communis</i> Lath.
212	<b>Славка-завирушка</b> — <i>Sylvia curruca</i> (L.)
213	<b>Пеночка-весничка</b> — <i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)
214	<b>Пеночка-теньковка</b> — <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieill.)
215	<b>Пеночка-трещётка</b> — <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechst.)
216	<b>Зелёная пеночка</b> — <i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sund.)
217	<b>Желтоголовый королёк</b> — <i>Regulus regulus</i> (L.)
218	<b>Мухоловка-пеструшка</b> — <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pall.)
219	<b>Мухоловка-белошейка</b> — <i>Ficedula albicollis</i> (Temm.)
220	<b>Малая мухоловка</b> — <i>Ficedula parva</i> (Bechst.)
221	<b>Серая мухоловка</b> — <i>Muscicapa striata</i> (Pall.)
222	<b>Луговой чекан</b> — <i>Saxicola rubetra</i> (L.)
223	<b>Черноголовый чекан</b> — <i>Saxicola torquata</i> (L.)
224	<b>Обыкновенная каменка</b> — <i>Oenanthe oenanthe</i> (L.)
225	<b>Обыкновенная горихвостка</b> — <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (L.)
226	<b>Горихвостка-чернушка</b> — <i>Phoenicurus ochrurus</i> (Gm.)
227	<b>Зарянка</b> — <i>Erithacus rubecula</i> (L.)
228	<b>Обыкновенный соловей</b> — <i>Luscinia luscinia</i> (L.)
229	<b>Варакушка</b> — <i>Luscinia svecica</i> (L.)
230	<b>Рябинник</b> — <i>Turdus pilaris</i> L.
231	<b>Чёрный дрозд</b> — <i>Turdus merula</i> L.
232	<b>Белобровик</b> — <i>Turdus iliacus</i> L.
233	<b>Певчий дрозд</b> — <i>Turdus philomelos</i> C.L. Brehm.
234	<b>Деряба</b> — <i>Turdus viscivorus</i> L.
235	<b>Длиннохвостая синица</b> — <i>Aegithalos caudatus</i> (L.)
236	<b>Обыкновенный ремез</b> — <i>Remiz pendulinus</i> (L.)
237	<b>Черноголовая гаичка</b> — <i>Parus palustris</i> L.
238	<b>Буроголовая гаичка</b> — <i>Parus montanus</i> Bald.
239	<b>Хохлатая синица</b> — <i>Parus cristatus</i> L.
240	<b>Московка</b> — <i>Parus ater</i> L.
241	<b>Обыкновенная лазоревка</b> — <i>Parus caeruleus</i> L.
242	<b>Белая лазоревка</b> — <i>Parus cyanus</i> Pall.
243	<b>Большая синица</b> — <i>Parus major</i> L.
244	<b>Обыкновенный поползень</b> — <i>Sitta europaea</i> L.
245	<b>Обыкновенная пищуха</b> — <i>Certhia familiaris</i> L.
246	<b>Домовый воробей</b> — <i>Passer domesticus</i> (L.)
247	<b>Полевой воробей</b> — <i>Passer montanus</i> (L.)
248	<b>Зяблик</b> — <i>Fringilla coelebs</i> L.
249	<b>Вьюрок</b> — <i>Fringilla montifringilla</i> L.
250	<b>Обыкновенная зеленушка</b> — <i>Chloris chloris</i> (L.)

№	Виды
251	<b>Чиж</b> — <i>Spinus spinus</i> (L.)
252	<b>Черноголовый щегол</b> — <i>Carduelis carduelis</i> (L.)
253	<b>Коноплянка</b> — <i>Acanthis cannabina</i> (L.)
254	<b>Горная чечётка</b> — <i>Acanthis flavirostris</i> (L.)
255	<b>Обыкновенная чечётка</b> — <i>Acanthis flammea</i> (L.)
256	<b>Пепельная чечётка</b> — <i>Acanthis hornemanni</i> (Holb.)
257	<b>Обыкновенная чечевица</b> — <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pall.)
258	<b>Щур</b> — <i>Picolina enucleator</i> (L.)
259	<b>Обыкновенный клёст</b> — <i>Loxia curvirostra</i> L.
260	<b>Клёст-сосновик</b> — <i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkh.
261	<b>Обыкновенный снегирь</b> — <i>Pyrrhulla pyrrhula</i> (L.)
262	<b>Обыкновенный дубонос</b> — <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (L.)
263	<b>Просянка</b> — <i>Miliaria calandra</i> (L.)
264	<b>Обыкновенная овсянка</b> — <i>Emberiza citrinella</i> L.
265	<b>Тростниковая овсянка</b> — <i>Emberiza schoeniclus</i> (L.)
266	<b>Овсянка-ремез</b> — <i>Emberiza rustica</i> Pall.
267	<b>Дубровник</b> — <i>Emberiza aureola</i> Pall.
268	<b>Садовая овсянка</b> — <i>Emberiza hortulana</i> L.
269	<b>Подорожник</b> — <i>Calcarius lapponicus</i> (L.)
270	<b>Пуночка</b> — <i>Plectrophenax nivalis</i> (L.)
<b>Рептилии</b>	
1.	<b>Ломкая веретеница</b> — <i>Anguis fralilis</i> L.
2.	<b>Прыткая ящерица</b> — <i>Lacerta agilis</i> L.
3.	<b>Живородящая ящерица</b> — <i>Lacerta vivipara</i> Jacq.
4.	<b>Обыкновенный уж</b> — <i>Natrix natrix</i> (L.)
5.	<b>Медянка</b> — <i>Coronella austriaca</i> Laur.
6.	<b>Обыкновенная гадюка</b> — <i>Vipera berus</i> (L.)
<b>Амфибии</b>	
1.	<b>Обыкновенный тритон</b> — <i>Triturus vulgaris</i> L.
2.	<b>Гребенчатый тритон</b> — <i>T. cristatus</i> (Laur.)
3.	<b>Краснобрюхая жерлянка</b> — <i>Bombina bombina</i> (L.)
4.	<b>Обыкновенная чесночница</b> — <i>Pelobates fuscus</i> (Laur.)
5.	<b>Зелёная жаба</b> — <i>Bufo viridis</i> Laur
6.	<b>Серая жаба</b> — <i>Bufo bufo</i> (L.)
7.	<b>Озёрная лягушка</b> — <i>Rana ridibunda</i> Pall.
8.	<b>Прудовая лягушка</b> — <i>Rana lessonae</i> Cameran.
9.	<b>Остромордая лягушка</b> — <i>Rana arvalis</i> Nilsson
10.	<b>Травяная лягушка</b> — <i>Rana temporaria</i> L.
11.	<b>Съедобная лягушка</b> — <i>Rana kl. esculenta</i> L.
<b>Миноги и рыбы</b>	
1.	<b>Каспийская минога</b> — <i>Caspiomyzon wagneri</i> (Kessler)
2.	<b>Русский осётр</b> — <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> Brandt
3.	<b>Стерлядь</b> — <i>Acipenser ruthenus</i> L.
4.	<b>Белуга</b> — <i>Huso huso</i> (L.)
5.	<b>Черноспинка</b> — <i>Alosa kessleri</i> (Grimm)
6.	<b>Белорыбица</b> — <i>Stenodus leucichthys leucichthys</i> (Guld.)
7.	<b>Обыкновенная щука</b> — <i>Esox lucius</i> L.
8.	<b>Речной угорь</b> — <i>Anguilla anguilla</i> (L.)
9.	<b>Синец</b> — <i>Abramis ballerus</i> (L.)
10.	<b>Лещ</b> — <i>Abramis brama</i> (L.)
11.	<b>Белоглазка</b> — <i>Abramis sapa</i> (Pall.)
12.	<b>Русская быстрянка</b> — <i>Alburnoides bipunctatus rossicus</i> (Bloch)
13.	<b>Уклейка</b> — <i>Alburnus alburnus</i> (L.)
14.	<b>Пёстрый толстолобик</b> — <i>Aristichthys nobilis</i> (Richardson)
15.	<b>Обыкновенный жерех</b> — <i>Aspius aspius</i> (L.)
16.	<b>Густера</b> — <i>Blicca bjoerkna</i> (L.)
17.	<b>Серебряный карась</b> — <i>Carassius auratus gibelio</i> (L.)
18.	<b>Золотой карась</b> — <i>Carassius carassius</i> (L.)
19.	<b>Волжский подуст</b> — <i>Chondrostoma variabile</i> Jakow.
20.	<b>Белый амур</b> — <i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenc.)
21.	<b>Сазан</b> — <i>Cyprinus carpio</i> L.
22.	<b>Обыкновенный пескарь</b> — <i>Gobio gobio</i> (L.)
23.	<b>Белый толстолобик</b> — <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenc.)
24.	<b>Обыкновенная верховка</b> — <i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel)
25.	<b>Голавль</b> — <i>Leuciscus cephalus</i> (L.)
26.	<b>Язь</b> — <i>Leuciscus idus</i> (L.)

№	Виды
27.	Обыкновенный елец — <i>Leuciscus leuciscus</i> (L.)
28.	Чёрный амур — <i>Mylopharyngodon piceus</i> (Richardson)
29.	Чехонь — <i>Pelecus cultratus</i> (L.)
30.	Озёрный голянь — <i>Phoxinus phoxinus</i> (Pall.)
31.	Обыкновенный горчак — <i>Rhodeus sericeus</i> (Pall.)
32.	Белопёрый пескарь — <i>Romanogobio albiguttatus</i> (Lukasch)
33.	Плотва — <i>Rutilus rutilus</i> (L.)
34.	Краснопёрка — <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (L.)
35.	Линь — <i>Tinca tinca</i> (L.)
36.	Усатый голец — <i>Barbatula barbatula</i> (L.)
37.	Обыкновенная щиповка — <i>Cobitis taenia</i> L.
38.	Сибирская щиповка — <i>Cobitis sibirica</i> Nichols
39.	Вьюн — <i>Misgurnus fossilis</i> (L.)
40.	Обыкновенный сом — <i>Silurus glanis</i> L.
41.	Налим — <i>Lota lota</i> (L.)
42.	Обыкновенный ёрш — <i>Gymnocephalus cernuus</i> (L.)
43.	Речной окунь — <i>Perca fluviatilis</i> L.
44.	Обыкновенный судак — <i>Stizostedion lucioperca</i> (L.)
45.	Берш — <i>Stizostedion volgense</i> (Gm.)
46.	Головешка-ротан <i>Perccottus glenii</i> Dybowski.
48.	Звёздчатая пуголовка — <i>Benthophilus stellatus</i> (Sauvage)

## Беспозвоночные животные

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
<b>Кольчатые черви</b>				
1.	-	Oligochaeta	—	<i>Limnodrilus udekemianus</i>
2.	-		—	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i>
3.	-		—	<i>Ripistes parvita</i>
4.	-		—	<i>Limnodrilus profundicola</i>
5.	-		—	<i>Lumbriculus variegatus</i>
6.	-		Трубочник невский	<i>Tubifex newaensis</i>
7.	-		—	<i>Tubifex ignotus</i>
8.	-		Трубочник обыкновенный	<i>Tubifex tubifex</i>
9.	-			<i>Rhynchelmis limnosella</i>
10.	-			<i>Spirosperma ferox</i>
11.	-			<i>Isochaetides michaelsoni</i>
12.	-			<i>Enchytraeidae</i> gen.sp.
13.	-			<i>Nais barbata</i>
14.	-		Красная дендробена	<i>Dendrodrilus rubidus subrubundus</i>
15.	-		Дождевой червь розовый	<i>Aporrectodea rosea</i>
16.	-		Малый красный червь	<i>Lumbricus rubellus</i>
17.	-		Каштановый червь	<i>Lumbricus castaneus</i>
18.	-		Навозный червь	<i>Eisenia fetida</i>
19.	-	Hirudinea	Двуглазая пиявка	<i>Helobdella stagnalis</i>
20.	-		Малая ложноконская пиявка	<i>Erpobdella octoculata</i>
21.	-			<i>Boreobdella verrucata</i>
22.	-			<i>Hemiclepsis marginata</i>
23.	-			<i>Proclipsis tessulata</i>
24.	-			<i>Glossiphonia complanata</i>
25.	-			<i>Piscicola fasciata</i>
26.	-		Обыкновенная рыба-пиявка	<i>Piscicola geometra</i>
<b>Мшанки</b>				
27.	циклостомовые мшанки	Oncoscolecidae	-	<i>Cristatella mucedo</i>
28.	-		-	<i>Fredericella sultana</i>
29.	-		-	<i>Plumatella repens</i>
30.	-		-	<i>Plumatella emarginata</i>
31.	-		-	<i>Plumatella fruticosa</i>
<b>Наземные моллюски</b>				
32.	-	Carychiidae	-	<i>Carychium minimum</i>
33.	-	Succeniidae	-	<i>Oxyloma sarsi</i>
34.	-	Pupiliidae	-	<i>Pupila muscorum</i>
35.	-	Vertiginidae	-	<i>Vertigo antivertigo</i>
36.	-	Vertiginidae	-	<i>Vertigo pygmaea</i>
37.	-	Clausiliidae	-	<i>Cochlodina laminata</i>
38.	-	Discidae	-	<i>Discus ruders</i>
39.	-	Punctidae	-	<i>Punctum pygmaeum</i>
40.	-	Zonitidae	-	<i>Nesovitretea hammonis</i>
41.	-	Zonitidae	-	<i>Nesovitretea petronella</i>
42.	-	Gastrodontidae	-	<i>Zonitoides nitidus</i>
43.	-	Bradybaenidae	-	<i>Bradybaena fruticum</i>
<b>Пресноводные моллюски</b>				
44.	Униониды	Unionidae	Перловица обыкновенная	<i>Unio pictorum</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
45.				Unio (Tumidiana) tumidus
46.			Перловица толстая	Crassiana crassa
47.				Crassiana musiva
48.			Беззубка обыкновенная	Anodonta cygnea
49.				Anodonta zellensis
50.				Anodonta piscinalis
51.	Шаровки	Sphaeriidae	Шаровка роговая	Sphaerium corneum
52.				Rivicoliana rivicola
53.				Musculium terverianum
54.			Горошинка речная	Pisidium amnicum
55.				Pisidium infantum
56.				Euglesa scholtzii
57.	Вивипариды	Viviparidae	Лужанка живородящая	Viviparus viviparus
58.				Contectiana contecta
59.				Valvata piscinalis
60.				Cincinna studeri
61.				Valvataambigua
62.	Битиниды	Bythynidae	Битиния щупальцевая	Bythynia tentaculata
63.			Битиния Лича	Codiella leachii
64.				Bythynia producta
65.	Прудовики	Lymnaeidae	Прудовик уховидный	Lymnaea auriculata
66.			Прудовик овальный	Lymnaea ovata
67.			Прудовик болотный	Lymnaea palustris
68.			Прудовик малый	Lymnaea truncatula
69.			Прудовик вытянутый	Lymnaea peregra
70.			Прудовик вороний	Lymnaea corvus
71.			Прудовик обыкновенный	Lymnaea stagnalis
72.			Аплекса обыкновенная	Aplexa hypnorum
73.			Физа пузырчатая	Physa fontinalis
74.	Катушки	Planorbidae	Роговая катушка	Planorbarius corneus
75.			–	Planorbarius bonaticus
76.			Катушка блестящая	Segmentina nitida
77.			Катушка окаймленная	Planorbis planorbis
78.			Катушка завернутая	Anisus vortex
79.			Катушка скрученная	Anisus contortus
<b>Паукообразные</b>				
80.	Эрезиды	Eresidae	-	Eresus kollari
81.	Долгоножки	Pholcidae	-	Pholcus phalangioides
82.	Экобииды	Oecobiidae	-	Oecobius cellariorum
83.	Пауки-тенетники	Theridiidae	-	Achaearanea ohlerti
84.			-	Achaearanea riparia
85.			-	Achaearanea tepediorum
86.			-	Crustulina guttata
87.			-	Crustulina sticta
88.			-	Dipoena tristis
89.			-	Enoplognatha ovata
90.			-	Episinus truncatus
91.			-	Euryopsis flavomaculata
92.			-	Robertus arundineti
93.			-	Robertus lividus
94.			-	Rugathodes bellicosus
95.			-	Steatoda albomaculata
96.			-	Steatoda bipunctata
97.			-	Steatoda castanea
98.			-	Steatoda grossa
99.			-	Steatoda phalerata
100.			-	Theridion bimaculatum
101.			-	Theridion blackwalli
102.			-	Theridion impressum
103.			-	Theridion mystaceum
104.			-	Theridion pictum
105.			-	Theridion sisyphium
106.			-	Theridion rincrus
107.			-	Theridion varians
108.	Линифиды	Linyphiidae	-	Abacoproeces saltuum
109.			-	Agyneta beata
110.			-	Agyneta cauta
111.			-	Agyneta subtilis
112.			-	Agyneta mollis
113.			-	Agyneta rurestris
114.			-	Allomengea scopigera
115.			-	Araeoncus crassiceps
116.			-	Bathyphantes convexus
117.			-	Bathyphantes eumenis
118.			-	Bathyphantes gracilis
119.			-	Bathyphantes nigrinus

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
120.			-	Bathyphantes parvulus
121.			-	Bolyphantes crucifer
122.			-	Centromerita bicolor
123.			-	Centromerus aequalis
124.			-	Centromerus sylvaticus
125.			-	Diplocephalus picinus
126.			-	Diplostyla concolor
127.			-	Dismodicus elevatus
128.			-	Drapetisca socialis
129.			-	Drepanotylus uncatus
130.			-	Entelecara acuminata
131.			-	Entelecara erythropus
132.			-	Erigone atra
133.			-	Erigone dentipalpis
134.			-	Erigonella ignobilis
135.			-	Evansia merens
136.			-	Floronia bucculenta
137.			-	Glyphesis cottonae
138.			-	Gongyliellum latebricola
139.			-	Gongyliellum murcidum
140.			-	Gongyldium rufipes
141.			-	Helophora insignis
142.			-	Hylyphantes nigritus
143.			-	Hypomma bituberculatum
144.			-	Hypomma cornutum
145.			-	Hypomma fulvum
146.			-	Kaestneria dorsalis
147.			-	Kaestneria pullata
148.			-	Labulla thoracica
149.			-	Lepthyphantes albomaculatus
150.			-	Lepthyphantes angulatus
151.			-	Lepthyphantes angulipalpis
152.			-	Lepthyphantes leprosus
153.			-	Lepthyphantes pallidus
154.			-	Lophomma punctatum
155.			-	Macrargus multesimus
156.			-	Macrargus rufus
157.			-	Maso sundevalli
158.			-	Micrargus kaestneri
159.			-	Microlinyphia pusilla
160.			-	Microneta varia
161.			-	Minyrioloides trifrons
162.			-	Minyriolus pusillus
163.			-	Moebelia penicillata
164.			-	Neriere clathrata
165.			-	Neriere emphana
166.			-	Neriere montana
167.			-	Neriere peltata
168.			-	Neriere radiata
169.			-	Notioscopus sarcinallus
170.			-	Oedothorax apicatus
171.			-	Oedothorax fuscus
172.			-	Oedothorax gibbosus
173.			-	Oedothorax retusus
174.			-	Panamomops mengei
175.			-	Pelecopsis mengei
176.			-	Pityohyphantes phrigianus
177.			-	Pocadicnemis pumila
178.			-	Poecilonea variegata
179.			-	Porrhomma convexum
180.			-	Porrhomma pallidum
181.			-	Porrhomma pygmaeum
182.			-	Savignya frontata
183.			-	Silometopus elegans
184.			-	Stemonyphantes lineatus
185.			-	Tallusia experta
186.			-	Tapinocyba pallens
187.			-	Tapinocyboides pygmaeus
188.			-	Tapinopa longidens
189.			-	Taranucus setosus
190.			-	Trematocephalus cristatus
191.			-	Trichopterna cito
192.			-	Troxochrota scabra
193.			-	Troxochrus scabriculus
194.			-	Walckenaeria antica
195.			-	Walckenaeria atrotibialis
196.			-	Walckenaeria cucullata

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
197.			-	Walckenaeria cuspidata
198.			-	Walckenaeria dysderoides
199.			-	Walckenaeria left
200.			-	Walckenaeria nodosa
201.			-	Walckenaeria nudipalpis
202.			-	Walckenaeria unicornis
203.			-	Walckenaeria furcillata
204.			-	Walckenaeria vigilax
205.	Тетрагнатиды	Tetragnathidae	-	Metellina mengei
206.			-	Metellina segmentata
207.			-	Pachygnatha clercki
208.			-	Pachygnatha degeeri
209.			-	Pachygnatha listeri
210.			-	Tetragnatha dearmata
211.			-	Tetragnatha extensa
212.			-	Tetragnatha montana
213.			-	Tetragnatha obtusa
214.			-	Tetragnatha pinicola
215.			-	Zygiella stroemi
216.	Пауки-кругопряды	Araneidae	-	Aculepeira ceropegia
217.			-	Agalenatea redii
218.			-	Araneus angulatus
219.			-	Araneus diadematus
220.			-	Araneus marmoreus
221.			-	Araneus quadratus
222.			-	Araneus sturmi
223.			-	Araniella cucurbitina
224.			-	Araniella displicata
225.			-	Araniella cucurbitina
226.			-	Cercidia prominens
227.			-	Cyclosa conico
228.			-	Cyclosa oculata
229.			-	Hypsosinga pygmaea
230.			-	Hypsosinga sanguinea
231.			-	Larinioides cornutus
232.			-	Larinioides folium
233.			-	Larinioides ixobolus
234.			-	Larinioides patagiatus
235.			-	Mangora acalypha
236.			-	Nuctenea umbratica
237.			-	Singa hamata
238.			-	Singa nitidula
239.	Пауки-волки	Lycosidae	-	Acantholycosa lignaria
240.			-	Allochogna singoriensis
241.			-	Arctosa cinerea
242.			-	Arctosa leopardus
243.			-	Arctosa stigmosa
244.			-	Hygrolycosa rubrofasciata
245.			-	Pardosa agrestis
246.			-	Pardosa agricola
247.			-	Pardosa amentata
248.			-	Pardosa lugubris
249.			-	Pardosa paludicola
250.			-	Pardosa palustris
251.			-	Pardosa plumipes
252.			-	Pardosa prativaga
253.			-	Pardosa sphagnicola
254.			-	Pardosa hygrophilus
255.			-	Pardosa latitans
256.			-	Pardosa maisa
257.			-	Pardosa piscatorius
258.			-	Tarentula aculeata
259.			-	Tarentula cuneata
260.			-	Tarentula cursor
261.			-	Tarentula fabrillis
262.			-	Tarentula inquilina
263.			-	Tarentula pinetorum
264.			-	Tarentula pulverulenta
265.			-	Tarentula sulzeri
266.			-	Trochosa ruricola
267.			-	Trochosa spinipalpis
268.			-	Trochosa terricola
269.			-	Xerolycosa miniata
270.			-	Xerolycosa nemoralis
271.	Пизауриды	Pisauridae	-	Dolomedes fimbriatus
272.			-	Dolomedes plantarius
273.			-	Pisaura mirabilis

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
274.		Agelenidae	-	Agelena labyrinthica
275.		Cybaeidae	-	Argyroneta aquatica
276.		Hahniidae	-	Hahnia nava
277.			-	Hahnia ononidum
278.			-	Hahnia pusilla
279.		Dictynidae	-	Dictyna arundinacea
280.			-	Dictyna pusilla
281.			-	Dictyna uncinata
282.			-	Lathys humilis
283.		Titanoecidae	-	Titanoeca quadriguttata
284.		Oxvoniidae	-	Oxyopes ramosus
285.		Anvnhænidæ	-	Anyphaena accentuata
286.		Liocranidae	-	Agmea brunnea
287.			-	Liocranoeca furcata
288.			-	Phrurolithus festivus
289.	Клубиониды	Clubionidae	-	Cheiracanthium erraticum
290.			-	Cheiracanthium punctorium
291.			-	Cheiracanthium virescens
292.			-	Clubiona diversa
293.			-	Clubiona caerulea
294.			-	Clubiona germanica
295.			-	Clubiona utescens
296.			-	Clubiona phragmitis
297.			-	Clubiona reclusa
298.			-	Clubiona stagnatili
299.			-	Clubiona subtilis
300.	Гнафозиды	Gnaphosidae	-	Callilepis nocturna
301.			-	Drassodes pubescens
302.			-	Drassylus lutelianus
303.			-	Drassylus praeficus
304.			-	Drassylus pusillus
305.			-	Gnaphosa bicolor
306.			-	Gnaphosa montana
307.			-	Haplodrassus cognatus
308.			-	Haplodrassus dalmatensis
309.			-	Haplodrassus moderatus
310.			-	Haplodrassus signifer
311.			-	Haplodrassus silvestris
312.			-	Haplodrassus soerenseni
313.			-	Haplodrassus umbratilis
314.			-	Micaria fulgens
315.			-	Micaria rossica
316.			-	Micaria silesiaca
317.			-	Micaria subopaca
318.			-	Zelotes apricorum
319.			-	Zelotes atrocaeruleus
320.			-	Zelotes electus
321.			-	Zelotes latreillei
322.			-	Zelotes longipes
323.			-	Zelotes subterraneus
324.	Митургиды	Miturgidae	-	Zora spinimana
325.	Спарассиды	Sparassidae	-	Micrommata roseum
326.			-	Micrommata virescens
327.	Филодромиды	Philodromidae	-	Philodromus cespitum
328.			-	Philodromus corticinus
329.			-	Philodromus emarginatus
330.			-	Philodromus fuscomarginatus
331.			-	Philodromus histrio
332.			-	Philodromus margaritatus
333.			-	Philodromus poecilus
334.			-	Thanatus arenarius
335.			-	Thanatus formicinus
336.			-	Thanatus sabulosus
337.			-	Thanatus striatus
338.			-	Tibellus maritimus
339.			-	Tibellus oblongus
340.	Томисиды	Thomisidae	-	Coriarachne depressa
341.			-	Diaea dorsata
342.			-	Heriaeus mellotei
343.			-	Heriaeus oblongus
344.			-	Misumena varia
345.			-	Misumenops tricuspidata
346.			-	Ozyptila praticola
347.			-	Ozyptila trux
348.			-	Tmarus piger
349.			-	Xysticus audax
350.			-	Xysticus cambridgei

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
351.			-	Xysticus cristatus
352.			-	Xysticus lineatus
353.			-	Xysticus luctuosus
354.			-	Xysticus lanio
355.			-	Xysticus striatipes
356.			-	Xysticus ulmi
357.			-	Xysticus viduus
358.	Прыгунчики	Salticidae	-	Aelurillus v-insignitus
359.			-	Bianor aumcinctus
360.			-	Dendryphantes rudis
361.			-	Euophrys erratica
362.			-	Euophrys frontalis
363.			-	Euophrys petrensis
364.			-	Evarcha arcuata
365.			-	Evarcha falcata
366.			-	Heliophanus auratus
367.			-	Heliophanus cupreus
368.			-	Heliophanus dubius
369.			-	Heliophanus flavipes
370.			-	Marpissa radiata
371.			-	Neon reticulatus
372.			-	Phlegra fasciata
373.			-	Salticus cingulatus
374.			-	Salticus scenicus
375.			-	Sitticus caricis
376.			-	Sitticus saltator
377.			-	Sitticus saxicola
378.			-	Sitticus terebratus
379.			-	Synageles hilarulus
<b>Отряд Чешуекрылые, Lepidoptera</b>				
380.	Тонкопяды	Lepidoptera, Hepialidae	Хмелевый тонкопяд	Korscheltellus lupulinus
381.			Тонкопяд	Phymatopus hhecta
382.	Мешочницы	Psychidae	Мешочница	Canephora hirsuta
383.	Древесницы	Zeuzerinae	Древесница	Phragmataecia castaneae
384.	Древоточцы	Cossidae	Древоточец пахучий	Cossus cossus
385.			Древоточец осиновый	Acossus terebrus
386.	Стекляницы	Sesiidae	Стекляница	Synanthedon culiciformis
387.			Стекляница	Sesia apiformis
388.			Стекляница	Synanthedon vespiformis
389.			Стекляница	Chamaesphacia empiformis
390.	Пестрянки	Zygaenidae	Пестрянка щавелевая	Adscita statures
391.			Пурпурная пестрянка	Zygaena minos
392.			Таволговая пестрянка	Zygaena filipendulae
393.			Горошковая пестрянка	Zygaena viciae
394.			Пестрянка жимолостная	Zygaena lonicerae
395.			Лжепестрянка	Amata phegea
396.	Толстоголовки	Hesperiidae	Толстоголовка альвеус	Pyrgus alveus
397.			Толстоголовка Палемон	Carterocephalus palaemon
398.			Толстоголовка лесная жёлтая	Carterocephalus silvicolus
399.			Толстоголовка Морфей	Heteropterus morpheus
400.			Толстоголовка тире	Thymelicus lineola
401.			Толстоголовка лесная	Thymelicus sylvestris
402.			Толстоголовка запятая	Hesperia comma
403.			Толстоголовка-лесовик	Ochlodes sylvanus
404.	Парусники	Papilionidae	Аполлон	Parnassius apollo
405.			Поликсена	Zerynthia polyxena
406.			Подалирий	Iphiclides podalirius
407.			Махаон	Papilio machaon
408.			Мнемозина	Driopa mnemosyne
409.	Белянки	Pieridae	Беляночка горошковая	Leptidea sinapis
410.			Зорька	Anthocharis cardamines
411.			Боярышница	Aporia crataegi
412.			Белянка рапсовая	Pontia edusa
413.			Брюквенница	Pieris napi
414.			Репница	Pieris rapae
415.			Капустница	Pieris brassicae
416.			Желтушка луговая	Colias hyale
417.			Желтушка раkitниковая	Colias myrmidone
418.			Крушинница	Gonepteryx rhamni
419.	Бархатницы	Satyridae	Крупноглазка придорожная	Lopinga achine
420.			Краеглазка большая	Lasiommata maera
421.			Краеглазка малая	Lasiommata petropolitana
422.			Меланаргия	Melanargia russiae
423.			Меланаргия галатея	Melanargia galathea
424.			Сенница	Coenonympha tullia
425.			Сенница Гликерион	Coenonympha glycerion

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
426.			Сенница Памфил	Coenonympha pamphilus
427.			Сенница Гера	Coenonympha hero
428.			Глазок цветочный	Aphantopus hyperantus
429.			Бархатница ликаон	Hyponophele leucaon
430.			Воловий глаз	Maniola jurtina
431.			Эгерия	Pararge aegeria
432.	Нимфалиды	Nymphalidae	Переливница ивовая	Apatura ilia
433.			Пеструшка спирейная	Neptis rivularis
434.			Ленточник тополевый	Limenitis populi
435.			Ленточник камилла	Limenitis camilla
436.			Углокрыльница С-белое	Polygonia c-album
437.			Многоцветница чёрно-рыжая	Nymphalis xanthomelas
438.			Многоцветница	Nymphalis polychloros
439.			Траурница	Nymphalis antiopa
440.			Павлиний глаз	Inachis io
441.			Крапивница	Aglais urticae
442.			Репейница	Cynthia cardui
443.			Адмирал	Vanessa atalanta
444.			Пестрокрыльница изменчивая	Araschnia levana
445.			Шашечница матурна	Euphydryas maturna
446.			Шашечница Авриния	Euphydryas aurinia
447.			Шашечница аталия	Melitaea athalia
448.			Шашечница бритомарта	Melitaea britomartis
449.			Шашечница красная	Melitaea didyma
450.			Шашечница цинксия	Melitaea cinxia
451.			Селена	Clossiana selene
452.			Перламутровка эвфросина	Clossiana euphrosyne
453.			Перламутровка малая	Clossiana dia
454.			Перламутровка таволговая	Brenthis ino
455.			Перламутровка малинная	Brenthis daphne
456.			Перламутровка блестящая	Issoria lathonia
457.			Перламутровка ниоба	Argynnis niobe
458.			Перламутровка адиппа	Argynnis adippe
459.			Перламутровка Аглая	Argynnis aglaja
460.			Лаодика	Argynnis laodice
461.			Перламутровка большая лесная	Argynnis paphia
462.	Голубянки	Lycaenidae	Зефир дубовый	Thecla quercus
463.			Зефир березовый	Thecla betulae
464.			Хвостатка падубовая	Nordmannia ilicis
465.			Хвостатка вязовая	Nordmannia w-album
466.			Малиница	Callophrys rubi
467.			Червонец пятнистый	Lycaena phlaeas
468.			Титр	Heodes tityrus
469.			Червонец огненный	Lycaena virgaureae
470.			Червонец непарный	Lycaena dispar
471.			Червонец альцифрон	Lycaena alciphron
472.			Червонец щавелевый	Lycaena hippothoe
473.			Голубянка аргиад	Cupido argiades
474.			Голубянка весенняя	Celastrina argiolus
475.			Голубянка орион	Scolitantides orion
476.			Алькон	Phengaris alcon
477.			Голубянка аргус	Plebeius argus
478.			Голубянка аргирогномон	Plebeius argyrognomon
479.			Голубянка Идас	Plebeius idas
480.			Голубянка торфяниковая	Plebeius optilete
481.			Голубянка икар	Polyommatus icarus
482.			Голубянка аманда	Polyommatus amandus
483.			Голубянка коридон	Polyommatus coridon
484.			Голубянка семиаргус	Polyommatus semiargus
485.			Голубянка изменчивая	Aricia artaxerxes
486.			Лишайница поздняя	Thumatha senex
487.			Лишайница розовая	Miltochrista miniata
488.			Лишайница жёлтая молевидная	Setina irrorella
489.			Лишайница красивая	Cybosia mesomella
490.			Лишайница четырёхпятнистая	Lithosia quadra
491.			Лишайница сероватая	Eilema griseola
492.			Лишайница плоская	Eilema depressa
493.			Лишайница тополевая	Eilema complana
494.			Лишайница свинцово-серая	Eilema lurideola
495.			Лишайница желтая	Eilema lutarella
496.			Лишайница	Eilema sorocula
497.	Drepanidae	Серпокрылки	серпокрылка обыкновенная	Drepana falcataria
498.			серпокрылка	Drepana curvatula
499.			серпокрылка	Sabra harpagula
500.			серпокрылка	Falcaria lacertinaria
501.	Saturniidae	Сатурнии	павлиноглазка	Eudia pavonia
502.	Sphingidae	Бражники	Мертвая голова	Acherontia atropos

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
503.			Бражник сосновый	<i>Hyloicus pinastri</i>
504.			Бражник липовый	<i>Mimas tiliae</i>
505.			Бражник глазчатый	<i>Smerinthus ocellatus</i>
506.			Бражник тополевый	<i>Laotloe populi</i>
507.			Бражник жимолостный	<i>Hemaris fuciformis</i>
508.			Бражник молочайный	<i>Hemaris tityus</i>
509.			Языкан обыкновенный	<i>Macroglossum stellatarum</i>
510.			Бражник молочайный	<i>Hyles euphorbiae</i>
511.			Бражник подмаренниковый	<i>Hyles galii</i>
512.			Бражник винный малый	<i>Deilephila elpenor</i>
513.			Бражник винный	<i>Deilephila porcellus</i>
514.	Notodontidae	Хохлатки	Хохлатка	<i>Furcula bicuspis</i>
515.			Хохлатка	<i>Furcula furcula</i>
516.			Хохлатка	<i>Furcula bifida</i>
517.			Хохлатка	<i>Cerura erminea</i>
518.			Хохлатка	<i>Cerura vinula</i>
519.			Хохлатка	<i>Stauropus fagi</i>
520.			Хохлатка	<i>Gluphisia crenata</i>
521.			Хохлатка	<i>Drymonia dodonea</i>
522.			Хохлатка	<i>Pheosia tremula</i>
523.			Хохлатка	<i>Pheosia gnoma</i>
524.			Хохлатка	<i>Notodonta dromedarius</i>
525.			Хохлатка	<i>Notodonta ziczac</i>
526.			Хохлатка	<i>Notodonta anceps</i>
527.			Хохлатка	<i>Notodonta tritophus</i>
528.			Хохлатка	<i>Notodonta torva</i>
529.			Хохлатка	<i>Odontesia sieversi</i>
530.			Хохлатка	<i>Ptilidon capucina</i>
531.			Хохлатка	<i>Pterostoma palpina</i>
532.			Хохлатка	<i>Phalera bucephala</i>
533.			Хохлатка	<i>Clostera curtula</i>
534.			Хохлатка	<i>Clostera anachoreta</i>
535.			Хохлатка	<i>Clostera pigra</i>
536.	Thyatiridae	Совковидки	Совковидка	<i>Habrosyne pyritoides</i>
537.			Совковидка	<i>Thyatira batis</i>
538.			Совковидка	<i>Tetheella fluctuosa</i>
539.			Совковидка	<i>Ochropacha duplaris</i>
540.			Совковидка	<i>Tethea or</i>
541.			Совковидка	<i>Tethea ocularis</i>
542.			Совковидка	<i>Achlya flavicornis</i>
543.	Limacodidae	Слизневидки	Слизневидка	<i>Apoda limacodes</i>
544.	Erebidae	Медведицы	Медведица	<i>Pelosia muscerda</i>
545.			Медведица	<i>Atolmis rubricollis</i>
546.			Медведица	<i>Spiris striata</i>
547.			Медведица	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>
548.			Медведица	<i>Spilarctia luteum</i>
549.			Медведица	<i>Spilosoma lubricipedium</i>
550.			Медведица	<i>Spilosoma urticae</i>
551.			Медведица	<i>Diaphora mendica</i>
552.			Медведица	<i>Diacrisia sannio</i>
553.			Медведица	<i>Hyphoraia aulica</i>
554.			Медведица	<i>Arctia caja</i>
555.			Медведица	<i>Arctia flavia</i>
556.			Медведица	<i>Arctia villica</i>
557.			Медведица	<i>Tyria jacobaeae</i>
558.			Медведица	<i>Eucharia festiva</i>
559.			Хвойная волнянка	<i>Calliteara abietis</i>
560.	Thyatiridae	Волнянки	волнянка	<i>Calliteara pudibunda</i>
561.			волнянка	<i>Dicallomera fascelina</i>
562.			волнянка	<i>Orgyia antiqua</i>
563.			волнянка	<i>Euproctis similis</i>
564.			волнянка	<i>Arctornis l-nigrum</i>
565.			волнянка	<i>Leucoma salicis</i>
566.	Bombycoidea	шелкопряды	шелкопряд	<i>Lymantria monacha</i>
567.			шелкопряд	<i>Lymantria dispar</i>
568.			шелкопряд	<i>Malacosoma neustria</i>
569.			шелкопряд	<i>Malacosoma castrensis</i>
570.			шелкопряд	<i>Poecilocampa populi</i>
571.			шелкопряд	<i>Lasiocampa quercus</i>
572.			шелкопряд	<i>Macrothylacia rubi</i>
573.			шелкопряд	<i>Philudoria potatoria</i>
574.			шелкопряд	<i>Cosmotriche lunigera</i>
575.			шелкопряд	<i>Phyllodesma tremulifolia</i>
576.			шелкопряд	<i>Gastropacha quercifolia</i>
577.			шелкопряд	<i>Gastropacha populifolia</i>
578.			шелкопряд	<i>Odonestis pruni</i>
579.			шелкопряд	<i>Dendrolimus pini</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
580.			шелкопряд	Lemonia taraxaci
581.			коконопряд	Endromis versicolora
582.			коконопряд травяной	Euthrix potatoria
583.			беспятнистый зубчатый шелкопряд	Drymonia dodonaea
584.	Совки	Noctuidae	Совка	Paracolax derivalis
585.		Noctuidae	Совка	Zanclognatha tenuialis
586.		Noctuidae	Совка	Polypogon tentacularia
587.		Noctuidae	Совка	Pechipogo strigilata
588.		Noctuidae	Совка	Rivula sericealis
589.		Noctuidae	Совка	Hypena crassalis
590.		Noctuidae	Совка	Hypena proboscidalis
591.		Noctuidae	Совка	Hypena rostralis
592.		Noctuidae	Совка	Laspeyria flexula
593.		Noctuidae	Совка	Parascotia fuliginaria
594.		Noctuidae	Совка	Phytometra viridaria
595.		Noctuidae	Совка	Catephia alchymista
596.		Noctuidae	Совка	Calyptra thalictri
597.		Noctuidae	Совка	Aedia funesta
598.		Noctuidae	Совка	Scoliopterux libatrix
599.		Noctuidae	Совка	Lygephila pastinum
600.		Noctuidae	Совка	Euclidia glyphica
601.		Noctuidae	Совка	Callistege mi
602.		Noctuidae	Совка	Catocala fraxini
603.		Noctuidae	Совка	Catocala spona
604.		Noctuidae	Совка	Catocala nupta
605.		Noctuidae	Совка	Catocala electa
606.		Noctuidae	Совка	Catocala promissa
607.		Noctuidae	Совка	Catocala pacta
608.		Noctuidae	Совка	Catocala fulminea
609.		Noctuidae	Совка	Tyta luctuosa
610.		Noctuidae	Совка	Trisateles emortualis
611.		Noctuidae	Совка	Lithacodia pygarga
612.		Noctuidae	Совка	Deltote bankiana
613.		Noctuidae	Совка	Eustrotia uncula
614.		Noctuidae	Совка	Pseudoeustrotia candidula
615.		Noctuidae	Совка	Emmelia trabealis
616.		Noctuidae	Совка	Pseudoips fagana
617.		Noctuidae	Совка	Nycteola degenerana
618.		Noctuidae	Совка	Abrostola triplasia
619.		Noctuidae	Совка	Abrostola trigemina
620.		Noctuidae	Совка	Plusidia cheiranthi
621.		Noctuidae	Совка	Diachrysia chrysitis
622.		Noctuidae	Совка	Diachrysia tutti
623.		Noctuidae	Совка	Macdunnoughia confuse
624.		Noctuidae	Совка	Autographa gamma
625.		Noctuidae	Совка	Autographa pulchrina
626.		Noctuidae	Совка	Autographa jota
627.		Noctuidae	Совка	Autographa excelsa
628.		Noctuidae	Совка	Autographa mandarina
629.		Noctuidae	Совка	Plusia festucae
630.		Noctuidae	Совка	Plusia putnami
631.		Noctuidae	Совка	Syngrapha interrogationis
632.		Noctuidae	Совка	Panthea coenobita
633.		Noctuidae	Совка	Moma alpium
634.		Noctuidae	Совка	Colocasia coryli
635.		Noctuidae	Совка	Simyra albovenosa
636.		Noctuidae	Совка	Acronicta megacephala
637.		Noctuidae	Совка	Acronicta aceris
638.		Noctuidae	Совка	Acronicta rumicis
639.		Noctuidae	Совка	Acronicta strigosa
640.		Noctuidae	Совка	Acronicta cuspidis
641.		Noctuidae	Совка	Acronicta tridens
642.		Noctuidae	Совка	Acronicta alni
643.		Noctuidae	Совка	Acronicta euphorbiae
644.		Noctuidae	Совка	Acronicta leporina
645.		Noctuidae	Совка	Oederemia umovii
646.		Noctuidae	Совка	Amphipyra pyramidea
647.		Noctuidae	Совка	Amphipyra perflua
648.		Noctuidae	Совка	Amphipyra tragopoginis
649.		Noctuidae	Совка	Dypterygia scabriuscula
650.		Noctuidae	Совка	Rusina ferruginea
651.		Noctuidae	Совка	Trachea atriplicis
652.		Noctuidae	Совка	Apamea crenata
653.		Noctuidae	Совка	Apamea monoglypha
654.		Noctuidae	Совка	Apamea lateritia
655.		Noctuidae	Совка	Apamea remissa
656.		Noctuidae	Совка	Apamea ophiogramma

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
657.		Noctuidae	Совка	Apamea sordens
658.		Noctuidae	Совка	Mesapamea secalis
659.		Noctuidae	Совка	Oligia latruncula
660.		Noctuidae	Совка	Mesoligia furuncula
661.		Noctuidae	Совка	Hyppa rectilinea
662.		Noctuidae	Совка	Actonotia polyodon
663.		Noctuidae	Совка	Actonotia hyperici
664.		Noctuidae	Совка	Eucarta amethystina
665.		Noctuidae	Совка	Staurophora celsia
666.		Noctuidae	Совка	Hydraecia micacea
667.		Noctuidae	Совка	Hydraecia ultima
668.		Noctuidae	Совка	Hydraecia cervago
669.		Noctuidae	Совка	Amphipoea oculea
670.		Noctuidae	Совка	Amphipoea fucosa
671.		Noctuidae	Совка	Amphipoea lucens
672.		Noctuidae	Совка	Amphipoea crinanensis
673.		Noctuidae	Совка	Celaena haworthii
674.		Noctuidae	Совка	Celaena leucostigma
675.		Noctuidae	Совка	Gortyna flavago
676.		Noctuidae	Совка	Calamia tridens
677.		Noctuidae	Совка	Nonagria typhae
678.		Noctuidae	Совка	Archanara sparganii
679.		Noctuidae	Совка	Photedes extrema
680.		Noctuidae	Совка	Photedes pygmina
681.		Noctuidae	Совка	Photedes fluxa
682.		Noctuidae	Совка	Photedes captiuncula
683.		Noctuidae	Совка	Luperina nickerlii
684.		Noctuidae	Совка	Hoplodrina alsines
685.		Noctuidae	Совка	Hoplodrina blanda
686.		Noctuidae	Совка	Caradrina morpheus
687.		Noctuidae	Совка	Caradrina apatetica
688.		Noctuidae	Совка	Enargia paleacea
689.		Noctuidae	Совка	Enargia ypsilon
690.		Noctuidae	Совка	Cosmia pyralina
691.		Noctuidae	Совка	Cosmia trapezina
692.		Noctuidae	Совка	Dicycla oo
693.		Noctuidae	Совка	Athetis pallustris
694.		Noctuidae	Совка	Charanyca trigrammica
695.		Noctuidae	Совка	Irimorpha retusa
696.		Noctuidae	Совка	Irimorpha subtusa
697.		Noctuidae	Совка	Parastichtis suspecta
698.		Noctuidae	Совка	Ammoconia caecimacula
699.		Noctuidae	Совка	Conistara vaccinii
700.		Noctuidae	Совка	Conistara rubiginosa
701.		Noctuidae	Совка	Conistara erythrocephala
702.		Noctuidae	Совка	Xylena vetusta
703.		Noctuidae	Совка	Lithophane socia
704.		Noctuidae	Совка	Lithophane furcifera
705.		Noctuidae	Совка	Eupsilia transversa
706.		Noctuidae	Совка	Xylocampa areola
707.		Noctuidae	Совка	Agrochola lota
708.		Noctuidae	Совка	Agrochola helvola
709.		Noctuidae	Совка	Agrochola circellaris
710.		Noctuidae	Совка	Xanthia icteritia
711.		Noctuidae	Совка	Xanthia togata
712.		Noctuidae	Совка	Xanthia citrigo
713.		Noctuidae	Совка	Blepharita adusta
714.		Noctuidae	Совка	Valeria oleagina
715.		Noctuidae	Совка	Brachionycha nubeculosa
716.		Noctuidae	Совка	Polymixis gemmea
717.		Noctuidae	Совка	Cucullia fraudatrix
718.		Noctuidae	Совка	Cucullia absinthii
719.		Noctuidae	Совка	Cucullia umbratica
720.		Noctuidae	Совка	Cucullia gnaphalii
721.		Noctuidae	Совка	Calophasia lunula
722.		Noctuidae	Совка	Mamestra brassicae
723.		Noctuidae	Совка	Melanchra persicariae
724.		Noctuidae	Совка	Lacanobia contigua
725.		Noctuidae	Совка	Lacanobia w-latinum
726.		Noctuidae	Совка	Lacanobia thalassina
727.		Noctuidae	Совка	Lacanobia aliena
728.		Noctuidae	Совка	Lacanobia suasa
729.		Noctuidae	Совка	Lacanobia oleracea
730.		Noctuidae	Совка	Lacanobia pisi
731.		Noctuidae	Совка	Lacanobia splendens
732.		Noctuidae	Совка	Hyssia cavernosa
733.		Noctuidae	Совка	Hecatera dysodea

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
734.		Noctuidae	Совка	Hecatera bicolorata
735.		Noctuidae	Совка	Papestra biren
736.		Noctuidae	Совка	Hadena rivularis
737.		Noctuidae	Совка	Hadena perplexa
738.		Noctuidae	Совка	Hadena bicurris
739.		Noctuidae	Совка	Hadena luteago
740.		Noctuidae	Совка	Hadena confusa
741.		Noctuidae	Совка	Hadena compta
742.		Noctuidae	Совка	Discstra trifolii
743.		Noctuidae	Совка	Polia bombycina
744.		Noctuidae	Совка	Polia hepatica
745.		Noctuidae	Совка	Polia nedulosa
746.		Noctuidae	Совка	Cerapteryx graminis
747.		Noctuidae	Совка	Tholera cespitis
748.		Noctuidae	Совка	Tholera decimalis
749.		Noctuidae	Совка	Heliophobus reticulata
750.		Noctuidae	Совка	Hada nana
751.		Noctuidae	Совка	Hada proxima
752.		Noctuidae	Совка	Mythimna turca
753.		Noctuidae	Совка	Aletia conigera
754.		Noctuidae	Совка	Aletia farrago
755.		Noctuidae	Совка	Aletia albipuncta
756.		Noctuidae	Совка	Aletia impura
757.		Noctuidae	Совка	Aletia pallens
758.		Noctuidae	Совка	Aletia pudorina
759.		Noctuidae	Совка	Aletia l-album
760.		Noctuidae	Совка	Leucania comma
761.		Noctuidae	Совка	Leucania obsoleta
762.		Noctuidae	Совка	Leucania deserticola
763.		Noctuidae	Совка	Sideridis anapheles
764.		Noctuidae	Совка	Orthosia gothica
765.		Noctuidae	Совка	Orthosia populeti
766.		Noctuidae	Совка	Orthosia incerta
767.		Noctuidae	Совка	Panolis flammea
768.		Noctuidae	Совка	Euxoa nigricans
769.		Noctuidae	Совка	Euxoa obelisca
770.		Noctuidae	Совка	Euxoa cursoria
771.		Noctuidae	Совка	Euxoa tritici
772.		Noctuidae	Совка	Euxoa recussa
773.		Noctuidae	Совка	Euxoa decora
774.		Noctuidae	Совка	Euxoa lidia
775.		Noctuidae	Совка	Agrotis segetum
776.		Noctuidae	Совка	Agrotis clavis
777.		Noctuidae	Совка	Agrotis vestigialis
778.		Noctuidae	Совка	Agrotis exclamationis
779.		Noctuidae	Совка	Agrotis ipsilon
780.		Noctuidae	Совка	Agrotis cinerea
781.		Noctuidae	Совка	Ochropleura plecta
782.		Noctuidae	Совка	Ochropleura signifera
783.		Noctuidae	Совка	Ochropleura praecox
784.		Noctuidae	Совка	Chersotis cuprea
785.		Noctuidae	Совка	Chersotis multangula
786.		Noctuidae	Совка	Rhyacia simulans
787.		Noctuidae	Совка	Noctua interposita
788.		Noctuidae	Совка	Noctua comes
789.		Noctuidae	Совка	Noctua fimbriata
790.		Noctuidae	Совка	Noctua chardinyi
791.		Noctuidae	Совка	Paradiarsia punicea
792.		Noctuidae	Совка	Paradiarsia sobrina
793.		Noctuidae	Совка	Graphiphora augur
794.		Noctuidae	Совка	Eugraphe subrosea
795.		Noctuidae	Совка	Diarsia dahlii
796.		Noctuidae	Совка	Diarsia brunnea
797.		Noctuidae	Совка	Diarsia rubi
798.		Noctuidae	Совка	Diarsia florida
799.		Noctuidae	Совка	Diarsia mendica
800.		Noctuidae	Совка	Axylia putris
801.		Noctuidae	Совка	Xestia c-nigrum
802.		Noctuidae	Совка	Xestia triangulum
803.		Noctuidae	Совка	Xestia ditrapezium
804.		Noctuidae	Совка	Xestia baja
805.		Noctuidae	Совка	Xestia umborosa
806.		Noctuidae	Совка	Xestia castanea
807.		Noctuidae	Совка	Xestia ashworthii
808.		Noctuidae	Совка	Xestia agathina
809.		Noctuidae	Совка	Xestia sincera
810.		Noctuidae	Совка	Lycophotia porphyrea

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
811.		Noctuidae	Совка	Naenia typica
812.		Noctuidae	Совка	Eurois occulta
813.		Noctuidae	Совка	Anaplectoides prasina
814.		Noctuidae	Совка	Cerastis rubricosa
815.		Noctuidae	Совка	Mesogona oxalina
816.		Noctuidae	Совка	Heliothis maritima
817.		Noctuidae	Совка	Heliothis viropilata
818.		Noctuidae	Совка	Pyrrhia umbra
819.		Noctuidae	Совка	Calyptra thalictri
820.		Noctuidae	Совка	Minucia lunaris
821.		Noctuidae	Совка	Plusidia cheiranthi
822.	Урании	Uraniidae	Эверсманния	Eversmannia exornata
823.	Пяденицы	Geometridae	Пяденица	Archiearis parthenias
824.		Geometridae	Пяденица	Pseudoterpna pruinata
825.		Geometridae	Пяденица	Geometra papilionaria
826.		Geometridae	Пяденица	Comibaena bajularia
827.		Geometridae	Пяденица	Thetidia smaragdaria
828.		Geometridae	Пяденица	Hemithea aestivaria
829.		Geometridae	Пяденица	Chlorissa viridata
830.		Geometridae	Пяденица	Thalera fimbrialis
831.		Geometridae	Пяденица	Jodis lactearia
832.		Geometridae	Пяденица	Jodis putata
833.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia serpentata
834.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia aureolaria
835.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia muricata
836.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia humiliata
837.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia sylvestriaria
838.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia biselata
839.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia dimidiata
840.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia pallidata
841.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia aversata
842.		Geometridae	Пяденица	Sterrhia inornata
843.		Geometridae	Пяденица	Scopula immorata
844.		Geometridae	Пяденица	Scopula corrivalaria
845.		Geometridae	Пяденица	Scopula nemoraria
846.		Geometridae	Пяденица	Scopula nigropunctata
847.		Geometridae	Пяденица	Scopula ruginata
848.		Geometridae	Пяденица	Scopula immutata
849.		Geometridae	Пяденица	Scopula ternata
850.		Geometridae	Пяденица	Scopula lactata
851.		Geometridae	Пяденица	Rhodostrophia vibicaria
852.		Geometridae	Пяденица	Cyclophora albipunctata
853.		Geometridae	Пяденица	Cyclophora pendularia
854.		Geometridae	Пяденица	Cyclophora quercimontaria
855.		Geometridae	Пяденица	Cyclophora punctaria
856.		Geometridae	Пяденица	Calothysanis griseata
857.		Geometridae	Пяденица	Lythria purpuraria
858.		Geometridae	Пяденица	Lythria purpurata
859.		Geometridae	Пяденица	Euchoeca nebulata
860.		Geometridae	Пяденица	Hydrelia flammeolaria
861.		Geometridae	Пяденица	Spargania luctuata
862.		Geometridae	Пяденица	Operophtera fagata
863.		Geometridae	Пяденица	Operophtera brumata
864.		Geometridae	Пяденица	Oporinia autumnata
865.		Geometridae	Пяденица	Larentia clavaria
866.		Geometridae	Пяденица	Pelurga comitata
867.		Geometridae	Пяденица	Mesoleuca albicillata
868.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe fluctuata
869.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe montanata
870.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe spadicearia
871.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe ferrugata
872.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe biriviata
873.		Geometridae	Пяденица	Xanthorhoe designata
874.		Geometridae	Пяденица	Orthonama lignata
875.		Geometridae	Пяденица	Ochyria quadrifasciaria
876.		Geometridae	Пяденица	Campptogramma bilineata
877.		Geometridae	Пяденица	Mesotype virgata
878.		Geometridae	Пяденица	Scotopteryx mucronata
879.		Geometridae	Пяденица	Scotopteryx chenopodiata
880.		Geometridae	Пяденица	Scotopteryx moeniata
881.		Geometridae	Пяденица	Epirrhoe tristata
882.		Geometridae	Пяденица	Epirrhoe alternata
883.		Geometridae	Пяденица	Catarhoe cuculata
884.		Geometridae	Пяденица	Catarhoe rubidata
885.		Geometridae	Пяденица	Horisme tersata
886.		Geometridae	Пяденица	Rheumaptera hastata
887.		Geometridae	Пяденица	

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
888.		Geometridae	Пяденица	Philereme vetulata
889.		Geometridae	Пяденица	Hydriomena furcata
890.		Geometridae	Пяденица	Hydriomena impluviata
891.		Geometridae	Пяденица	Perizoma alchemillata
892.		Geometridae	Пяденица	Perizoma bifaciata
893.		Geometridae	Пяденица	Perizoma albulata
894.		Geometridae	Пяденица	Perizoma flavofasciata
895.		Geometridae	Пяденица	Colostygia pectinataria
896.		Geometridae	Пяденица	Coenotephria ocellata
897.		Geometridae	Пяденица	Eustroma reticulata
898.		Geometridae	Пяденица	Eulithis testata
899.		Geometridae	Пяденица	Eulithis populata
900.		Geometridae	Пяденица	Eulithis mellinata
901.		Geometridae	Пяденица	Eulithis pyraliata
902.		Geometridae	Пяденица	Diactinia capitata
903.		Geometridae	Пяденица	Chloroclysta truncata
904.		Geometridae	Пяденица	Plemyria rubiginata
905.		Geometridae	Пяденица	Thera variata
906.		Geometridae	Пяденица	Thera obeliscata
907.		Geometridae	Пяденица	Electrophaes corylata
908.		Geometridae	Пяденица	Rhinoprora debiliata
909.		Geometridae	Пяденица	Rhinoprora rectangulata
910.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia abietaria
911.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia linariata
912.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia exiguata
913.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia virgaureata
914.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia pimpinellata
915.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia plumbeolata
916.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia innotata
917.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia pusillata
918.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia tantillaria
919.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia simplicata
920.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia centaureata
921.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia satyrata
922.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia subumbrata
923.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia subfuscata
924.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia millefoliata
925.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia icterata
926.		Geometridae	Пяденица	Eupithecia succenturiata
927.		Geometridae	Пяденица	Anticollix sparsata
928.		Geometridae	Пяденица	Carsia sororiata
929.		Geometridae	Пяденица	Lithoctege farinata
930.		Geometridae	Пяденица	Lithoctege griseata
931.		Geometridae	Пяденица	Anaitis praeformata
932.		Geometridae	Пяденица	Trichopteryx carpinata
933.		Geometridae	Пяденица	Lomaspiilis marginata
934.		Geometridae	Пяденица	Lomaspiilis opis
935.		Geometridae	Пяденица	Semiothisa notata
936.		Geometridae	Пяденица	Semiothisa alternate
937.		Geometridae	Пяденица	Semiothisa signaria
938.		Geometridae	Пяденица	Semiothisa liturata
939.		Geometridae	Пяденица	Semiothisa clathrata
940.		Geometridae	Пяденица	Itame brunneata
941.		Geometridae	Пяденица	Narraga fasciolaria
942.		Geometridae	Пяденица	Tephrina murinaria
943.		Geometridae	Пяденица	Bapta bimaculata
944.		Geometridae	Пяденица	Bapta temerata
945.		Geometridae	Пяденица	Cabera pusaria
946.		Geometridae	Пяденица	Cabera exanthemata
947.		Geometridae	Пяденица	Hypoxystis pluviana
948.		Geometridae	Пяденица	Siona lineata
949.		Geometridae	Пяденица	Angerona prunaria
950.		Geometridae	Пяденица	Ematurga atomaria
951.		Geometridae	Пяденица	Bupalus piniarius
952.		Geometridae	Пяденица	Boarmia roboraria
953.		Geometridae	Пяденица	Serraca punctinalis
954.		Geometridae	Пяденица	Cleora cinctaria
955.		Geometridae	Пяденица	Alcis repandata
956.		Geometridae	Пяденица	Ectropis crepuscularia
957.		Geometridae	Пяденица	Aethalura punctulata
958.		Geometridae	Пяденица	Biston stratarius
959.		Geometridae	Пяденица	Biston betularius
960.		Geometridae	Пяденица	Lycia hirtaria
961.		Geometridae	Пяденица	Phigalia pilosaria
962.		Geometridae	Пяденица	Erannis defoliaria
963.		Geometridae	Пяденица	Epirranthis diversata
964.		Geometridae	Пяденица осенняя	Ennomos autumnaria

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
965.		Geometridae	Пяденица угловатая берёзовая	Ennomos erosaria
966.		Geometridae	Пяденица угловатая ольховая	Ennomos alniaria
967.		Geometridae	Пяденица угловатая ясеневая	Ennomos fuscantaria
968.		Geometridae	Пяденица двулунная	Selenia bilunaria
969.		Geometridae	Пяденица четырёхлунная	Selenia tetralunaria
970.		Geometridae	Пяденица папоротниковая	Petrophora chlorosata
971.		Geometridae	Изменчивая хвойная пяденица	Hylaea fasciaria
972.		Geometridae	Пяденица зубцекрылая	Gonodontis bidentata
973.		Geometridae	Пяденица боярышниковая	Opisthograptis luteolata
974.		Geometridae	Пяденица сиреневая	Apeira syringaria
975.		Geometridae	Крылохвостка бузинная	Ourapteryx sambucaria
976.		Geometridae	Пяденица перисотусая ивовая	Plagodis pulveraria
977.		Geometridae	Пяденица строганная	Plagodis dolabraria
978.		Geometridae	Пяденица каемчатая черничная	Cepphis advenarria
979.		Geometridae	Пяденица пятнистая.	Pseudopanthera macularia
980.		Geometridae	Пяденица каемчатая тополевая	Epione repandaria
981.		Geometridae	Пяденица каемчатая березовая	Epione parallelaria
982.		Geometridae	Пяденица смутная очитковая	Gnophos obscurata
983.		Gracillariidae	Охридский минер	Cameraria ohridella
<b>Отряд Стрекозы, Odonatoptera</b>				
984.	Красотки	Calopterygidae		Calopteryx virgo
985.	Красотки	Calopterygidae		C. splendens Harr.
986.	Лютки	Lestidae		Lestes barbarus
987.	Лютки	Lestidae		L. dryas Kirby.
988.	Лютки	Lestidae		L. sponsa Hans.
989.	Лютки	Lestidae		L. virens Charp.
990.	Стрелки	Coenagrionidae		Lestes barbarus
991.	Стрелки	Coenagrionidae		L. dryas Kirby.
992.	Стрелки	Coenagrionidae		L. sponsa Hans.
993.	Стрелки	Coenagrionidae		L. virens Charp.
994.				Sympycna sp.
995.	Стрелки	Coenagrionidae		Ischnura elegans V.d. Lind.
996.	Стрелки	Coenagrionidae		Coenagrion hastulatum Charp
997.	Стрелки	Coenagrionidae		C. puella L.
998.	Стрелки	Coenagrionidae		C. pulchellum V.d. Lind.
999.	Стрелки	Coenagrionidae		C. armatum Charp.
1000.	Стрелки	Coenagrionidae		Pyrrhosoma nymphula Sulz.
1001.	Стрелки	Coenagrionidae		Enallagma cyathigerum Charp.
1002.	Стрелки	Coenagrionidae		Erithromma najas Hans.
1003.	Дедки	Gomphidae		Gomphus vulgatissimus
1004.	Дедки	Gomphidae		G. flavipes Charp.
1005.	Дедки	Gomphidae		Ophiogomphus serpentinus Charp
1006.		Cordulegastridae		Cordulegaster annulatus Latr.
1007.	Коромысла	Aeschnidae		Aeschna grandis
1008.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. cyanea Müll
1009.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. viridis Ev.
1010.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. juncea
1011.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. isosceles Müll.
1012.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. crenata Hag.
1013.	Коромысла	Aeschnidae		Ae. affinis V.d. Lind.
1014.		Corduliidae		Epithea bimaculata Charp.
1015.		Corduliidae		Cordulia aenea
1016.		Corduliidae		Somatochlora arctica Zett.
1017.		Corduliidae		S. flavomaculata V.d. Lind.
1018.		Corduliidae		S. metallica V.d. Lind.
1019.	Стрекозы	Libellulidae		Libellula depressa
1020.	Стрекозы	Libellulidae		L. quadrimaculata
1021.	Стрекозы	Libellulidae		L. fulva Müll.
1022.	Стрекозы	Libellulidae		Sympetrum vulgatum
1023.	Стрекозы	Libellulidae		S. vlaveolum
1024.	Стрекозы	Libellulidae		S. danae Sutzer
1025.	Стрекозы	Libellulidae		S. sanguineum Müll.
1026.	Стрекозы	Libellulidae		S. pedemontanum Allioni.
1027.	Стрекозы	Libellulidae		Leucorrhinia rubicunda
1028.	Стрекозы	Libellulidae		L. dubia V.d. Lind.
1029.	Стрекозы	Libellulidae		L. pectoralis Charp.
1030.	Стрекозы	Libellulidae		Orthetrum cancellatum
<b>Отряд Равнокрылые хоботные, Homoptera</b>				
1031.	Цикадки	Cicadellidae		
1032.	Горбатки	Membracidae		Centrotus comutus
1033.	Горбатки	Membracidae		Gargara genistae
1034.	Агаллиины	Agalliinae		Agallia brachyptera
1035.	Агаллиины	Agalliinae		Agallia ribauti Ossiannilsson
1036.	Афродины	Aphrodinae		Anoscopus albifrons
1037.	Афродины	Aphrodinae		Aphrodes bicinctus
1038.	Афродины	Aphrodinae		Aphrodes makarovi

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1039.	Афродины	Aphrodinae		Planaphrodes laevis
1040.	Афродины	Aphrodinae		Stroggylocephalus agrestis
1041.	Цикаделлины	Cicadellinae		Cicadella viridis
1042.	Цикаделлины	Cicadellinae		Evacanthus acuminatus
1043.	Цикаделлины	Cicadellinae		Evacanthus interruptus
1044.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Allygus (Allygidius) commutatus Fieber
1045.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Allygus (Allygus) mixtus
1046.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Arthaldeus pascuellus
1047.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Arthaldeus striifrons
1048.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Artianus interstitialis
1049.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Athysanus argentarius Metcalf
1050.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Athysanus quadrum Boheman
1051.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Balclutha punctata
1052.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Cicadula (Cicadula) flori
1053.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Cicadula (Cicadula) persimilis
1054.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Cicadula (Cicadula) quadrinotata
1055.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Cicadula (Cicadula) quinquenotata
1056.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Cicadula (Cicadula) saturata
1057.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Deltocephalus pulicaris
1058.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Diplocolenus (Diplocolenus) bohemani
1059.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Diplocolenus (Verdanus) abdominalis
1060.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Doratura homophyla
1061.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Doratura impudica Horváth
1062.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Doratura stylata
1063.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Elymana kozhevnikovi
1064.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Elymana sulphurella
1065.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Enantiocephalus cornutus
1066.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Errastunus ocellaris
1067.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Euscelis distinguendus
1068.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Graphocraerus ventralis
1069.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Grypotes puncticollis
1070.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Handianus cytisi
1071.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Handianus flavovarius
1072.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Hesium domino
1073.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Idiodonus cruentatus
1074.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Jassargus (Arrailus) flori
1075.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Jassargus (Sayetus) sursumflexus
1076.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Laburrus impictifrons
1077.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Limotettix striola
1078.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles cristatus
1079.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles laevis
1080.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles oshanini
1081.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles septemnotatus
1082.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles variatus
1083.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Macrosteles viridigriseus
1084.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Mendraus pauxillus
1085.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Metalimnus formosus
1086.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Mocuellus (Erzaleus) metrius
1087.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Mocuellus (Mocuellus) collinus
1088.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Neoliturus guttulatus
1089.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Paluda flaveola
1090.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Pinumius areatus
1091.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix confinis
1092.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix excisus
1093.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix koeleriae
1094.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix pallidineris
1095.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix poecilus
1096.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Psammettix striatus
1097.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Rhopalopyx preysleri
1098.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Rhopalopyx vitripennis
1099.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Sagatus punctifrons
1100.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Scleroracus decumanus
1101.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Scleroracus russeolus
1102.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Scleroracus transversus
1103.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Sorhoanus assimilis
1104.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Sorhoanus medius
1105.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Speudotettix subfuscus
1106.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Stictocoris picturatus
1107.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Streptanus confinis
1108.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Streptanus ogumae
1109.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Thamnotettix confinis
1110.	Дельтоцефалины	Deltocephalinae		Turrutus socialis
1111.	Иассины	Iassininae		Batracomorphus allionii
1112.	Иассины	Iassininae		Iassus lanio
1113.	Идиоцеринины	Idiocerinae		Idiocerus herrichii
1114.	Идиоцеринины	Idiocerinae		Idiocerus lituratus
1115.	Идиоцеринины	Idiocerinae		Populicerus albicans

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1116.	Идиоцерини	Idiocerinae		Populicerus confusus
1117.	Идиоцерини	Idiocerinae		Populicerus fulgidus
1118.	Идиоцерини	Idiocerinae		Populicerus laminatus
1119.	Идиоцерини	Idiocerinae		Populicerus populi
1120.	Идиоцерини	Idiocerinae		Rhytidodus decimusquartus
1121.	Идиоцерини	Idiocerinae		Sahlbergotettix salicicola
1122.	Макропсины	Macropsinae		Hephathus achilleae
1123.	Макропсины	Macropsinae		Macropsidius abrotani
1124.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis cerea
1125.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis fuscinervis
1126.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis fuscula
1127.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis impura
1128.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis prasina
1129.	Макропсины	Macropsinae		Macropsis vicina
1130.	Макропсины	Macropsinae		Oncopsis alni
1131.	Макропсины	Macropsinae		Oncopsis flavicollis
1132.	Макропсины	Macropsinae		Pediopsis tiliae
1133.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Alebra albostriella
1134.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Alebra wahlbergi
1135.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Arboridia parvula
1136.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Austroasca vittata
1137.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Chlorita paolii
1138.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Chlorita viridula
1139.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Chloroasca chloris
1140.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana candidula
1141.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana frustrator
1142.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana hippocastani
1143.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana menzbieri
1144.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana sociabilis
1145.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Edwardsiana tersa
1146.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Emelyanoviana mollicula
1147.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Empoasca affinis
1148.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Empoasca kontkaneni
1149.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Empoasca vitis
1150.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx adpersa
1151.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx atropunctata
1152.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx calcarata
1153.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx cyclops
1154.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx notata
1155.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx origani
1156.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx semipunctata
1157.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx stachydearum
1158.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx tenella
1159.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eupteryx vittata
1160.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eurhadina concinna
1161.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eurhadina kirschbaumi
1162.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Eurhadina pulchella
1163.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Forcipata citrinella
1164.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos lindbergi
1165.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos mucronatus
1166.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos populi
1167.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos smaragdulus
1168.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos verbae
1169.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Kybos virgator
1170.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Linnavuoriana sexma
1171.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Notus flavipennis
1172.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Ribautiana ognevi
1173.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Ribautiana tenerima
1174.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Typhlocyba quercus
1175.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Zygina (Zygina) flammigera
1176.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Zygina (Zygina) suavis Rey
1177.	Тифлоцибины	Typhlocybae		Zyginidia viadensis
1178.	Пенницы	Aphrophoridae		Aphrophora alni
1179.	Пенницы	Aphrophoridae		Aphrophora pectoralis
1180.	Пенницы	Aphrophoridae		Lepyronia coleoprata
1181.	Пенницы	Aphrophoridae		Neophilaenus
1182.	Пенницы	Aphrophoridae		Philaenus spumarius
1183.	Циксииды	Cixiidae		Cixius distinguendus
1184.	Циксииды	Cixiidae		Cixius nervosus
1185.	Свинушки	Delpacidae		Delphax crassicornis
1186.	Свинушки	Delpacidae		Dicranotropis hamata
1187.	Свинушки	Delpacidae		Euconomelus lepidus
1188.	Свинушки	Delpacidae		Gravestiniella boldi
1189.	Свинушки	Delpacidae		Hyledelphax elegantula
1190.	Свинушки	Delpacidae		Javesella dubia
1191.	Свинушки	Delpacidae		Javesella pellucida
1192.	Свинушки	Delpacidae		Kelisia monoceros

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1193.	Свинушки	Delpacidae		Kelisia pallidula
1194.	Свинушки	Delpacidae		Laodelphax striatella
1195.	Свинушки	Delpacidae		Megamelus notula
1196.	Свинушки	Delpacidae		Muellerianella brevipennis
1197.	Свинушки	Delpacidae		Ribautodelphax albostrata
1198.	Свинушки	Delpacidae		Ribautodelphax pallens
1199.	Свинушки	Delpacidae		Stenocranus fuscovittatus
1200.	Свинушки	Delpacidae		Stenocranus major
1201.	Свинушки	Delpacidae		Xanthodelphax straminea
1202.	Исиды	Issidae		Ommatidiotus dissimilis
<b>Отряд Перепончатокрылые, Нуменоптера</b>				
1203.	Тифии	Tiphidae		Tiphia femorata F
1204.	«	Metochidae		Metocha ichneumonides Latr
1205.	Осы-блестянки	Chrysididae		Chrysellampus truncatus.
1206.	Осы-блестянки	Chrysididae		Omalus pusillus F.
1207.	Осы-блестянки	Chrysididae		O. auratus
1208.	Осы-блестянки	Chrysididae		Hedychrum nobile
1209.	Осы-блестянки	Chrysididae		Hedychridium elegantulum Buysson
1210.	Осы-блестянки	Chrysididae		H. coriaceum
1211.	Осы-блестянки	Chrysididae		Euchrum roseum
1212.	Осы-блестянки	Chrysididae		Trichrysis cyanea
1213.	Осы-блестянки	Chrysididae		Chrysis bicolor
1214.	Осы-блестянки	Chrysididae		Ch. sybarita Förster
1215.	Осы-блестянки	Chrysididae		Ch. hirsuta Gerst.
1216.	Осы-блестянки	Chrysididae		Ch. fulgida
1217.	Осы-блестянки	Chrysididae		Ch. viridula L
1218.	Осы-блестянки	Chrysididae		Ch. valida Mocs
1219.	Осы-блестянки	Chrysididae		Pseudochrysis neglecta Shuck
1220.	Осы-блестянки	Chrysididae		Parnopes grandior
1221.	Немки	Mutillidae		Mutilla europea
1222.	Немки	Mutillidae		Smicromyrme rufipes
1223.	Дорожные осы	Pompilidae		Calicurgus hyalinatus
1224.	Дорожные осы	Pompilidae		Priocnemis (Umbripennis) perturbator Harris
1225.	Дорожные осы	Pompilidae		Episyron funereipes Costa
1226.	Дорожные осы	Pompilidae		Batozonellus lacerticida Pall
1227.	Дорожные осы	Pompilidae		Anoplius nigerrimus Scop
1228.	Дорожные осы	Pompilidae		A. (Pompilinus) viaticus
1229.	Дорожные осы	Pompilidae		Arachnospila (AmmospheX) anceps Wesm
1230.	Дорожные осы	Pompilidae		A. (Am.) trivialis
1231.	Бумажные осы	Vespidae		Vespa crabro
1232.	Бумажные осы	Vespidae		Pernis apivorus
1233.	Бумажные осы	Vespidae		Dolichovespula media Retz
1234.	Бумажные осы	Vespidae		D. sylvestris Scop
1235.	Бумажные осы	Vespidae		D. saxonica
1236.	Бумажные осы	Vespidae		Paravespula rufa
1237.	Бумажные осы	Vespidae		P. vulgaris
1238.	Бумажные осы	Vespidae		P. germanica
1239.	Бумажные осы	Vespidae		Polistes nimpha Christ
1240.	Бумажные осы	Vespidae		P. gallicus
1241.	Стенные осы	Eumenidae		E. pomiformes
1242.	Стенные осы	Eumenidae		Pterocheilus phaleratus
1243.	Стенные осы	Eumenidae		Gymnomerus laevipes
1244.	Стенные осы	Eumenidae		Symmorphus murarius
1245.	Стенные осы	Eumenidae		S. crassicornis
1246.	Стенные осы	Eumenidae		Ancistrocerus antilope
1247.	Стенные осы	Eumenidae		A. trifasciatus
1248.	Стенные осы	Eumenidae		A. parietum
1249.	Стенные осы	Eumenidae		A. nigricornis
1250.	Роющие осы	Sphecidae		Podalonia affinis
1251.	Роющие осы	Sphecidae		P. hirsuta Scop
1252.	Роющие осы	Sphecidae		Ammophila terminata
1253.	Роющие осы	Sphecidae	Пескорой песчаный	A. sabulosa
1254.	Роющие осы	Sphecidae	Сфекс зубастый	SpheX maxillosus
1255.	Роющие осы	Sphecidae		Cerceris rybyensis
1256.	Роющие осы	Sphecidae		C. arenaria
1257.	Роющие осы	Sphecidae		C. quadrifasciata
1258.	Роющие осы	Sphecidae		Argogorytes mystaceus
1259.	Роющие осы	Sphecidae		Gorytes (s. str.) quadrifasciatus
1260.	Роющие осы	Sphecidae		G. (s. str.) laticinctus
1261.	Роющие осы	Sphecidae		G. (s. str.) quinquecinctus
1262.	Роющие осы	Sphecidae	Бембикс носатый	Bembix rostrata
1263.	Роющие осы	Sphecidae		Nysson (s. str.) spinosus
1264.	Роющие осы	Sphecidae		Mellinus arvensis
1265.	Роющие осы	Sphecidae		TachyspheX pompiliformis
1266.	Роющие осы	Sphecidae		Psenulus fuscipennis
1267.	Роющие осы	Sphecidae		Pemphredon rugifer

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1268.	Роющие осы	Sphecidae		<i>P. montanus</i>
1269.	Роющие осы	Sphecidae		<i>P. incornatus</i>
1270.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Passaloecus monilicornis</i>
1271.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Trypoxylon figulus</i>
1272.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Entomognathus brevis</i>
1273.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus</i>
1274.	Роющие осы	Sphecidae		<i>C. (s. str.) tarsatus</i>
1275.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Crabro cribrarius</i>
1276.	Роющие осы	Sphecidae		<i>C. peltarius</i>
1277.	Роющие осы	Sphecidae		<i>C. scutellatus</i>
1278.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Lestica clypeata</i>
1279.	Роющие осы	Sphecidae		<i>L. alata</i>
1280.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Ectemnius (Metacrabro) fossorius</i>
1281.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (M.) cephalotes</i>
1282.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (M.) spinipes</i>
1283.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (M.) lituratus</i>
1284.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (Clytochrysus) lapidarius</i>
1285.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (Cl.) ruficornis</i>
1286.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (Cl.) cavifrons</i>
1287.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (s. str.) dives</i>
1288.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (s. str.) borealis</i>
1289.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (Hypocrabro) continuus</i>
1290.	Роющие осы	Sphecidae		<i>E. (H.) rubicola Duf.</i>
1291.	Роющие осы	Sphecidae		<i>Oxybelus argentatus aculeatus</i>
1292.	Роющие осы	Sphecidae		<i>O. bipunctatus</i>
1293.	Роющие осы	Sphecidae		<i>O. mandibularis</i>
1294.	Роющие осы	Sphecidae		<i>O. uniglumis</i>
1295.	Коллетиды	Colletidae		<i>Colletes cunicularius</i>
1296.	Коллетиды	Colletidae		<i>C. collaris</i>
1297.	Коллетиды	Colletidae		<i>C. fodiens</i>
1298.	Коллетиды	Colletidae		<i>C. similis</i>
1299.	Коллетиды	Colletidae		<i>C. inexpectatus</i>
1300.	Коллетиды	Colletidae		<i>Prosopis rinki</i>
1301.	Коллетиды	Colletidae		<i>P. annulata</i>
1302.	Коллетиды	Colletidae		<i>P. difformis</i>
1303.	Коллетиды	Colletidae		<i>P. gibba</i>
1304.	Коллетиды	Colletidae		<i>P. brevicornis</i>
1305.	Андрениды	Andrenidae		<i>Andrena cineraria</i>
1306.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. carbonaria</i>
1307.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. haemorrhoea</i>
1308.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. thoracica</i>
1309.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. vaga</i>
1310.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. rosae</i>
1311.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. propinqua</i>
1312.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. dorsata</i>
1313.	Андрениды	Andrenidae		<i>A. argentata</i>
1314.	Галиктиды	Halictidae		<i>Halictus rubicundus</i>
1315.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. sexcinctus</i>
1316.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. maculatus</i>
1317.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. zonulus</i>
1318.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. albipes</i>
1319.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. laticeps</i>
1320.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. rufitarsus</i>
1321.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. subauratus</i>
1322.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. tumulorum</i>
1323.	Галиктиды	Halictidae		<i>H. perkinsi</i>
1324.	Галиктиды	Halictidae		<i>Sphecodes monilicornis</i>
1325.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. albilabris</i>
1326.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. gibbus</i>
1327.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. rubicundus</i>
1328.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. pellucidus</i>
1329.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. divisus</i>
1330.	Галиктиды	Halictidae		<i>S. ferruginatus</i>
1331.	Галиктиды	Halictidae		<i>Rophites quinquespinosus</i>
1332.	Мелиттиды	Melittidae		<i>Melitta leporina</i>
1333.	Мелиттиды	Melittidae		<i>M. tricincta</i>
1334.	Мелиттиды	Melittidae		<i>Dasypoda plumipes</i>
1335.	Мелиттиды	Melittidae		<i>Macropis labiata</i>
1336.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>Chelostoma fuliginosum</i>
1337.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>Hoplitis (Liosmia) tuberculata</i>
1338.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>Osmia (Helicosmia) bicolor</i>
1339.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>Megachile bombycina</i>
1340.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>M. lagopoda</i>
1341.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>M. maritima</i>
1342.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>M. willoughbiella</i>
1343.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>M. willoughbiella</i>
1344.	Мегахилиды	Megachilidae		<i>M. centuncularis</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1345.	Мегахилыды	Megachilidae		M. versicolor
1346.	Мегахилыды	Megachilidae		M. rotundata
1347.	Мегахилыды	Megachilidae		M. alpicola
1348.	Мегахилыды	Megachilidae		Coelioxys rufescens
1349.	Мегахилыды	Megachilidae		C. conoidea
1350.	Мегахилыды	Megachilidae		C. inermis
1351.	Мегахилыды	Megachilidae		C. brevis
1352.	Антофориды	Anthophoridae		Nomada lineola
1353.	Антофориды	Anthophoridae		N. roberjeotiana
1354.	Антофориды	Anthophoridae		N. emarginata
1355.	Антофориды	Anthophoridae		N. lathburiana
1356.	Антофориды	Anthophoridae		Epeolus variegatus
1357.	Антофориды	Anthophoridae		E. cruciger
1358.	Антофориды	Anthophoridae		Epeoloides coecutiens
1359.	Антофориды	Anthophoridae		Clissodon furcatus
1360.	Антофориды	Anthophoridae		Heliophila bimaculata
1361.	Антофориды	Anthophoridae		Xylocopa valga
1362.	Антофориды	Anthophoridae		X. violacea
1363.	Апиды	Apidae		Apis mellifera
1364.	Апиды	Apidae		Bombus confusus
1365.	Апиды	Apidae		B. terrestris
1366.	Апиды	Apidae		B. lucorum
1367.	Апиды	Apidae		B. armenicus
1368.	Апиды	Apidae		B. soroensis
1369.	Апиды	Apidae		B. hortorum
1370.	Апиды	Apidae		B. pomorum
1371.	Апиды	Apidae		B. equestris
1372.	Апиды	Apidae		B. silvarum
1373.	Апиды	Apidae		derhamellus rossicus
1374.	Апиды	Apidae		muscorum
1375.	Апиды	Apidae		B. schrencki
1376.	Апиды	Apidae		B. agrorum
1377.	Апиды	Apidae		B. subterraneus latreillellus
1378.	Апиды	Apidae		B. distinguendus
1379.	Апиды	Apidae		B. soroensis laetus
1380.	Апиды	Apidae		B. lapidarius
1381.	Апиды	Apidae		B. semenoviellus
1382.	Апиды	Apidae		B. pratorum
1383.	Апиды	Apidae		B. modestus
1384.	Апиды	Apidae		B. hypnorum
1385.	Апиды	Apidae		B. jonellus
1386.	Апиды	Apidae		B. serrisquama
1387.	Апиды	Apidae		Psithyrus rupestris
1388.	Апиды	Apidae		P. silvestris
1389.	Апиды	Apidae		P. bohemicus
1390.	Апиды	Apidae		P. campestris
1391.	Апиды	Apidae		P. norvegicus
1392.	Муравьи	Formicidae		Myrmica rubra
1393.	Муравьи	Formicidae		M. ruginodis
1394.	Муравьи	Formicidae		M. rugulosa
1395.	Муравьи	Formicidae		M. scabrinodis
1396.	Муравьи	Formicidae		M. sabuleti
1397.	Муравьи	Formicidae		M. lobicornis
1398.	Муравьи	Formicidae		M. schencki
1399.	Муравьи	Formicidae		Leptothorax acervorum
1400.	Муравьи	Formicidae		L. tuborum
1401.	Муравьи	Formicidae		L. muscorum
1402.	Муравьи	Formicidae		Tetramorium caespitum
1403.	Муравьи	Formicidae		Diplorhoptrum fugax
1404.	Муравьи	Formicidae		Dolichoderus quadripunctatus
1405.	Муравьи	Formicidae		Camponotus vagus
1406.	Муравьи	Formicidae		C. herculeanus
1407.	Муравьи	Formicidae		Formica pressilabris
1408.	Муравьи	Formicidae		F. exsecta
1409.	Муравьи	Formicidae		F. cinerea
1410.	Муравьи	Formicidae		F. picea
1411.	Муравьи	Formicidae		F. fusca
1412.	Муравьи	Formicidae		F. sanguinea
1413.	Муравьи	Formicidae		F. rufibarbis
1414.	Муравьи	Formicidae		F. rufa
1415.	Муравьи	Formicidae		F. polyctena
1416.	Муравьи	Formicidae		F. truncorum
1417.	Муравьи	Formicidae		F. pratensis
1418.	Муравьи	Formicidae		F. lugubris
1419.	Муравьи	Formicidae		Polyergus rufescens
1420.	Муравьи	Formicidae		Lasius fuliginosus
1421.	Муравьи	Formicidae		L. niger

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1422.	Муравьи	Formicidae		<i>L. alienus</i>
1423.	Муравьи	Formicidae		<i>L. flavus</i>
1424.	Муравьи	Formicidae		<i>L. umbratus</i>
1425.	Муравьи	Formicidae		<i>L. affinis</i>
<b>Отряд Жесткокрылые, Coleoptera</b>				
1426.	Жужелицы	Carabidae	Скакун лесной	<i>Cicindela sylvatica</i>
1427.			Скакун-межняк	<i>Cicindela hybrida</i>
1428.			Скакун полевой	<i>Cicindela campestris</i>
1429.			Красотел степной	<i>Calosoma denticolle</i>
1430.			Красотел бронзовый	<i>Calosoma (Acalosoma) inquisitor</i>
1431.			Золотоямчатый красотел	<i>Calosoma auropunctatum</i>
1432.			Красотел-исследователь	<i>Calosoma (Charmosta) investigator</i>
1433.			Жужелица красноногая	<i>Carabus (Tachypus) cancellatus</i>
1434.			Жужелица золотистоямчатая	<i>Carabus (Limnocarabus) clathratus</i>
1435.			Жужелица зернистая	<i>Carabus granulatus</i>
1436.			Жужелица Менетрие	<i>Carabus menetriesi</i>
1437.			Жужелица лесная	<i>Carabus nemoralis</i>
1438.			Золотистокаёмчатая жужелица	<i>Carabus aurolimbatus</i>
1439.			Садовая жужелица	<i>Carabus (Oreocarabus) hortensis</i>
1440.			Жужелица чёрная лесная	<i>Carabus glabratus</i>
1441.			Блестящая жужелица	<i>Carabus nitens</i>
1442.			Жужелица выпуклая	<i>Carabus convexus</i>
1443.			Путанная жужелица	<i>Carabus intricatus</i>
1444.			Замечательная жужелица	<i>Carabus excellens</i>
1445.			Жужелица полевая	<i>Carabus (Eucarabus) arcensis</i>
1446.			Жужелица Эстрихера	<i>Carabus estreicheri</i>
1447.			Жужелица Щеглова	<i>Carabus (Eucarabus) stscheglovi</i>
1448.				<i>Carabusviolaceus</i>
1449.				<i>Carabus arvensis</i>
1450.				<i>Leistus terminatus</i>
1451.				<i>Leistus ferrugineus</i>
1452.			Плотинник желтый	<i>Nebria livida</i>
1453.				<i>Nebria brevicollis</i>
1454.				<i>Nebria rufescens</i>
1455.				<i>Notiophilus aquaticus</i>
1456.				<i>Notiophilus palustris</i>
1457.				<i>Notiophilus germinyi</i>
1458.				<i>Omophron limbatum</i>
1459.				<i>Blethisa multipunctata</i>
1460.			Прибрежный тинник	<i>Elaphrus (Neoelaphrus) uliginosus</i>
1461.				<i>Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus</i>
1462.				<i>Elaphrus riparius</i>
1463.				<i>Loricera pilicornis</i>
1464.			Кливина землекоп	<i>Clivina fossor</i>
1465.			Ошейниковая кливина	<i>Clivina collaris</i>
1466.			Песчаная щипавка	<i>Dyschirius arenosus</i>
1467.			Округлая щипавка	<i>Dyschiriodes globosus</i>
1468.				<i>Dyschiriodes tristis</i>
1469.			Головастая жужелица	<i>Broscus cephalotes</i>
1470.				<i>Bembidion litorale</i>
1471.				<i>Bembidion argenteolum</i>
1472.				<i>Bembidion velox</i>
1473.				<i>Bembidion striatum</i>
1474.				<i>Bembidion (Eupetedomus) dentellum</i>
1475.				<i>Bembidion (Philochtus) biguttatum</i>
1476.				<i>Bembidion (Philochtus) guttula</i>
1477.				<i>Bembidion (Philochtus) unicolor</i>
1478.				<i>Bembidion (Trepanedoris) doris</i>
1479.				<i>Bembidion (Leja) octomaculatum</i>
1480.				<i>Bembidion (Diplocampa) assimile</i>
1481.				<i>Bembidion andreae</i>
1482.				<i>Bembidion femoratum</i>
1483.				<i>Bembidion semipunctatum</i>
1484.				<i>Bembidion obliquum</i>
1485.				<i>Bembidion ruficolle</i>
1486.				<i>Bembidion (Semicampa) gilvipes</i>
1487.			Блестящий бегунчик	<i>Bembidion (Metallina) lampros</i>
1488.				<i>Bembidion (Metallina) properans</i>
1489.			Четырёхпятнистый бегунчик	<i>Bembidion quadrimaculatum</i>
1490.			Малый бегунчик	<i>Bembidion minimum</i>
1491.			Расчленённый бегунчик	<i>Bembidion articulatum</i>
1492.				<i>Blemus discus</i>
1493.				<i>Epaphius secalis</i>
1494.				<i>Trechus quadristriatus</i>
1495.				<i>Trechus (Epaphius) rivularis</i>
1496.				<i>Trechus (E.) secalis</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1497.				Tachyta nana
1498.				Patrobus septentrionis
1499.				Patrobus assimilis
1500.				Patrobus atrofufus
1501.				Patrobus excavatus
1502.				Panagaeus crux-majo
1503.				Panagaeus bipustulatus
1504.				Badister lacertosus
1505.				Badister unipustulatus
1506.				Badister bullatus
1507.				Badister (Trimorphus) sodalis
1508.				Badister (Baudia) peltatus
1509.				Badister (Baudia) dilatatus
1510.				Badister peltatus
1511.				Chlaenius nigricornis
1512.				Chlaenius tristis
1513.			Ребристый хлениус	Chlaeniuscostulatus
1514.				Oodes helopioides
1515.				Licinus depressus
1516.				Poecilus punctulatus
1517.				Poecilus lepidus
1518.				Poecilus cupreus
1519.				Poecilus versicolor
1520.				Pterostichus antracinus
1521.				Pterostichus (Argutor) vernalis
1522.				Pterostichus (Platysma) niger
1523.				Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus
1524.				Pterostichus (Bothriopterus) quadrifoveolatus
1525.				Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus
1526.				Pterostichus (Pseudomaseus) nigrita
1527.				Pterostichus (Pseudomaseus) gracilis
1528.				Pterostichus (Pseudomaseus) minor
1529.				Pterostichus (Morphnosoma) melanarius
1530.				Pterostichus (Phonias) strenuus
1531.				Pterostichus (Phonias) taksonyis
1532.				Pterostichus (Phonias) diligens
1533.				Sericoda quadripunctatum
1534.				Agonum marginatum
1535.				Agonum impressum
1536.			Шеститочечный быстряк	Agonum sexpunctatum
1537.			Вересковый быстряк	Agonum ericeti
1538.			Тонконогий быстряк	Agonum (Platynomicrus) gracilipes
1539.				Agonum (Olisares) dolens
1540.			Бронзовый быстряк	Agonum muelleri
1541.				Agonum (Olisares) versutum
1542.				Agonum (Olisares) duftschmidi
1543.				Agonum viduum
1544.				Agonum (Europhilus) micans
1545.				Agonum (Europhilus) piceum
1546.			Стройный быстряк	Agonum (Europhilus) gracile
1547.				Agonum (Europhilus) fuliginosum
1548.				Agonum (Agonum) lugens
1549.				Agonum moestrum
1550.				Agonum obscurum
1551.				Oxypselaphus obscurus
1552.			Синеватый платин	Platynus (Batenus) livens
1553.			Чёрный платин	Platynus assimile
1554.			Платин Криницкого	Platynus krynickii
1555.			Длиннобрюхий платин	Platynus longiventris
1556.				Olistophus rotundatus
1557.				Calathus halensis
1558.				Calathus (Neocalathus) ambiguus
1559.				Calathus (Neocalathus) erratus
1560.				Calathus (Neocalathus) micropterus
1561.				Calathus (Neocalathus) melanocephalus
1562.				Calathus fuscipes
1563.				Amara (Zezea) plebeja
1564.				Amara (Zezea) chaudiroi
1565.				Amara tibialis
1566.				Amara familiaris
1567.				Amara lucida
1568.				Amara eurynota
1569.				Amara similata
1570.				Amara ovata
1571.				Amara nitida
1572.			Бронзовый тусляк	Amara aenea

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1573.				<i>Amara spreta</i>
1574.				<i>Amara famelica</i>
1575.				<i>Amara communis</i>
1576.				<i>Amara curta</i>
1577.				<i>Amaralunicollis</i>
1578.				<i>Amara convexior</i>
1579.				<i>Amara quenseli</i>
1580.				<i>Amara (Celia) brunnea</i>
1581.				<i>Amara (Celia) bifrons</i>
1582.				<i>Amara (Celia) praetermissa</i>
1583.				<i>Amara municipalis</i>
1584.				<i>Amara ingenua</i>
1585.				<i>Amara sabulosa</i>
1586.				<i>Amara fulva</i>
1587.				<i>Amara consularis</i>
1588.				<i>Amara (Bradytus) apricaria</i>
1589.				<i>Amara (Percosia) equestris</i>
1590.				<i>Amara communis</i>
1591.				<i>Amara curta</i>
1592.				<i>Amaralunicollis</i>
1593.				<i>Curtonotus aulicus</i>
1594.				<i>Ophonus (Metophonus) puncticollis</i>
1595.				<i>Ophonus (Metophonus) rufibarbis</i>
1596.				<i>Ophonus stictus</i>
1597.				<i>Ophonus (Hesperophonus) azureus</i>
1598.				<i>Harpalus rufipes</i>
1599.				<i>Harpalus aeneus</i>
1600.				<i>Harpalus griseus</i>
1601.				<i>Harpalus (Semiophonus) signaticornis</i>
1602.				<i>Harpalus rubripes</i>
1603.			Золотистый бегун	<i>Harpalus affinis</i>
1604.				<i>Harpalus distinguendus</i>
1605.				<i>Harpalus smaragdinus</i>
1606.				<i>Harpalus quadripunctatus</i>
1607.				<i>Harpalus (Pseudoophonus) rubripes</i>
1608.			Широкий бегун	<i>Harpalus latus</i>
1609.			Неповоротливый бегун	<i>Harpalus tardus</i>
1610.			Беспокойный бегун	<i>Harpalus anxius</i>
1611.			Осенний бегун	<i>Harpalus autumnalis</i>
1612.				<i>Harpalus serripes</i>
1613.				<i>Harpalus zabroides</i>
1614.			Мохнатоногий бегун	<i>Harpalus hirtipes</i>
1615.				<i>Harpalus flavescens</i>
1616.				<i>Harpalus pubescens</i>
1617.				<i>Harpalus luteicornis</i>
1618.				<i>Harpalus (Pseudoophonus) calceatus</i>
1619.				<i>Harpalus pumilus</i>
1620.				<i>Harpalus laevipes</i>
1621.				<i>Stenolophus mixtus</i>
1622.				<i>Stenolophus discophorus</i>
1623.				<i>Acupalpus meridianus</i>
1624.				<i>Acupalpus exiguus</i>
1625.				<i>Acupalpus parvulus</i>
1626.				<i>Anisodactylus binotatus</i>
1627.				<i>Anisodactylus nemorivagus</i>
1628.				<i>Anisodactylus (Pseudanisodactylus) signatus</i>
1629.			Синеголовая лебья	<i>Lebia (Lamprias) cyanocephala</i>
1630.				<i>Lebia (Lamprias) chlorocephala</i>
1631.			Лебья-крестоносец	<i>Lebia cruxminor</i>
1632.				<i>Paradromius (Paradromius) longiceps</i>
1633.				<i>Paradromius (Manodromius) linearis</i>
1634.				<i>Dromius agilis</i>
1635.				<i>Dromius schneideri</i>
1636.				<i>Dromius fenestratus</i>
1637.				<i>Dromius marginellus</i>
1638.				<i>Dromius melanocephalus</i>
1639.				<i>Philorhizus notatus</i>
1640.				<i>Microlestes maurus</i>
1641.				<i>Microlestes minutulus</i>
1642.				<i>Cymindis angularis</i>
1643.				<i>Cymindis humeralis</i>
1644.				<i>Cymindis (Tarulus) vaporariorum</i>
1645.				<i>Cymindis macularis</i>
1646.				<i>Odacantha melanura</i>
1647.			Трескучий бомбардир	<i>Brachinus crepitans</i>
1648.				<i>Brachinus incertus</i>
1649.			Лунный каллистуc	<i>Callisttus lunatus</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1650.				Cychrus caraboides
1651.				Miscodera arctica
1652.				Synuchus vivalis
1653.				Licinus depressus
1654.				Cyindera germanica,
1655.				Asaphidion flavipes
1656.				Dolichus halensis
1657.				Oxypselaphus obscurus
1658.				Anchomenus dorsalis
1659.				Olistophus rotundatus
1660.			Германский диахромус	Diachromus germanus
1661.				Bradicellus caucasicus
1662.				Dicheirotichus (Trichocellus) cognatus
1663.				Dicheirotichus (Trichocellus) placidus
1664.				Anthracus consputus
1665.				Masoreus wetterhalli
1666.				Demetrias monostigma
1667.				Philorhizus sigma
1668.				Syntomus truncatellus
1669.	Плавунчики	Halipidae		Brychius elevatus
1670.			Водяной плавунчик	Halipus fluviatilis
1671.			Рыжий плавунчик	Halipus fulvus
1672.				Halipus ruficollis
1673.				Peltodytes caesus
1674.	Нырялки	Noteridae	Обыкновенный толстоус	Noterus crassicornis
1675.			Круторогий толстоус	Noterus clavicornis
1676.	Плавунцы	Dytiscidae	Ржавый пузанчик	Hyphydrus ovatus
1677.				Graptodytes bilineatus
1678.				Graptodytes granularis
1679.				Graptodytes pictus
1680.				Hydroporus angustatus
1681.				Hydroporus erythrocephalus
1682.				Hydroporus glabriusculus
1683.				Hydroporus incognitus
1684.				Hydroporus melanarius
1685.				Hydroporus memnonius
1686.				Hydroporus neglectus
1687.				Hydroporus obscurus
1688.				Hydroporus palustris
1689.				Hydroporus ruffrons
1690.				Hydroporus striola
1691.				Hydroporus tristis
1692.			Украшенная пеструшка	Hygrotus decoratus
1693.				Hygrotus impressopunctatus
1694.			Изменчивая пеструшка	Hygrotus inaequalis
1695.				Hygrotus versicolor
1696.			Пятилинейная пеструшка	Hygrotus quinquelineatus
1697.				Scarodytes halensis
1698.				Porhydrus lineatus
1699.				Copelatus haemorrhoidalis
1700.				Clemnius decoratus
1701.				Agabus unguicularis
1702.			Гребец	Agabus sturmi
1703.				Agabus affinis Payk.
1704.				Agabus paludosus
1705.				Ilybius fenestratus
1706.				Ilybius ater
1707.				Ilybius quadriguttatus
1708.				Ilybius erichsoni
1709.				Ilybius fuliginosus
1710.				Ilybius neglectus
1711.				Ilybius subtilis
1712.				Laccophilus hyalinus
1713.				Laccophilus minutus
1714.				Rhantus exoletus
1715.			Черноногий прудовик	Colymbetes paykulli
1716.			Прудовик обыкновенный	Colymbetes fuscus
1717.			Штриховатый прудовик	Colymbetes striatus
1718.				Hydaticus continentalis
1719.				Hydaticus seminiger
1720.				Hydaticus transversalis
1721.				Hydaticus aruspex
1722.				Hydaticus stagnalis
1723.			Серый поводень	Graphoderus cinereus
1724.			Бороздчатый полоскун	Acilius sulcatus
1725.			Желобчатый полоскун	Acilius canaliculatus
1726.			Широкий плавунец	Dytiscus latissimus

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1727.				<i>Dytiscus dimidiatus</i>
1728.			Окаймлённый плавунец	<i>Dytiscus marginalis</i>
1729.			Лapplандский плавунец	<i>Dytiscus lapponicus</i>
1730.			Опоясанный плавунец	<i>Dytiscus circum cinctus</i>
1731.				<i>Suphrodytes dorsalis</i>
1732.				<i>Platambus maculatus</i>
1733.				<i>Porhydrus lineatus</i>
1734.	Вертячки	Gyrinidae	Морская вертячка	<i>Gyrinus marinus</i>
1735.			Вертячка-поплавок	<i>Gyrinus natator</i>
1736.	Водобродки	Hydraenidae		<i>Ochthebius minimus</i>
1737.				<i>Hydraena palustris</i>
1738.				<i>Hydraena riparia</i>
1739.				<i>Limnebius papposus</i>
1740.	Влаголюбы	Hydrochidae		<i>Hydrochus elongatus</i>
1741.				<i>Hydrochus brevis</i>
1742.				<i>Hydrochus ignicollis</i>
1743.	Пилоусы	Heteroceridae		<i>Augyleshispidulus</i>
1744.				<i>Heterocerus marginatus</i>
1745.				<i>Hydrochus kirgisticus</i>
1746.	Морщинники	Helophoridae	Горбатый морщинник	<i>Helophorus tuberculatus</i>
1747.			Обыкновенный морщинник	<i>Helophorus aquaticus</i>
1748.			Зернистый морщинник	<i>Helophorus granularis</i>
1749.				<i>Helophorus strigifrons</i>
1750.	Водолюбы	Hydrophilidae		<i>Berosussignaticollis</i>
1751.				<i>Berosus spinosus</i>
1752.				<i>Berosus luridus</i>
1753.				<i>Cymbiodyta marginella</i>
1754.				<i>Hydrophilus piceus</i>
1755.				<i>Hydrophilus aterrimus</i>
1756.				<i>Hydrochara caraboides</i>
1757.				<i>Hydrochara flavipes</i>
1758.				<i>Hydrobius fuscipes</i>
1759.				<i>Helochares obscurus</i>
1760.				<i>Enochrusaffinis</i>
1761.				<i>Enochrus coarctatus</i>
1762.				<i>Laccobius minutus</i>
1763.				<i>Laccobius striatulus</i>
1764.				<i>Sphaeridium scarabaeoides</i>
1765.				<i>Coelostoma orbiculare</i>
1766.				<i>Cercyon ustulatus</i>
1767.				<i>Cercyon bifenestratus</i>
1768.				<i>Cercyon quisquilius</i>
1769.	Карапузики	Histeridae		<i>Atholus duodecimstriatus</i>
1770.				<i>Gnathoncus nanus</i>
1771.				<i>Gnathoncus buyssoni</i>
1772.				<i>Chalcionellus decemstriatus</i>
1773.				<i>Hister unicolor</i>
1774.				<i>Margarinotus bipustulatus</i>
1775.				<i>Margarinotus brunneus</i>
1776.				<i>Margarinotus neglectus</i>
1777.				<i>Platysoma compressum</i> Herbst.
1778.	Мертвоеды	Silphidae		<i>Nicrophorus humator</i>
1779.				<i>Nicrophorus vespillo</i>
1780.				<i>Nicrophorus vespilloides</i>
1781.				<i>Nicrophorus fossor</i>
1782.				<i>Nicrophorus investigator</i>
1783.				<i>Nicrophorus sepultor</i>
1784.				<i>Nicrophorus interruptus</i> Steph.
1785.				<i>Necrodes littoralis</i>
1786.				<i>Thanatophilus sinuatus</i>
1787.				<i>Thanatophilus dispar</i>
1788.				<i>Oiceoptoma thoracica</i>
1789.				<i>Aclypaea opaca</i>
1790.				<i>Silpha carinata</i>
1791.				<i>Silpha tristis</i>
1792.				<i>Silpha obscura</i>
1793.				<i>Dendroxena quadripunctata</i>
1794.				<i>Phosphuga atrata</i>
1795.	Стафилиниды	Staphylinidae		<i>Acidota crenata</i> (Fabricius 1792)
1796.				<i>Acidota cruentata</i> Mannerheim 1830
1797.				<i>Aleochara bipustulata</i> (Linnaeus 1760)
1798.				<i>Aleochara brevipennis</i> Gravenhorst 1806
1799.				<i>Aleochara curtula</i> (Goeze 1777)
1800.				<i>Aleochara laevigata</i> Gyllenhal 1810
1801.				<i>Aleochara spissicornis</i> Erichson 1839
1802.				<i>Aloconota gregaria</i> (Erichson 1839)
1803.				<i>Amischa analis</i> (Gravenhorst 1802)

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1804.				<i>Amischa bifoveolata</i> (Mannerheim 1830)
1805.				<i>Amischa decipiens</i> (Sharp 1869)
1806.				<i>Anotylus clypeonitens</i> Pandellé, 1867
1807.				<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius 1775)
1808.				<i>Anotylus tetracarınatus</i> (Block 1799)
1809.				<i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyllenhal 1827)
1810.				<i>Anthobium fusculum</i> (Erichson 1839)
1811.				<i>Anthophagus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)
1812.				<i>Arpedium quadrum</i> (Gravenhorst 1806)
1813.				<i>Astenus gracilis</i> (Paykull 1789)
1814.				<i>Atheta arctica</i> (Thomson 1856)
1815.				<i>Atheta crassicornis</i> (Fabricius 1792)
1816.				<i>Atheta debilis</i> (Erichson 1837)
1817.				<i>Atheta europaea</i> Likovsk 1984
1818.				<i>Atheta euryptera</i> (Stephens 1832)
1819.				<i>Atheta fungi</i> (Gravenhorst 1806)
1820.				<i>Atheta gągatina</i> (Baudi 1848)
1821.				<i>Atheta graminicola</i> (Gravenhorst 1806)
1822.				<i>Atheta gyllenhalii</i> (Thomson 1856)
1823.				<i>Atheta hygrobıa</i> (Thomson 1856)
1824.				<i>Atheta marcıda</i> Erichson 1837
1825.				<i>Atheta myrmecobia</i> (Kraatz 1856)
1826.				<i>Atheta nigritula</i> (Gravenhorst 1802)
1827.				<i>Atheta orbata</i> (Erichson 1837)
1828.				<i>Atheta orphana</i> (Erichson 1837)
1829.				<i>Atheta paracrassicornis</i> Brundin 1954
1830.				<i>Atheta sodalis</i> (Erichson 1837)
1831.				<i>Atheta terminalis</i> (Gravenhorst 1806)
1832.				<i>Biblopectus ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)
1833.				<i>Bisnius fimetarius</i> (Gravenhorst, 1802)
1834.				<i>Bledius dissimilis</i> Erichson, 1840
1835.				<i>Bledius tenenbaumi</i> Bernhauer 1936
1836.				<i>Bolitobius castaneus</i> (Stephens 1832)
1837.				<i>Bolitobius formosus</i> (Gravenhorst 1806)
1838.				<i>Bolitochara pulchra</i> (Gravenhorst 1806)
1839.				<i>Boreaphilus velox</i> (Heer, 1839)
1840.				<i>Bryoporus cernuus</i> (Gravenhorst 1806)
1841.				<i>Calodera protensa</i> Mannerheim 1830
1842.				<i>Calodera riparia</i> Erichson 1837
1843.				<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst 1806)
1844.				<i>Carpelimus gracilis</i> (Mannerheim, 1830)
1845.				<i>Carpelimus rivularis</i> (Motschulsky 1860)
1846.				<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)
1847.				<i>Dinaraea aequata</i> (Erichson 1837)
1848.				<i>Dinaraea angustula</i> (Gyllenhal 1810)
1849.				<i>Dinothenarus pubescens</i> (De Geer, 1774)
1850.				<i>Disopora languida</i> (Erichson 1837)
1851.				<i>Dochmonota clancula</i> (Erichson 1837)
1852.				<i>Drusilla (Drusilla) canaliculata</i> (Fabricius, 1787)
1853.			Волосатый хищник	<i>Emus hirtus</i> (Linnaeus, 1758)
1854.				<i>Erichsonius cinerascens</i> (Gravenhorst 1802)
1855.				<i>Euaesthetus bipunctatus</i> (Ljungh 1804)
1856.				<i>Euaesthetus ruficapillus</i> (Lacordaire 1835)
1857.				<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk 1835)
1858.				<i>Gabrius osseticus</i> (Kolenati 1846)
1859.				<i>Gabrius trossulus</i> (Nordmann 1837)
1860.				<i>Gabrius velox</i> Sharp 1910
1861.				<i>Geostiba circellaris</i> (Gravenhorst 1806)
1862.				<i>Heterothops quadripunctulus</i> (Gravenhorst 1806)
1863.				<i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895)
1864.				<i>Ilyobates nigricollis</i> (Paykull 1800)
1865.				<i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin 1847)
1866.				<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst 1806)
1867.				<i>Lathrobium brunnipes</i> (Fabricius 1792)
1868.				<i>Lathrobium fovulum</i> Stephens 1833
1869.				<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Gravenhorst, 1806)
1870.				<i>Lathrobium geminum</i> Kraatz, 1857
1871.				<i>Lathrobium impressum</i> Heer, 1841
1872.				<i>Lathrobium quadratum</i> (Paykull 1789)
1873.				<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Stephens 1833)
1874.				<i>Liogluta alpestris</i> (Heer 1839)
1875.				<i>Lomechusa emarginata</i> (Paykull 1789)
1876.				<i>Lordithon pulchellus</i> (Mannerheim 1830)
1877.				<i>Lordithon lunulatus</i> (Linnaeus 1761)
1878.				<i>Lordithon thoracicus</i> (Fabricius 1777)

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1879.				Manda mandibularis (Gyllenhal, 1827)
1880.				Medon castaneus (Gravenhorst, 1802)
1881.				Mycetoporus lepidus (Gravenhorst 1806)
1882.				Mycetoporus monticola Fowler 1888
1883.				Mycetoporus rufescens (Stephens 1832)
1884.				Myllaena intermedia Erichson 1837
1885.				Myllaena minuta (Gravenhorst 1806)
1886.				Ocalea badia Erichson 1837
1887.				Ochtheophilum fracticorne (Paykull 1800)
1888.				Ocyopus fuscatus (Gravenhorst 1802)
1889.				Ocyopus ophthalmicus (Scopoli, 1763)
1890.				Ocyusa maura (Erichson 1837)
1891.				Olophrum assimile (Paykull 1800)
1892.				Omalium caesum Gravenhorst 1806
1893.				Omalium rivulare (Paykull 1789)
1894.				Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)
1895.				Othius subuliformis Stephens 1833
1896.				Oxypoda abdominalis (Mannerheim 1830)
1897.				Oxypoda acuminata (Stephens 1832)
1898.				Oxypoda brevicornis Stephens 1832
1899.				Oxypoda elongatula Aubé 1850
1900.				Oxypoda flavicornis Kraatz 1856
1901.				Oxypoda opaca (Gravenhorst 1802)
1902.				Oxypoda spectabilis Märkel 1844
1903.				Oxypoda vicina Kraatz 1856
1904.				Oxypoda vittata Märkel 1842
1905.				Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)
1906.				Paederus fuscipes Curtis, 1826
1907.				Paederus limnophilus Erichson, 1840
1908.				Paederus littoralis Gravenhorst, 1802
1909.				Paederus riparius (Linnaeus, 1758)
1910.				Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802)
1911.				Philonthus cognatus Stephens 1832
1912.				Philonthus concinnus (Gravenhorst 1802)
1913.				Philonthus corruscus (Gravenhorst, 1802)
1914.				Philonthus cyanipennis (Fabricius, 1792)
1915.				Philonthus fumarius (Gravenhorst 1806)
1916.				Philonthus micans (Gravenhorst, 1802)
1917.				Philonthus nitidus (Fabricius 1787)
1918.				Philonthus politus (Linnaeus, 1758)
1919.				Philonthus punctus (Gravenhorst, 1802)
1920.				Philonthus quisquiliarius (Gyllenhal 1810)
1921.				Philonthus rotundicollis (Ménétriés 1832)
1922.				Philonthus succicola Thomson 1860
1923.				Philonthus tenuicornis Mulsant and Rey 1853
1924.				Platydacus latebricola (Gravenhorst 1806)
1925.				Platydacus stercorarius (Olivier 1795)
1926.				Platystethus arenarius (Geoffroy 1785)
1927.				Pseudomedon obsoletus (Nordmann, 1837)
1928.				Quedius boops (Gravenhorst 1802)
1929.				Quedius cinctus (Paykull, 1790)
1930.				Quedius dilatatus (Fabricius, 1787)
1931.				Quedius fuliginosus (Gravenhorst 1802)
1932.				Quedius molochinus (Gravenhorst 1806)
1933.				Rugilus erichsonii (Fauvel 1867)
1934.				Rugilus rufipes Germar 1836
1935.				Rugilus similis Erichson 1839
1936.				Scaphisoma assimile Erichson, 1845
1937.				Schistoglossa gemina (Erichson 1837)
1938.				Schistoglossa viduata (Erichson 1837)
1939.				Scopaeus laevigatus (Gyllenhal 1827)
1940.				Sepedophilus constans Fowler 1888
1941.				Sepedophilus immaculatus (Stephens 1832)
1942.				Sepedophilus marshami (Stephens 1832)
1943.				Sepedophilus pedicularius (Gravenhorst 1802)
1944.				Sepedophilus testaceus (Fabricius, 1793)
1945.				Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798
1946.				Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851
1947.			Краснокрылый хищник	Staphylinus erythropterus Linnaeus, 1758
1948.				Stenus argus Gravenhorst 1806
1949.				Stenus calcaratus Scriba 1864
1950.				Stenus carbonarius Gyllenhal 1827
1951.				Stenus clavicornis (Scopoli, 1763)
1952.				Stenus fuscipes Gravenhorst 1802
1953.				Stenus geniculatus Gravenhorst 1806
1954.				Stenus humilis Erichson 1839

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
1955.				<i>Stenus immarginatus</i> Mäklin 1853
1956.				<i>Stenus lustrator</i> Erichson 1839
1957.				<i>Stenus melanarius</i> Stephens 1833
1958.				<i>Stenus pallipes</i> Gravenhorst 1802
1959.				<i>Stenus palustris</i> Erichson 1839
1960.				<i>Stenus pumilio</i> Erichson 1839
1961.				<i>Stenus ruralis</i> Erichson 1840
1962.				<i>Tachinus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)
1963.				<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus 1758)
1964.				<i>Tachyporus abdominalis</i> (Fabricius, 1781)
1965.				<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (Linnaeus 1758)
1966.				<i>Tachyporus dispar</i> (Paykull 1789)
1967.				<i>Tachyporus hypnorum</i> (Fabricius, 1775)
1968.				<i>Tachyporus nitidulus</i> (Fabricius, 1781)
1969.				<i>Tachyporus obtusus</i> (Linnaeus, 1767)
1970.				<i>Tachyporus pulchellus</i> Mannerheim 1843
1971.				<i>Tachyporus pusillus</i> Gravenhorst 1806
1972.				<i>Tachyporus scitulus</i> Erichson 1839
1973.				<i>Tachyporus solutus</i> Erichson, 1839
1974.				<i>Tachyporus transversalis</i> Gravenhorst 1806
1975.				<i>Tetartopeus terminatus</i> (Gravenhorst, 1802)
1976.				<i>Velleius dilatatus</i> (Fabricius 1787)
1977.				<i>Xantholinus dvoraki</i> Coiffait 1956
1978.				<i>Xantholinus laevigatus</i> Jacobsen 1847
1979.				<i>Xantholinus linearis</i> (G.-A. Olivier, 1795)
1980.				<i>Xantholinus longiventris</i> Heer 1839
1981.				<i>Xantholinus tricolor</i> (Fabricius, 1787)
1982.				<i>Zyras cognatus</i> (Märkel 1842)
1983.				<i>Zyras humeralis</i> (Gravenhorst 1802)
1984.	Гнилевика	Corylophidae		<i>Sericoderus lateralis</i>
1985.	Рогачи	Lucanidae		<i>Platycerus caraboides</i>
1986.			Скромный рогачик	<i>Ceruchus chrysomelinus</i>
1987.			Малый носорог	<i>Sinodendron cylindricum</i>
1988.	Падалиники	Trogidae		<i>Trox sabulosus</i>
1989.	Пластинчатоусые	Scarabaeidae	Изменчивый навозник	<i>Geotrupes mutator</i>
1990.			Обыкновенный навозник	<i>Geotrupes stercorarius</i>
1991.			Лесной навозник	<i>Geotrupes stercorosus</i>
1992.			Весенний навозник	<i>Trypocopris vernalis</i>
1993.				<i>Agoliinus nemoralis</i>
1994.				<i>Aegialia rufa</i>
1995.			Блуждающий афодий	<i>Aphodius erraticus</i>
1996.				<i>Aphodius subterraneus</i>
1997.			Афодий-копатель	<i>Aphodius fossor</i>
1998.				<i>Aphodius brevis</i>
1999.			Желтоватый афодий	<i>Aphodius luridus</i>
2000.				<i>Aphodius depressus</i>
2001.			Ржавоногий афодий	<i>Aphodius rufipes</i>
2002.			Двупятнистый афодий	<i>Aphodius bimaculatus</i>
2003.				<i>Aphodius equestris</i>
2004.				<i>Aphodius melanostictus</i>
2005.				<i>Aphodius distinctus</i>
2006.				<i>Aphodius prodromus</i> Brahm.
2007.				<i>Aphodius serotinus</i>
2008.				<i>Aphodius tomentosus</i>
2009.				<i>Aphodius tristis</i>
2010.				<i>Aphodius foetens</i>
2011.			Навозный афодий	<i>Aphodius fimetarius</i>
2012.				<i>Aphodius sordidus</i>
2013.				<i>Aphodius nitidulus</i>
2014.				<i>Aphodius plagiatu.</i>
2015.				<i>Aphodius inquinatus</i>
2016.				<i>Aphodius putridus</i>
2017.				<i>Psammodius germanus</i>
2018.				<i>Onthophagus austracus</i>
2019.				<i>Onthophagus fracticornis</i>
2020.				<i>Onthophagus gibbulus</i>
2021.			Калоед-корова	<i>Onthophagus vacca</i>
2022.			Короткорогий калоед	<i>Onthophagus nuchicornis</i>
2023.			Овальный калоед	<i>Onthophagus ovatus</i>
2024.			Калоед Шребера	<i>Caccobius schreberi</i>
2025.			Лунный копр	<i>Copris lunaris</i>
2026.			Рыжеватый навозник	<i>Eucniticellus (Oniticellus) fulvus</i>
2027.			Жук-носорог	<i>Oryctes nasicornis</i>
2028.			Зелёный кузька	<i>Anomala dubia</i>
2029.			Садовый хрущик	<i>Phyllopertha horticola</i>
2030.			Красун	<i>Anisoplia segetum</i>
2031.			Кузька Бренске	<i>Anisoplia brenskei</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2032.			Посевной кузья	Anisoplia austriaca
2033.			Крестоносец	Anisoplia agricola
2034.			Майский хрущ	Melolontha hippocastani
2035.				Lasiopsis caninus
2036.			Июньский нехрущ	Rhizotrogus solstitialis
2037.				Serica brunnea
2038.				Homaloplia ruricola
2039.			Гоплия-крошка	Hoplia parvula
2040.			Гоплия Зайцева	Hoplia zaitzevi
2041.			Изменчивый восковик	Gnorimus variabilis
2042.				Trichius fasciatus
2043.			Обыкновенный отшельник	Osmoderma barnabita
2044.			Вонючая бронзовка	Oxythyrea funesta
2045.			Золотая бронзовка	Cetonia aurata
2046.			Мраморная бронзовка	Protaetia marmorata
2047.			Бронзовка Фибера	Protaetia fieberi
2048.				Vagus hemipterus
2049.			Гладкая бронзовка	Protaetia speciosissima
2050.			Металлическая бронзовка	Protaetia metallica
2051.				Rhyssemus germanus
2052.				Amphimallon solitiale
2053.				Melolontha hippocostani
2054.				Microcara testacea
2055.	Трясинники	Scirtidae		Cyphon variabilis
2056.				Cyphon padi
2057.				Cyphon coarctatus
2058.				Contacyphon pubescens
2059.				Cyphon paykulli
2060.				Scirtes orbicularis
2061.	Кожееды	Dermestidae		Anthrenus verbasci
2062.				Anthrenus scrophulariae
2063.				Anthrenus fuscus
2064.				Attagenus smirnovi
2065.				Dermestes lanarius
2066.				Dermestes murinus
2067.				Dermestes schaefferi
2068.				Dermestes museorus
2069.				Megatoma undata
2070.				Reesa vespulae
2071.	Пилюльщики	Byrrhidae		Byrrhus pilula
2072.				Byrrhus pustulatus
2073.				Cytilus sericeus
2074.	сверлила	Lymexylidae	Лиственное сверлило	Hylecoetus dermestoides
2075.	Краснокрылы	Lycidae		Lopheros rubens
2076.				Lygistopterus sanguineus
2077.	Светляки	Lampyridae	Обыкновенный светляк	Lampyris noctiluca
2078.	Мягкотелки	Cantharidae		Cantharis fusca
2079.				Cantharis oculata Gell.
2080.				Cantharis rustica
2081.				Cantharis pellucida
2082.				Cantharis fulvicollis
2083.				Cantharis bicolor
2084.				Cantharis lateralis
2085.				Cantharis nigricans
2086.				Cantharis livida
2087.				Cantharis rufa L.
2088.				Cantharis obscura L.
2089.				Rhagonycha lignosa
2090.				Rhagonycha fulva
2091.				Rhagonycha testacea L.
2092.				Rhagonycha limbata
2093.				Rhagonycha elongata
2094.				Cantharis flavilabris
2095.				Malthinus flaveolus
2096.				Malthinus biguttulus
2097.				Malthinus punctatus
2098.				Malthodes mysticus
2099.				Malthodes guttifer
2100.				Malthodes fibulatus
2101.				Silis ruficollis
2102.	Грибоеды	Melyridae		Malachius aeneus
2103.				Malachius marginellus
2104.				Malachius bipustulatus
2105.				Malachius linearis
2106.				Malachius elegans
2107.				Malachius viridis
2108.				Dolichosoma lineare

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2109.				Dasytes niger
2110.				Dasytes coeruleus
2111.				Dasytes subaeneus
2112.	Мохнатки	Cleridae		Tillus elongatus
2113.			Муравьежук	Thanasimus formicarius
2114.			Обыкновенный пчеложук	Trichodes apiaris
2115.				Opetiopalpus scutellaris
2116.	Пыльцееды	Peltidae		Peltis grossum
2117.				Ostoma ferruginea
2118.	Анобиды	Anobiidae		Ptinus rufipes
2119.				Ptinus pusillus
2120.				Ptinus bicinctus
2121.	Притворяшки	Ptinidae	Шелковистый притворяшка	Niptus holosericeus
2122.				Cacotemnus rufipes
2123.				Hadrobregmus pertinax
2124.	Капюшонники	Bostrichidae		Bostrychus capucinus
2125.	Пилоусы	Heteroceridae		Heterocerus fenestrates
2126.	Нарывники	Dryopidae		Dryops auriculatus
2127.	Щелкуны	Elateridae		Adelocera fasciata
2128.			Серый щелкун	Agrypnus murinus
2129.			Гребнеусый щелкун	Ctenicera pectinicornis
2130.			Медный щелкун	Ctenicera cuprea
2131.				Danosoma conspersa
2132.			Пилоусый щелкун	Actenicerus sjaelandicus
2133.			Широкий щелкун	Selatosomus latus
2134.				Selatosomus melancholicus
2135.			Бронзовый щелкун	Selatosomus aeneus
2136.			Щелкун -крестоносец	Selatosomus cruciatus
2137.			Поседевший щелкун	Selatosomus incanus
2138.				Selatosomus globicollis
2139.				Selatosomus nigricornis
2140.				Selatosomus impressus
2141.				Selatosomus gravidus
2142.			Схожий щелкун	Liotrichus affinis
2143.			Вдавленный щелкун	Mosotalesus impressus
2144.				Mosotalesus nigricornis
2145.				Prosternon tessellatum L.
2146.				Orithales serraticornis
2147.				Dalopius marginatus
2148.				Agriotes aterrimus
2149.			Полосатый щелкун	Agriotes lineatus
2150.			Обожжённый щелкун	Agriotes ustulatus
2151.				Agriotes obscurus
2152.				Agriotes pilosellus
2153.				Agriotes sputator
2154.			Окаймлённый щелкун	Adrastus limbatus
2155.				Synaptus filiformis
2156.				Ampedus balteatus
2157.				Ampedus tristis
2158.				Ampedus sanguinolentus
2159.				Ampedus pomonae
2160.				Ampedus elegantulus
2161.				Ampedus nigrinus
2162.				Hypnoidus riparius
2163.				Melanotus rufipes
2164.				Melanotus brunnipes
2165.				Cidnopus aeruginosis
2166.				Cidnopus parvulus
2167.				Cidnopus pilosus
2168.				Athous hirtus
2169.				Athous niger
2170.				Athous haemorrhoidalis
2171.				Athous vittatus
2172.				Athous subfuscus
2173.				Cardiophorus equiseti
2174.				Cardiophorus cinereus
2175.				Cardiophorus rubripes
2176.				Denticollis linearis
2177.				Oedostethus quadripustulatus
2178.				Lacon lepidopterus
2179.				Lacon murinus
2180.				Stenicera sjaelandicus
2181.	Тросциды	Throscidae		Trixagus dermestoides
2182.	Златки	Buprestidae		Anthaxia quadripunctata
2183.				Anthaxia funerula
2184.				Melanophila cyanea
2185.				Buprestis octoguttata

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2186.				Buprestis haemorrhoidalis
2187.				Buprestisrastica
2188.			Вязовая златка	Poecilnота decipiens
2189.				Poecilnота rutilans
2190.			Пятнистая златка	Descarpentriesina variolosa
2191.				Dicerca acuminata
2192.			Берёзовая златка	Dicerca aenea
2193.			Ольховая златка	Dicerca alni
2194.				Chalcophora mariana
2195.				Chrysobothris affinis
2196.				Trachys minuta
2197.				Cardiophorus rubripes
2198.				Denticollis linearis
2199.				Oedostethus quadripustulatus
2200.				Lacon murinus
2201.				Stenicera sjaelandicus
2202.				Triaxagus dermestoides
2203.				Anthaxia quadripunctata
2204.				Agrilus angustulus
2205.				Agrilus obscuricollis
2206.				Agrilus graminis
2207.				Agrilus olivicolor
2208.				Agrilus sulcicollis
2209.				Agrilus biguttatus
2210.				Agrilus viridis
2211.				Agrilus integerrimus
2212.				Agrilus betuleti
2213.				Agrilus roberti
2214.				Agrilus cuprescens
2215.	Блестянки	Nitidulidae		Meligethes viridescens
2216.				Amphotis marginata
2217.				Glischrochilus grandis
2218.				Glischrochilus hortensis
2219.				Glischrochilus quadripunctatus
2220.				Cychramus luteus
2221.				Cyllodes ater
2222.				Eपुरaea aestiva
2223.				Eपुरaea biguttata
2224.				Eपुरaea longula
2225.				Eपुरaea marseuli
2226.				Pocadius ferrugineus
2227.				Soronia grisea
2228.	Гладыши	Phalacridae		Olibrus aeneus
2229.				Olibrus bicolor
2230.				Olibrus millefolii
2231.				Stilbus sp.
2232.				Palacrus nigrinus
2233.	Грибовики	Erotylidae		Atomaria sp.
2234.				Triplax russica
2235.				Tritoma bipustulata
2236.				Mycetaea subterranea
2237.	Плеснееды	Endomychidae		Dapsa horvathi
2238.				Mycetina cruciata
2239.				Lycoperdina succincta
2240.	Б. коровки	Coccinellidae	Двадцатичетырёхточечная божья коровка	Subcoccinella vigintiquatuorпunctata
2241.				Coccidula rufa
2242.				Coccidula scutellata
2243.				Scymnus subvillosus
2244.				Scymnus bipunctatus
2245.			Краснопятнистая божья коровка	Scymnus rubromaculatus
2246.				Scymnus frontalis
2247.				Scymnus nigrinus
2248.				Scymnus suturalis
2249.				Chilocorus renipustulatus
2250.				Exochomus quadripustulatus
2251.				Exochomus flavipes
2252.			Тринадцатито-чечная божья коровка	Hippodamia tredecimpunctata
2253.				Hippodamia septemmaculata
2254.				Hippodamia notata
2255.				Adonia variegata
2256.			Десятинадцатито-чечная божья коровка	Anisosticta novemdecimpunctata
2257.			Шестнадцатито-чечная божья коровка	Tythaspis sedecimpunctata
2258.			Полосатая божья коровка	Tythaspis lineola
2259.				Tythaspis gebleri
2260.			Десятиточечная божья коровка	Adalia decimpunctata
2261.			Двучечная божья коровка	Adalia bipunctata

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2262.			Четырёхточечная божья коровка	Harmonia quadripunctata
2263.				Harmonia axyridis
2264.			Одиннадцатито-чечная божья коровка	Coccinella undecimpunctata
2265.			Пятиточечная коровка	Coccinella quinquepunctata
2266.			Семиточечная божья коровка	Coccinella septempunctata
2267.				Coccinella hieroglyphica
2268.				Coccinella magnifica
2269.			Четырнадцатипятнистая божья коровка	Coccinula quatuordecimpustulata
2270.			Четырнадцатиточечная божья коровка	Propylaea quatuordecimpunctata
2271.			Десятикрапинчатая божья коровка	Calvia decimguttata
2272.			Четырнадцатикрапинчатая божья коровка	Calvia quatuordecimguttata
2273.			Пятнадцатикрапинчатая божья коровка	Calvia quinquedecimguttata
2274.			Восемнадцатикрапинчатая божья коровка	Myrrha octodecimguttata
2275.			Продолговатокрапчатая божья коровка	Neomysia oblongoguttata
2276.			Глазчатая божья коровка	Anatis ocellata
2277.				Vibidia duodecimguttata
2278.				Halyzia sedecimguttata
2279.			коровка 22-точечная	Psyllobora vigintiduopunctata
2280.				Platynaspis luteorubra
2281.				Pullus haemorrhoidalis
2282.	Грибоеды	Mycetophagidae		Mycetophagus quadripustulatus
2283.				Mycetophagus piceus
2284.				Mycetophagus tschitscherini
2285.				Mycetophagus vulvicollis
2286.	Зофериды	Zopheridae		Bitoma crenata
2287.				Orthocerus clavicornis
2288.				Synchita humeralis
2289.	Одемериды	Oedemeridae		Calopus serraticornis
2290.				Ischnomera coerulea
2291.				Chrysanthia viridissima
2292.				Chrysanthia viridis
2293.				Oedemera flavescens
2294.				Oedemera lurida
2295.				Oedemera virescens
2296.				Notoxus monoceros
2297.	Антициды	Anthicidae		Anthicus antherinus
2298.				Anthicus bimaculatus
2299.				Anthicus flavipes
2300.	Пирохориды	Pyrochroidae		Pyrochroa coccinea
2301.				Schizotus pectinicornis
2302.				Tomoxia biguttata
2303.				Mordella aculeata
2304.				Mordellistena pumila
2305.				Mordellistena parvula
2306.	Медляки	Mordellidae		Anaspis arctica
2307.				Mordella acueata
2308.				Pseudocistela ceramboides
2309.				Omophlus desertocola
2310.				Melanimon tibialis
2311.			Песчаный медляк	Opatrum sabulosum
2312.				Crypticus quisquilius
2313.	Чернотелки	Tenebrionidae		Bolitophagus reticulatus
2314.				Eledona agaricola
2315.			Берёзовая вонючка	Diaperis boleti
2316.				Oplocephala haemorrhoidalis
2317.				Scaphidema metallicum
2318.				Platydemia violaceum
2319.				Pentaphyllus testaceus
2320.				Uloma rufa
2321.				Corticeus fraxini
2322.				Corticeus pini
2323.				Corticeus saturalis
2324.				Corticeus bicolor
2325.				Upis cerambycoides
2326.			Мучной хрущак	Tenebrio molitor
2327.				Neatus picipes
2328.				Lagria hirta
2329.	Бориды	Boridae		Boros schneideri
2330.	Нарывники	Meloidae		Meloë proscarabaeus
2331.			Синяя майка	Meloë violaceus
2332.			Разноцветная майка	Meloë variegatus
2333.				Meloë cicatricosus
2334.			Шпанская мушка	Lytta vesicatoria
2335.				Milabus pusilla
2336.				Meloë brevicollis

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2337.	Усачи	Cerambycidae		Prionus coriarius
2338.				Rhagium sycophanta
2339.			Чернопятнистый рагий	Rhagium mordax
2340.				Rhagium inquisitor
2341.				Oxymirus cursor
2342.				Pachyta lamed
2343.				Brachyta interrogationis
2344.				Carilia virginea
2345.				Acmaeops marginatus
2346.				Acmaeops septentrionis
2347.				Cortodera femorata
2348.				Anoploclera rufipes
2349.				Anoploclera sexguttata
2350.				Pseudovadonia livida pecta
2351.				Brachyleptura fulva
2352.				Corymbia variicornis
2353.				Corymbia rubra
2354.				Anastrangalia sanguinolenta
2355.				Anastrangalia reyi
2356.				Lepturobosca virens
2357.				Judolia sexmaculata
2358.				Lepturalia nigripes
2359.			Красногрудая лептура	Leptura thoracica
2360.				Leptura quadrifasciata
2361.				Leptura mimica
2362.				Leptura rubra
2363.				Leptura livida
2364.				Stenurella melanura
2365.				Stenurella bifasciata
2366.				Pedostrangalia pubescens
2367.				Strangalina altenuata
2368.				Strangalina nigripes
2369.				Strangalina bifasciata
2370.			Короткоусый усач	Spondylis buprestoides
2371.				Nottorrhina punctata
2372.				Arhopalus rusticus
2373.				Asemum striatum
2374.				Molorchus minor
2375.			Усач-краснокрыл Келлера	Purpuricenus kaehlerii
2376.			Большой неполнокрыл	Necydalis major
2377.				Aromia moschata
2378.			Домовый дровосек	Hylotrupes bajulus
2379.				Callidium violaceum
2380.				Callidium aeneum
2381.			Плоский красный дровосек	Pyrrhidium sanguineum
2382.				Phymatodes testaceus
2383.				Phymatodes lividus
2384.				Phymatodes alni
2385.				Xylotrechus rusticus
2386.				Xylotrechus ibex
2387.				Xylotrechus capricornis
2388.				Xylotrechus antilope
2389.				Clytus arietis
2390.				Plagionotus detritus
2391.			Поперечнополосатый дубовый дровосек	Plagionotus arcuatus
2392.				Chlorophorus herbstii
2393.				Chlorophorus gracilipes
2394.				Lamia textor
2395.				Dorcadion pusillum
2396.				Monochamus galloprovincialis pistor
2397.				Monochamus saltuarii
2398.			Большой чёрный еловый усач	Monochamus urussori
2399.				Mesosa myops
2400.				Pogonocherus hispidulus
2401.				Pogonocherus hispidus
2402.				Pogonocherus fascicularis
2403.				Acanthoderes clavipes
2404.			Длинноусый серый дровосек	Acanthocinus aedilis
2405.				Acanthocinus griseus
2406.				Leiopus nebulosus
2407.				Anaesthetis testacea
2408.			Большой осиновый скрипун	Saperda carcharias
2409.			Малый осиновый скрипун	Saperda populnea
2410.			Мраморный скрипун	Saperda scalaris
2411.				Saperda perforata
2412.			Подсолнечниковый усач	Agapanthia dahli
2413.			Обыкновенная агпантия	Agapanthia villosiviridescens

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2414.				Phytoecia coerulescens
2415.				Phytoecia icterica
2416.				Phytoecia pustulata
2417.				Phytoecia nigricornis
2418.				Tetrops praeusta
2419.				Dinoptera collaris
2420.				Macroleptura thoracica
2421.				Oberea oculata
2422.				Delius fugax
2423.	Листоеды	Chrysomelidae		Macrolepta appendiculata
2424.				Donacia crassipes
2425.				Donacia semicuprea
2426.				Donacia fennica
2427.				Donacia malinovskii
2428.				Donacia dentate
2429.			Водяная радужница	Donacia aquatica
2430.				Donacia impressa
2431.				Donacia obscura
2432.				Donacia brevitarsis
2433.				Donacia vulgaris
2434.				Donacia simplex
2435.				Donacia cinerea
2436.				Donacia marginata
2437.				Donacia thalassina
2438.				Donacia bicolora
2439.				Plateumaris braccata
2440.			Луковая трещалка	Lilioceris merdiger
2441.			Трещалка 12 точечная	Crioceris duodecimpunctata
2442.			Трещалка 14 точечная	Crioceris quatuordecimpunctata
2443.			Синяя пядица	Lema cyanella
2444.				Lema lichenis
2445.				Lema septentrionis
2446.				Oulema erichsoni
2447.				Oulema galliaeciana
2448.			Красногрудая пядица	Oulema melanopus
2449.				Orsodacne cerasi
2450.				Labidostomis longimana
2451.				Labidostomis tridentata
2452.				Labidostomis pallidipennis
2453.				Smaragdina flavicollis
2454.				Clytra quadripunctata
2455.				Clytra laeviuscula
2456.				Pachneophorus tessellatum
2457.				Cryptocephalus distinguendus
2458.				Cryptocephalus cristula
2459.				Cryptocephalus sericeus
2460.				Cryptocephalus caerulescens
2461.				Cryptocephalus punctiger
2462.				Cryptocephalus labiaius
2463.				Cryptocephalus octopunctatus
2464.				Cryptocephalus bipunctata
2465.				Cryptocephalus sexpunctatus
2466.				Cryptocephalus octomaculatus
2467.				Cryptocephalus pini
2468.				Cryptocephalus cordiger
2469.				Cryptocephalus coryli
2470.				Cryptocephalus aureolus
2471.				Cryptocephalus moraei
2472.				Cryptocephalus biguttatus
2473.				Cryptocephalus octocosmus
2474.				Cryptocephalus bilineatus
2475.			Синий скрытоголов	Cryptocephalus violaceus
2476.				Cryptocephalus decemmaculatus
2477.				Cryptocephalus laetus
2478.				Cryptocephalus fulvus
2479.				Cryptocephalus wasastjernai
2480.				Cryptocephalus querceti
2481.				Cryptocephalus janthinus
2482.				Pachybrachys hieroglyphicus
2483.			Колорадский жук	Leptinotarsa decemlineata
2484.			Окаймленный листоед	Chrysolina limbata
2485.				Chrysolina sanguinolenta
2486.				Chrysolina gypsophila
2487.				Chrysolina marginata
2488.			Рыжий листоед	Chrysolina staphylea
2489.				Chrysolina polita
2490.			Фиолетовый листоед	Chrysolina diversipes

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2491.			Ясноточный листоед	<i>Chrysolina fastuosa</i>
2492.			Травяной листоед	<i>Chrysolina graminis</i>
2493.				<i>Chrysolina geminate</i>
2494.				<i>Chrysolina varians</i>
2495.				<i>Plagioderia versicolora</i>
2496.				<i>Linnaeidea aenea</i>
2497.				<i>Chrysomela vigintipunctata</i>
2498.				<i>Chrysomela populi</i>
2499.				<i>Chrysomela tremulae</i>
2500.				<i>Chrysomela saliceti</i>
2501.				<i>Chrysomela polita</i>
2502.				<i>Chrysomela gypsophylae</i>
2503.				<i>Entomoscelis adonidis</i>
2504.				<i>Gastrophysa polygoni</i>
2505.				<i>Gastrophysa viridula</i>
2506.				<i>Gonioctena viminalis</i>
2507.				<i>Gonioctena pallida</i>
2508.				<i>Gonioctena vulgatissima</i>
2509.				<i>Gonioctena laticollis</i>
2510.				<i>Gonioctena rufipes</i>
2511.				<i>Phratora vulgatissima</i>
2512.				<i>Phratora vitellinae</i>
2513.				<i>Phratora atrovirens</i>
2514.				<i>Phratora laticollis</i>
2515.				<i>Hydrothassa marginella</i>
2516.				<i>Hydrothassa hannoverana</i>
2517.				<i>Prasocuris phellandrii</i>
2518.				<i>Phaedon cochleariae</i>
2519.				<i>Galeruca tanacetii</i>
2520.				<i>Galeruca pomonae</i>
2521.				<i>Lochmaea capreae</i>
2522.				<i>Lochmaea suturalis</i>
2523.				<i>Lochmaea crataegi</i>
2524.				<i>Galerucella grisescens</i>
2525.				<i>Galerucella nymphaeae</i>
2526.				<i>Galerucella luteola</i>
2527.				<i>Galerucella lineola</i>
2528.				<i>Galerucella calmariensis</i>
2529.				<i>Galerucella pusilla</i>
2530.				<i>Galerucella tenella</i>
2531.				<i>Pyrrhalta viburni</i>
2532.				<i>Phyllobrotica quadrimaculata</i>
2533.				<i>Agelastica alni</i>
2534.				<i>Luperus pinicola</i>
2535.				<i>Luperus xanthopoda</i>
2536.				<i>Luperus flavipes</i>
2537.				<i>Luperus viridipennis</i>
2538.				<i>Hippuriphila modeeri</i>
2539.				<i>Epithrix pubescens</i>
2540.				<i>Crepidodera fulvicornis</i>
2541.				<i>Crepidodera aurea</i>
2542.				<i>Crepidodera aurata</i>
2543.				<i>Crepidodera nitidula</i>
2544.				<i>Asioesthia crassicornis</i>
2545.				<i>Asioesthia interpunctata</i>
2546.				<i>Asioesthia transversa</i>
2547.				<i>Asioesthia ferruginea</i>
2548.				<i>Altica quercetorum</i>
2549.				<i>Altica brevicollis</i>
2550.				<i>Altica oleracea</i>
2551.				<i>Batophila rubri</i>
2552.				<i>Phyllotreta undulata</i>
2553.			Блошка хлебная полосатая	<i>Phyllotreta vittula</i>
2554.				<i>Phyllotreta vittata</i>
2555.			Блошка черная	<i>Phyllotreta atra</i>
2556.			Блошка светлоногая	<i>Phyllotreta nemorum</i>
2557.			Блошка выемчатая	<i>Phyllotreta striolata</i>
2558.			Блошка волнистая	<i>Phyllotreta undulata</i>
2559.				<i>Longitarsus holsaticus</i>
2560.				<i>Longitarsus pratensis</i>
2561.				<i>Longitarsus pellucidus</i>
2562.				<i>Longitarsus suturellus</i>
2563.				<i>Chaetocnema mannerheimi</i>
2564.				<i>Chaetocnema aridula</i>
2565.				<i>Psylliodes cuculata</i>
2566.				<i>Hypocassida subferruginea</i>
2567.				<i>Cassida aurora</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2568.				<i>Cassida viridis</i>
2569.				<i>Cassida margaritacea</i>
2570.				<i>Cassida subreticulata</i>
2571.				<i>Cassida murraea</i>
2572.				<i>Cassida nebulosa</i>
2573.				<i>Cassida flaveola</i>
2574.				<i>Cassida lineola</i>
2575.				<i>Cassida vibex</i>
2576.				<i>Cassida rubiginosa</i>
2577.				<i>Cassida panzeri</i>
2578.				<i>Cassida sanguinosa</i>
2579.				<i>Cassida danticollis</i>
2580.				<i>Cassida prasina</i>
2581.				<i>Cassida nobilis</i>
2582.				<i>Cassida vittata</i>
2583.				<i>Bromius obscurus</i>
2584.				<i>Coptocephala nifasciata</i>
2585.				<i>Lythraria salicariae</i>
2586.				<i>Pachnephorus tessellatus</i>
2587.				<i>Pachnephorus pilosus</i>
2588.				<i>Pilemostoma fastuosa</i>
2589.				<i>Prasocuris phellandrii</i>
2590.				<i>Zeugophora subspinosa</i>
2591.				<i>Aphthona euphorbiae</i>
2592.				<i>Aphthona lutescens</i>
2593.				<i>Melasoma aenea</i>
2594.				<i>Melasoma populi</i>
2595.				<i>Spermophagus sericeus</i>
2596.	Брухиды	Bruchidae		<i>Bruchus automaris</i>
2597.				<i>Bruchidius unicolor</i>
2598.	Ложнослоники	Anthribidae		<i>Anthribus albinus</i>
2599.				<i>Platyrhinus resinosus</i>
2600.				<i>Platystomos albinus</i>
2601.				<i>Rhaphitropis marchicus</i>
2602.				<i>Brachytarsus nebulosus</i>
2603.	Цветожилы	Nemonychidae		<i>Cimberis attelaboides</i>
2604.				<i>Nemonychus lepturoides</i>
2605.				<i>Nanophyes marmoratus</i>
2606.	Длинотелы	Nanophyidae		<i>Nanophyes brevis</i>
2607.				<i>Nanophyes globiformis</i>
2608.				<i>Nanophyes globulus</i>
2609.				<i>Nanomimus circumscriptus</i>
2610.	Долгоносики	Rhynchitidae		<i>Lasiorhynchites olivaceus</i>
2611.				<i>Pselaphorhynchites nanus</i>
2612.				<i>Pselaphorhynchites tomentosus</i>
2613.				<i>Pselaphorhynchites germanicus</i>
2614.				<i>Pselaphorhynchites pauxillus</i>
2615.				<i>Homolorynchites aethiops</i>
2616.				<i>Haplorhynchites pubescens</i>
2617.				<i>Rhynchites coeruleus</i>
2618.				<i>Rhynchites germanicus</i>
2619.				<i>Byctiscus populi</i>
2620.				<i>Byctiscus betulae</i>
2621.				<i>Deporaus mennerheimi</i>
2622.				<i>Deporaus betulae</i>
2623.				<i>Neocoenorrhinus germanicus</i>
2624.				<i>Temnocerus caeruleus</i>
2625.				<i>Temnocerus nanus</i>
2626.				<i>Temnocerus longiceps</i>
2627.				<i>Teretriorhynchites pubescens</i>
2628.				<i>Involvulus cupreus</i>
2629.				<i>Pseudomechoris aethiops</i>
2630.				<i>Attelabus nitens</i>
2631.				<i>Compsapoderus erythropterus</i>
2632.	Ателабатиды	Attelabidae		<i>Apoderus coryli</i>
2633.				<i>Apoderus erythropterus</i>
2634.	Апиониды	Apionidae		<i>Apion curtirostre</i>
2635.				<i>Apion pomonae</i>
2636.				<i>Apion craccae</i>
2637.				<i>Apion sedi</i>
2638.				<i>Apion brevirostre</i>
2639.				<i>Apion marchicum</i>
2640.				<i>Apion violaceum</i>
2641.				<i>Apion oblongum</i>
2642.				<i>Apion connexum</i>
2643.				<i>Apion radiolus</i>
2644.				<i>Apion sulcifrons</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2645.				Apion compactum
2646.				Apion elongatum
2647.				Apion cruentatum
2648.				Apion haematodes
2649.				Apion stolidum
2650.				Apion onopordi
2651.				Apion laevigatum
2652.				Apion dispar
2653.				Apion urticarium
2654.				Apion gyllenhali
2655.				Apion fulvipes
2656.				Apion assimile.
2657.				Apion facetum
2658.				Apion frumentarium
2659.				Apion rubiginosum
2660.				Apion cruentatum
2661.				Apion rubens
2662.				Apion melioli
2663.				Apion simile
2664.				Apion viciae
2665.				Apion ervi
2666.				Apion subulatum
2667.				Apion cerdo
2668.				Apion trifolii
2669.				Apion varipes
2670.				Apion simum
2671.				Apion seniculus
2672.				Apion corniculatum
2673.				Apion opeticum
2674.				Apion detritum
2675.				Apion hookerorum
2676.				Apion vorax
2677.				Apion apricans
2678.				Apion melancholicum
2679.				Apion loti
2680.				Catapion seniculus
2681.				Taphrotopium sulcifrons
2682.				Omphalapion hookerorum
2683.				Diplapion detritum
2684.				Diplapion stolidum
2685.				Protapion fulvipes
2686.				Protapion filirostre
2687.				Protapion trifolii
2688.				Protapion apricans
2689.				Protapion interjectum
2690.				Protapion varipes
2691.				Protapion dissimile
2692.				Protapion assimile
2693.				Pseudoperapion brevirostre
2694.				Pseudostenapion simum
2695.				Aizobius sedi
2696.				Perapion violaceum
2697.				Perapion marchicum
2698.				Perapion curtirostre
2699.				Perapion connexum
2700.				Stenopterapion tenue
2701.				Stenopterapion melioli
2702.				Isochnopterapion virens
2703.				Mesotrichapion punctirostre
2704.				Cyanapion gyllenhali
2705.				Oxystoma subulatum
2706.				Oxystoma opeticum
2707.				Oxystoma craccae
2708.				Oxystoma cerdo
2709.				Oxystoma pomonae
2710.	Слоники	Curculionidae		Otiorhynchus pauxillus
2711.				Otiorhynchus ovatus
2712.				Otiorhynchus ligustici
2713.				Otiorhynchus laevigatus
2714.				Otiorhynchus porcatus
2715.				Otiorhynchus scaber
2716.				Otiorhynchus tristis
2717.				Otiorhynchus politus
2718.				Trachyploeus bifoveolatus
2719.				Omiamima murinus
2720.				Phyllobius viridicollis
2721.				Phyllobius calcaratus

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2722.				<i>Phyllobius maculicornis</i>
2723.				<i>Phyllobius betulae</i>
2724.				<i>Phyllobius argentatus</i>
2725.				<i>Phyllobius pyri</i>
2726.				<i>Phyllobius viridiaeris</i>
2727.				<i>Phyllobius brevis</i>
2728.				<i>Phyllobius arborator</i>
2729.				<i>Phyllobius maculatus</i>
2730.				<i>Phyllobius thalassinus</i>
2731.				<i>Phyllobius pomaceus</i>
2732.				<i>Phyllobius oblongus</i>
2733.				<i>Phyllobius sulcilostris</i>
2734.				<i>Phyllobius scutellaris</i>
2735.				<i>Byturus tomentosus</i>
2736.				<i>Barynotus obscurus</i>
2737.				<i>Polydrusus pterygomalis</i>
2738.				<i>Polydrusus coruscus</i>
2739.				<i>Polydrusus flavipes</i>
2740.				<i>Polydrusus cervinus</i>
2741.				<i>Polydrusus confluens</i>
2742.				<i>Polydrusus sericeus</i>
2743.				<i>Polydrusus ruficornis</i>
2744.				<i>Polydrusus undatus</i>
2745.				<i>Polydrusus picus</i>
2746.				<i>Brachyderes incanus</i>
2747.				<i>Eusomus ovulum</i>
2748.				<i>Sciaphobus rubi</i>
2749.				<i>Sciaphilus asperatus</i>
2750.				<i>Strophosoma albolineatum</i>
2751.				<i>Strophosoma albosignata</i>
2752.				<i>Strophosoma capitatum</i>
2753.				<i>Brachysomus echinatus</i>
2754.				<i>Sitona striatellus</i>
2755.				<i>Sitona lineatus</i>
2756.				<i>Sitona suturalis</i>
2757.				<i>Sitona sulcifrons</i>
2758.				<i>Sitona flavescens</i>
2759.				<i>Sitona puncticollis</i>
2760.				<i>Sitona hispidulus</i>
2761.				<i>Sitona cylindricollis</i>
2762.				<i>Sitona humeralis</i>
2763.				<i>Sitona inops</i>
2764.				<i>Sitona macularis</i>
2765.				<i>Sitona lineellus</i>
2766.				<i>Sitona logulus</i>
2767.				<i>Sitona lepidus</i>
2768.				<i>Sitona tibialis</i>
2769.				<i>Sitona crinitus</i>
2770.				<i>Tanymecus palliatus</i>
2771.				<i>Chlorophanus graminicola</i>
2772.				<i>Chlorophanus viridis</i>
2773.				<i>Coniocleonus hollbergi</i>
2774.				<i>Coniocleonus turbatus</i>
2775.				<i>Chromoderus affinis</i>
2776.				<i>Pseudocleonus cinereus</i>
2777.				<i>Cyphocleonus dealbatus</i>
2778.				<i>Cyphocleonus trisulcatus</i>
2779.				<i>Cyphocleonus tigrinus</i>
2780.				<i>Cleonis pigra</i>
2781.				<i>Cleonus niger</i>
2782.				<i>Lixus myagri</i>
2783.				<i>Lixus furcatus</i>
2784.				<i>Lixus iridis</i>
2785.				<i>Lixus cylindricus</i>
2786.				<i>Lixus paraplecticus</i>
2787.				<i>Lixus sanguineus</i>
2788.				<i>Lixus bardanae</i>
2789.				<i>Lixus punctirostris</i>
2790.				<i>Lixus elongatus</i>
2791.				<i>Lixus brevis</i>
2792.				<i>Lixus obtusus</i>
2793.				<i>Lixus jaceae</i>
2794.				<i>Lixus sturnus</i>
2795.				<i>Lixus planus</i>
2796.				<i>Lixus turbinatus</i>
2797.				<i>Lixus fasciculatus</i>
2798.				<i>Lepyryus palustris</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2799.				Lepyrus capucinus
2800.				Hylobius piceus
2801.				Hylobius abietis
2802.				Hylobius pinastri
2803.				Alophus triguttatus
2804.				Hypera dauci
2805.				Hypera rumicis
2806.				Hypera arator
2807.				Hypera meles
2808.				Hypera nigrirostris
2809.				Hypera suspiciosa
2810.				Hypera transsylvanica
2811.				Hypera adspersa
2812.				Hypera diversipunctata
2813.				Hypera arundinis
2814.				Hypera rumicis
2815.				Hyperaarator
2816.				Hypera plantaginis
2817.				Hyperapedestris
2818.				Cossonus linearis
2819.				Cossonus cylindricus
2820.				Rhyncolus ater
2821.				Brachytemnus porcatus
2822.				Cryptorhynchus lapathi
2823.				Acalles camelus
2824.				Acalles echinatus
2825.				Acalles roboris
2826.				Acalles lemur
2827.				Acalles echinatus
2828.				Magdalis ruficornis
2829.				Magdalis quercicola
2830.				Magdalis frontalis
2831.				Magdalis carbonaria
2832.				Magdalis barbicornis
2833.				Magdalis phlegmatica
2834.				Zacladus geranii
2835.				Zacladus affinis
2836.				Coeliodes cinctus
2837.				Coeliodes ruber
2838.				Mogulones abbreviatulus
2839.				Mogulones simphyti
2840.				Microplontus chrysantemi
2841.				Microplontus campestris
2842.				Microplontus cruciger
2843.				Microplontus trisignatus
2844.				Microplontus edentulus
2845.				Microplontus pallidicornis
2846.				Microplontus millefolii
2847.				Ceuthorhynchus melanostictus
2848.				Ceuthorhynchus scapularis
2849.				Ceuthorhynchus rapae
2850.				Ceuthorhynchus gallorhenanus
2851.				Ceuthorhynchus floralis
2852.				Ceuthorhynchus hampei
2853.				Ceuthorhynchus puncticollis
2854.				Ceuthorhynchus ignitus
2855.			Удивительный микроплонтус	Microplontus mirabilis
2856.				Ceuthorhynchus melanostictus
2857.				Ceuthorhynchus scapularis
2858.				Ceuthorhynchus erysimi
2859.				Ceuthorhynchus pulvinatus
2860.				Ceuthorhynchus syrtes
2861.				Ceuthorhynchus plumbeus
2862.				Ceuthorhynchus pleurostigma
2863.				Ceuthorhynchus sophiae
2864.				Ceuthorhynchus contractus
2865.				Ceuthorhynchus canaliculatus
2866.				Ceuthorhynchus pervicax
2867.				Ceuthorhynchus querceti
2868.				Ceuthorhynchus cochleariae
2869.				Datonychus pollinarius
2870.				Datonychus arquatus
2871.				Datonychus angulosus
2872.				Datonychus mirabilis
2873.				Glocianus moelleri
2874.				Glocianus distinctus
2875.				Glocianus punctiger

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2876.				Nedius quadrimaculatus
2877.				Auleutes epilobii
2878.				Rhinoncus albicinctus
2879.				Rhinoncus perpendicularis
2880.				Rhinoncus pericarpus
2881.				Rhinoncus gramineus
2882.				Rhinoncus bruchoides
2883.				Rhinoncus castor
2884.				Rhinoncus inconspicuous
2885.				Phytobius leucogaster
2886.				Phytobius canaliculatus
2887.				Phytobius comari
2888.				Phytobius velaris
2889.				Phytobius quadricorniges
2890.				Phytobius waltoni
2891.				Phytobius quadrituberculatus
2892.				Tapinotus sellatus
2893.				Marmaropus besseri
2894.				Amalus scortillium
2895.				Sirocalodes depressicollis
2896.				Trichosirocalus troglodytes
2897.				Trichosirocalus barnevillei
2898.				Rutidosoma globulus
2899.				Orobitis cyaneus
2900.				Mononychus punctumalbum
2901.				Baris lepidii
2902.				Baris artemisiae
2903.				Limnobaris dolorosa
2904.				Hydronomus alismatis
2905.				Limnobaris t-album
2906.				Curculio glandium
2907.				Curculio pyrrhoceras
2908.				Curculio nucum
2909.				Curculio rubidus
2910.				Anthonomus phyllocola
2911.				Anthonomus rubi
2912.				Anthonomus humeralis
2913.				Anthonomus pomorum
2914.				Anthonomus pinivorax
2915.				Anthonomus dauci
2916.				Brachonyx pineti
2917.				Ellescus infirmus
2918.				Ellescus scanicus
2919.				Acalyptus caroini
2920.				Acalyptus sericeus
2921.				Dorytomus flavipes
2922.				Dorytomus totrix
2923.				Dorytomus longimanus
2924.				Dorytomus tremulae
2925.				Dorytomus taeniatus
2926.				Dorytomus hirtipennis
2927.				Dorytomus melanophthalmus
2928.				Dorytomus salicinus
2929.				Smicronyx coecus
2930.				Smicronyx smreczynskii
2931.				Bagous angustus
2932.				Bagous cylindrus
2933.				Bagous lutosus
2934.				Bagous glabrioris
2935.				Bagous limosus
2936.				Bagous collignensis
2937.				Bagous nodulosus
2938.				Bagous puncticollis
2939.				Tychius medicaginis
2940.				Tychius picirostris
2941.				Tychius quinquepunctatus
2942.				Tychius brevisculus
2943.				Tychius stephensi
2944.				Tychius trivialis
2945.				Tychius sharpi
2946.				Tychius melloti
2947.				Sibinia pellucens
2948.				Sibinia viscaria
2949.				Sibinia tibialis
2950.				Sibinia potentillae
2951.				Sibinia subelliptica
2952.				Anoplus roboris

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
2953.				Anoplus plantaris
2954.				Anoplus setulosus
2955.				Rhynchaenus pilosus
2956.				Rhynchaenus signifier
2957.				Orchestes calceatus
2958.				Orchestes rusci
2959.				Orchestes salicis
2960.				Tachyerges decoratus
2961.				Tachyerges stigma
2962.				Tachyerges populicola
2963.				Tachyerges salicis
2964.				Rhamphus pulicarius
2965.				Gymnaetron pascuorum
2966.				Gymnaetron tetrum
2967.				Gymnaetron antirrhini
2968.				Gymnaetron melanarium
2969.				Gymnaetron veronicae
2970.				Gymnaetron labile
2971.				Gymnaetron collinum
2972.				Gymnaetron linariae
2973.				Gymnaetron villosulum
2974.				Gymnaetron netum
2975.				Gymnaetron erinaceum
2976.				Mecinus pyraeter
2977.				Mecinus janthinus
2978.				Mecinus heydeni
2979.				Miarus ajugae
2980.				Miarus distinctus
2981.				Cionus hortulanus
2982.				Cionus scrophularie
2983.				Cionus tuberculatus
2984.				Cionus longicollis
2985.				Isochnus flagellum
2986.				Tournotaris bimaculatus
2987.				Pissodes pini
2988.				Pissodes validirostris
2989.				Pissodes piniphilus.
2990.				Callirus abietis
2991.				Callirus pinastri
2992.				Callirus transversovittatus
2993.				Larinus obtusus
2994.				Larinus planus
2995.				Larinus turbinatus
2996.				Neophytobius quadriodosus
2997.				Pelenomus canaliculatus
2998.				Pelenomus comari
2999.				Pelenomus waltoni
3000.				Pelenomus quadrituberculatus
3001.				Pelenomus quadricornis
3002.				Pelenomus velaris
3003.				Amalorrhynchus melanarius
3004.				Poophagus sisymbrii
3005.				Poophagus hopffgarteni
3006.				Micrelus ericae
3007.				Ethelcus pollinarius
3008.				Tamiocolus viduatus
3009.				Sirocaloides depressicollis
3010.				Rhynchaenus lonicerae
3011.				Threcticus testaceus
3012.				Pseudorchestes pratensis
3013.				Pseudorchestes cinereus
3014.				Rhinusa tetrum
3015.				Rhinusa antirrhini
3016.				Rhinusa netum
3017.				Rhinusa hispidum
3018.				Rhinusa collinum
3019.				Brachonyx pineti
3020.				Miccotragus picicornis
3021.				Amalus haemorrhous
3022.				Scolytus ratzeburgi
3023.				Scolytus intricatus
3024.				Tomicus minor
3025.				Tomicus piniperda
3026.				Hylastes attenuatus
3027.				Hylastes opacus
3028.				Hylastes brunneus
3029.				Poligraphus poligraphus

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3030.				Crypturgus cinereus
3031.				Trypophloeus alni
3032.				Lymanor coryli
3033.				Lymanor aceris
3034.				Pityophthorus glabratus
3035.				Pityogenes irtutensis
3036.				Pityogenes trepanatus
3037.				Ips acuminatus
3038.				Ips sexdentatus
3039.				Ips typographus
3040.	Брахicerиды	Brachyceridae		Notaris scirpi
3041.				Notaris aethiops
3042.				Notaris acridulus
3043.				Notaris rhammi
3044.				Notaris scirpi
3045.				Grypus equiseti
3046.				Thryogenes festucae
3047.				Pseudostyphlus pillumus
3048.				Tanysphyrus lemnae
3049.	Лейодиды	Leiodidae		Anisotoma humeralis
3050.				Anisotoma axillaris
3051.				Anisotoma castanet
3052.				Anisotoma glabra
3053.				Anisotoma orbicularis
3054.				Amphicyllis globus
3055.				Liodopria serricornis
3056.				Sciodrepoides watsoni
3057.	Сфиндиды	Sphindidae		Sphindus dubius
3058.	Латрииды	Latridiidae		Stephostethus lardarius
3059.	Древоеды	Eucnemidae		Rhacopus sahlbergi
3060.				Otho sphondyloides
3061.	Мелириды	Melyridae		Anthocomus rufus
3062.				Dolichosoma lineare
3063.				Dasytes niger
3064.	Сильваниды	Silvanidae		Uleiota planata
3065.	Меландриды	Melandryidae		Dircaea quadriguttata
3066.	Скраптиды	Scraptiidae		Scraptia fuscula
3067.				Anaspis brunnipes
3068.				Anaspis pulicaria
3069.	Адериды	Aderidae		Anidorus nigrinus
3070.				Euglenes pygmaeus
3071.	Катеритиды	Kateretidae		Brachypterus urticae
<b>Тараканообразные, прямокрылые, уховертки</b>				
3072.	Тараканообразные	Dictyoptera	Богомол обыкновенный	Mantis religiosa
3073.			Таракан лапландский	Ectobius lapponicus
3074.			Лесной таракан	Ectobius sylvestris
3075.	Уховертки (кожистокрылые)		Уховёртка обыкновенная	Forfikulata auricularia
3076.	Прямокрылые		Обыкновенный трубачик	Oecanthus pellucens
3077.			Обыкновенная медведка	Gryllotalpa gryllotalpa
3078.			Пилохвост восточный	Poecilimon intermedius
3079.			Конёк изменчивый	Chorthippus biguttulus
3080.			Зеленчук непарный	Chrysochraon dispar
3081.			Травянка толстоголовая	Stenobothrus lineatus
3082.			Конёк бурый	Chorthippus apricarius
3083.			Мечник обыкновенный	Conocephalus discolor
3084.			Скачок Резеля или зелёный	Roseliana roeselii
3085.			Кузнечик зелёный	Tettigonia viridissima
3086.			Скачок двуцветный	Bicolorana bicolor bicolor
3087.			Травянка краснобрюхая	Omocestus haemorrhoidalis
3088.			Пластинокрыл обыкновенный	Phaneroptera falcata
3089.			Голубокрылая кобылка	Oedipoda caerulescens
3090.			Тетрикс узкий или шиловидный	Tetrix subulata
3091.			Итальянский прус	Calliptamus italicus
<b>Полужесткокрылые (Hemiptera: Heteroptera)</b>				
3092.	Цератокомбиды	Ceratocombidae		Ceratocombus coleopratus
3093.	Скорпионы водяные	Nepidae		Nepa cinerea
3094.				Ranatra linearis
3095.	Гребляки	Corixidae		Cymatia coleoprata
3096.				Callicorixa praeusta praeusta
3097.				Hesperocorixa linnaei
3098.				Hesperocorixa sahlbergi
3099.				Paracorixa concinna concinna
3100.				Sigara limitata limitata
3101.				Sigara falleni
3102.				Sigara lateralis

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3103.	Наукориды	Naucoridae		<i>Ilyocoris cimicoides cimicoides</i>
3104.	Нотонектиды	Notonectidae		<i>Notonecta glauca glauca</i>
3105.	Плеи	Pleidae		<i>Plea minutissima minutissima</i>
3106.	Мезовелии	Mesoveliidae		<i>Mesovelia furcata</i>
3107.	Гебриды	Hebridae		<i>Hebrus pusillus pusillus</i>
3108.				<i>Hebrus ruficeps</i>
3109.	Велии	Veliidae		<i>Velia saulii</i>
3110.	Водомерки	Gerridae		<i>Limnoporus rufoscutellatus</i>
3111.				<i>Aquarius paludum paludum</i>
3112.				<i>Gerris lacustris</i>
3113.				<i>Gerris thoracicus</i>
3114.	Прибрежники	Saldidae		<i>Saldula arenicola</i>
3115.				<i>Saldula pallipes</i>
3116.				<i>Saldula saltatoria</i>
3117.				<i>Saldula opacula</i>
3118.				<i>Saldula c-album</i>
3119.				<i>Chartoscirta cincta</i>
3120.	Кружевницы	Tingidae		<i>Acalypta marginata</i>
3121.				<i>Acalypta platycheila</i>
3122.				<i>Acalypta nigrina</i>
3123.				<i>Agramma femorale</i>
3124.				<i>Agramma tropidopterum</i>
3125.				<i>Catoplatus fabricii</i>
3126.				<i>Derephysia foliacea foliacea</i>
3127.				<i>Derephysia longispina</i>
3128.				<i>Derephysia cristata</i>
3129.				<i>Dictyla echii</i>
3130.				<i>Dictyla rotundata</i>
3131.				<i>Dictyla humuli</i>
3132.				<i>Dictyonota strichnocera</i>
3133.				<i>Oncochila simplex</i>
3134.				<i>Physatocheila smreczynskii</i>
3135.				<i>Physatocheila costata</i>
3136.				<i>Stephanitis oberti</i>
3137.				<i>Tingispilosa</i>
3138.				<i>Tingis ampliata</i>
3139.				<i>Tingis cardui</i>
3140.				<i>Tingis crispata</i>
3141.				<i>Tingis grisea</i>
3142.				<i>Tingisgeniculata</i>
3143.				<i>Tingis reticulata</i>
3144.	Охотники	Nabidae		<i>Prostemma aeneicolle</i>
3145.				<i>Himacerus mirmicoides</i>
3146.				<i>Himacerus apterus</i>
3147.				<i>Himacerus boops</i>
3148.				<i>Nabis flavomarginatus</i>
3149.				<i>Nabis limbatus</i>
3150.				<i>Nabis lineatus</i>
3151.				<i>Nabis ferus</i>
3152.				<i>Nabis rugosus</i>
3153.				<i>Nabis brevis brevis</i>
3154.				<i>Nabis pseudoferus pseudoferus</i>
3155.	крошки	Anthocoridae		<i>Anthocoris nemoralis</i>
3156.				<i>Anthocoris nemorum</i>
3157.				<i>Anthocoris pilosus</i>
3158.				<i>Anthocoris confusus</i>
3159.				<i>Anthocoris limbatus</i>
3160.				<i>Amphiareus obscuriceps</i>
3161.				<i>Orius horvathi</i>
3162.				<i>Orius minutus</i>
3163.				<i>Orius majusculus</i>
3164.				<i>Orius niger</i>
3165.				<i>Xylocoris cursitans</i>
3166.	Постельные клопы	Cimicidae		<i>Cimex lectularius</i>
3167.				<i>Oeciacus hirundinis</i>
3168.	Хищницы	Reduviidae		<i>Rhynocoris annulatus</i>
3169.				<i>Pygolampis bidentata</i>
3170.	Слепняки	Miridae		<i>Bryocoris pteridis</i>
3171.				<i>Monalocoris filicis</i>
3172.				<i>Dicyphus globulifer</i>
3173.				<i>Bothynotus pilosus</i>
3174.				<i>Stethoconus cyrtopeltis</i>
3175.				<i>Alloeotomus germanicus</i>
3176.				<i>Alloeotomus gothicus</i>
3177.				<i>Deraeocoris punctulatus</i>
3178.				<i>Deraeocoris olivaceus</i>
3179.				<i>Deraeocoris ruber</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3180.				<i>Deraeocoris scutellaris</i>
3181.				<i>Deraeocoris ventralis ventralis</i>
3182.				<i>Deraeocoris lutescens</i>
3183.				<i>Adelphocoris lineolatus</i>
3184.				<i>Adelphocoris quadripunctatus</i>
3185.				<i>Adelphocoris reichelii</i>
3186.				<i>Adelphocoris seticornis</i>
3187.				<i>Adelphocoris ticinensis</i>
3188.				<i>Allorhinocoris flavus</i>
3189.				<i>Agnocoris reclairei</i>
3190.				<i>Agnocoris rubicundus</i>
3191.				<i>Apolygus limbatus</i>
3192.				<i>Apolygus lucorum</i>
3193.				<i>Apolygus spinolae</i>
3194.				<i>Calocoris roseomaculatus roseomaculatus</i>
3195.				<i>Camptozygum aequale</i>
3196.				<i>Capsodes gothicus gothicus</i>
3197.				<i>Capsus ater</i>
3198.				<i>Capsus cinctus</i>
3199.				<i>Capsus wagneri</i>
3200.				<i>Charagochilus gyllenhalii</i>
3201.				<i>Campylomma verbasci</i>
3202.				<i>Closterotomus biclavatus biclavatus</i>
3203.				<i>Liocoris tripustulatus</i>
3204.				<i>Lygocoris pabulinus</i>
3205.				<i>Lygocoris contaminatus</i>
3206.				<i>Lygocoris viridis</i>
3207.				<i>Lygus gemellatus</i>
3208.				<i>Lygus pratensis</i>
3209.				<i>Lygus punctatus</i>
3210.				<i>Lygus rugulipennis</i>
3211.				<i>Lygus wagneri</i>
3212.				<i>Megacoelum infusum</i>
3213.				<i>Miris striatus</i>
3214.				<i>Orthops basalis</i>
3215.				<i>Orthops campestris</i>
3216.				<i>Orthops kalmii</i>
3217.				<i>Orthops rubricatus</i>
3218.				<i>Pantilius tunicatus</i>
3219.				<i>Phytocoris insignis</i>
3220.				<i>Phytocoris nowickyi</i>
3221.				<i>Phytocoris ulmi</i>
3222.				<i>Phytocoris varipes</i>
3223.				<i>Phytocoris longipennis</i>
3224.				<i>Phytocoris pini</i>
3225.				<i>Phytocoris populi</i>
3226.				<i>Phytocoris tiliae tiliae</i>
3227.				<i>Pinalitus rubricatus</i>
3228.				<i>Polymerus cognatus</i>
3229.				<i>Polymerus palustris</i>
3230.				<i>Polymerus unifasciatus</i>
3231.				<i>Polymerus vulneratus</i>
3232.				<i>Polymerus holosericeus</i>
3233.				<i>Polymerus nigrita</i>
3234.				<i>Rhodomiris striatellus striatellus</i>
3235.				<i>Stenotus binotatus</i>
3236.				<i>Alloeonotus fulvipes</i>
3237.				<i>Acetropis carinata</i>
3238.				<i>Leptopterna dolabrata</i>
3239.				<i>Leptopterna ferrugata</i>
3240.				<i>Megaloceroea relicticornis</i>
3241.				<i>Myrmecoris gracilis</i>
3242.				<i>Notostira elongata</i>
3243.				<i>Notostira erratica</i>
3244.				<i>Pithanus maerkelii</i>
3245.				<i>Stenodemacalcarata</i>
3246.				<i>Stenodema holsata</i>
3247.				<i>Stenodema laevigata</i>
3248.				<i>Stenodema virens</i>
3249.				<i>Trigonotylus caelestialium</i>
3250.				<i>Trigonotylus ruficornis</i>
3251.				<i>Labops sahlbergii</i>
3252.				<i>Euryopicoris nitidus</i>
3253.				<i>Halticus apterus apterus</i>
3254.				<i>Halticus pusillus</i>
3255.				<i>Myrmecophyes alboornatus</i>
3256.				<i>Orthocephalus brevis</i>

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3257.				Orthocephalus saltator
3258.				Orthocephalus vittipennis
3259.				Piezocranum simulans
3260.				Strongylocoris leucocephalus
3261.				Strongylocoris niger
3262.				Strongylocoris steganoides
3263.				Blepharidopterus angulatus
3264.				Blepharidopterus diaphanus
3265.				Cyllecoris histrionius
3266.				Globiceps flavomaculatus
3267.				Globiceps fulvicollis
3268.				Heterocordylus genistae
3269.				Heterocordylus leptocerus
3270.				Malacocoris chlorizans
3271.				Orthotylus flavosparsus
3272.				Orthotylus fullescens
3273.				Orthotylus marginalis
3274.				Orthotylus nassatus
3275.				Orthotylus tenellus
3276.				Orthotylus virens
3277.				Orthotylus bilineatus
3278.				Pseudoloxops coccineus
3279.				Pilophorus cinnamopterus
3280.				Pilophorus clavatus
3281.				Pilophorus confuses
3282.				Hallodapus rufescens
3283.				Systellonotus triguttatus
3284.				Amblytulus nasutus
3285.				Atractotomus mali
3286.				Brachyarthrum limitatum
3287.				Chlamydatus pulicarius
3288.				Chlamydatus pullus
3289.				Compsidolon salicellum
3290.				Criocoris crassicornis
3291.				Criocoris quadrimaculatus
3292.				Europiella albipennis
3293.				Hoplomachus thunbergii
3294.				Lopus decolor decolor
3295.				Megalocoleus molliculus
3296.				Megalocoleus tanacetii
3297.				Monosynamma bohemanni
3298.				Oncotylus setulosus
3299.				Oncolytus punctipes
3300.				Phoenicocorus modestus
3301.				Phylus coryli
3302.				Phylus melanocephalus
3303.				Placochilus seladonicus seladonicus
3304.				Plagiognathus arbustorum arbustorum
3305.				Plagiognathus chrysanthemi
3306.				Plagiognathus fulvipennis
3307.				Psallus betuleti betuleti
3308.				Psallus variabilis
3309.				Psallus ambiguus
3310.				Psallus haemotodes
3311.				Psallus mollis
3312.				Psallus salicis
3313.				Salicarus roseri
3314.				Brachyarthrum limitatum
3315.				Rhabdomiris striatellus wagneri
3316.		Aradidae		Aneurus avenius avenius
3317.				Aradus betulae
3318.				Aradus bimaculatus
3319.				Aradus cinnamomeus
3320.				Aradus brevicollis
3321.				Aradus depressus depressus
3322.				Aradus crenaticollis
3323.				Aradus conspicuus
3324.				Aradus angularis
3325.				Aradus lugubris
3326.				Aradus signaticornis
3327.				Mezira tremulae tremulae
3328.		Cymidae		Cymus aurescens
3329.				Cymus claviculus
3330.				Cymus glandicolor
3331.				Cymus melanocephalus
3332.				Chilacis typhae
3333.		Blissidae		Dimorphopterus spinolae

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3334.				Iscnodemus sabuleti
3335.		Geocoridae		Geocoris ater
3336.				Geocoris dispar
3337.		Heterogastridae		Heterogaster artemisiae
3338.				Heterogaster urticae
3339.		Lygaeidae		Lygaeus equestris
3340.				Nithecus jacobaeae
3341.				Nysius ericae ericae
3342.				Nysius helveticus
3343.				Nysius thymi thymi
3344.				Ortholomus punctipennis
3345.				Kleidocerys resedae resedae
3346.		Oxycarenidae		Oxycarenus modestus
3347.		Rhyparochromidae		Drymus brunneus brunneus
3348.				Drymus ryeii
3349.				Drymus sylvaticus
3350.				Eremocoris abietis
3351.				Eremocoris fenestratus
3352.				Eremocoris plebejus
3353.				Eremocoris podagricus
3354.				Gastrodes grossipes grossipes
3355.				Scolopostethus affinis
3356.				Scolopostethus pilosus pilosus
3357.				Scolopostethus thomsoni
3358.				Scolopostethus pictus
3359.				Emblethis verbasci
3360.				Emblethis denticollis
3361.				Pterotmetus staphyliniformis
3362.				Trapezonotus anorus
3363.				Trapezonotus arenarius arenarius
3364.				Trapezonotus dispar
3365.				Trapezonotus desertus
3366.				Megalonotus chiragra
3367.				Megalonotus dilatatus
3368.				Sphragisticus nebulosus
3369.				Ligyrocorys sylvestris
3370.				Pachybrachius fracticollis
3371.				Pachybrachius luridus
3372.				Plinthis pusillus
3373.				Graptopeltus lynceus
3374.				Peritrechus geniculatus
3375.				Peritrechus nubilus
3376.				Peritrechus distinguendus
3377.				Raglius alboacuminatus
3378.				Rhyparochromus pini
3379.				Rhyparochromus vulgaris
3380.				Rhyparochromus quadratus
3381.				Acompus rufipes
3382.				Stygnocoris fuliginosus
3383.				Stygnocoris pygmaeus
3384.				Stygnocoris rusticus
3385.				Stygnocoris sabulosus
3386.				Panaorus adspersus
3387.				Lampoprax picea
3388.				Aellopus atratus
3389.				Aphanus rolandri
3390.		Piesmatidae		Piesma capitatum
3391.				Piesma maculatum
3392.		Berytidae		Neides tipularius
3393.				Berytinus clavipes
3394.				Berytinus minor minor
3395.		Pyrrhocoridae		Pyrrhocoris apterus
3396.				Pyrrhocoris marginatus
3397.		Stenocephalidae		Dicranocephalus agilis
3398.		Rhopalidae		Brachycarenum tigrinus
3399.				Corizus hyoscyami hyoscyami
3400.				Rhopalus maculatus
3401.				Rhopalus conspersus
3402.				Rhopalus parumpunctatus
3403.				Rhopalus subrufus
3404.				Stictopleurus abutilon
3405.				Stictopleurus crassicornis
3406.				Stictopleurus punctatonevrosus
3407.				Myrmus miriformis miriformis
3408.		Alydidae		Alydus calcaratus
3409.				Megalotomus junceus
3410.		Coreidae		Gonocerus acuteangulatus

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3411.				Syromastus rhombeus
3412.				Coreus marginatus marginatus
3413.				Ulmicola spinipes
3414.				Coriomeris denticulatus
3415.				Spatocera dalmani
3416.				Spatocera laticornis
3417.				Spatocera obscura
3418.				Bathysolen nubilus
3419.				Ceraleptus lividus
3420.				Ceraleptus gracilicornis
3421.				Nemocoris falleni
3422.		Cydnidae		Cydnus aterrimus
3423.				Adomerus biguttatus
3424.				Legnotus picipes
3425.				Sehirus luctuosus
3426.				Sehirus morio
3427.				Microporus nigrita
3428.				Byrsinus flavicornis
3429.				Tritomegas bicolor
3430.		Thyreocoridae		Thyreocoris scarabaeoides
3431.		Plataspidae		Coptosoma scutellatum
3432.		Acanthosomatidae		Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale
3433.				Elasmostethus brevis
3434.				Elasmostethus intersinctus
3435.				Elasmostethus minor
3436.				Elasmucha ferrugata
3437.				Elasmucha fieberi
3438.				Elasmucha grisea grisea
3439.		Scutelleridae		Odontoscelis fuliginosa
3440.				Eurygaster maura
3441.				Eurygaster testudinaria testudinaria
3442.				Eurygaster austriaca
3443.		Pentatomidae		Sciocoris macrocephalus
3444.				Sciocoris umbrinus
3445.				Sciocoris cursitans cursitans
3446.				Eurydema oleracea
3447.				Eurydema ornata
3448.				Eurydema dominulus
3449.				Eurydema ventralis
3450.				Graphosoma lineatum
3451.				Neottiglossa leporina
3452.				Neottiglossa pusilla
3453.				Stagonomus bipunctatus
3454.				Eysarcoris aeneus
3455.				Dolycoris baccarum
3456.				Carpocoris fuscispinus
3457.				Carpocoris purpureipennis
3458.				Peribalus strictus vernalis
3459.				Palomena prasina
3460.				Palomena viridissima
3461.				Picromerus bidens
3462.				Pinthaeus sanguinipes
3463.				Piezodorus lituratus
3464.				Pentatoma rufipes
3465.				Trolius luridus
3466.				Arma custos
3467.				Rhacognatus punctatus
3468.				Rubiconia intermedia
3469.				Jalla dumosa
3470.				Zicrona caerulea
3471.				Chlorochroa pinicola
3472.				Chlorochroa junipera
3473.				Aelia acuminata
3474.				Aelia klugii
3475.				Aelia rostrata
<b>Отряд Двукрылые, Diptera</b>				
3476.	Хирономиды	Chironomidae		Polypedilum bicrenatum
3477.				Polypedilum nubeculosum
3478.				Polypedilum convictum
3479.				Polypedilum scaelaenum
3480.				Glyptotendipes gripekoveni
3481.				Glyptotendipes glaucus
3482.				Glyptotendipes imbecillus
3483.				Glyptotendipes manciunianus
3484.				Tanytarsus pallidicornis

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3485.				Tanytarsus usmaensis
3486.				Tanytarsus nemorosus
3487.				Paralauterborniella nigrohalteralis
3488.				Paratanytarsus austriacus
3489.				Paratanytarsus confusus
3490.				Paratanytarsussiderophila
3491.				Saetheria sp.
3492.				Chironomus dorsalis
3493.				Chironomus nudiventris
3494.				Procladius подр. holotanypus
3495.				Procladius подр. psilotanypus
3496.				Clinotanypus nervosus
3497.				Derotanypus sp.
3498.				Cladopelma rp. lateralis
3499.				Dicrotendipes nervosus
3500.				Dicrotendipes tritonus
3501.				Harnishia fuscimana
3502.				Lipiniella araenicola
3503.				Lipiniella moderata
3504.				Demicroptochirinonus vulneratus
3505.				Cryptochirinonus rp. defectus
3506.				Microchironomus tener
3507.				Cladotanytarsus rp. mancus
3508.				Microtendipes pedulus
3509.				Eukifferella discoloripes
3510.				Ablabesmya monilis
3511.				Pentapedilum exetum
3512.				Psectroclaus sp.
3513.				Lithotanutarsus emarginatus
3514.				Rheotanutarsus sp.
3515.				Stictochironomus sp.
3516.				Nanocladius sp.
3517.				Chrysops (C.) rufipes
3518.				Trichotanypus sp.
3519.				Simuliidae gen. sp.
3520.	Слепни	Tabanidae		Chaoborus (C.) flavicans
3521.				Chrysops nigripes
3522.				Chrysops caecutiens
3523.				Chrysops pictus
3524.				Chrysops relictus
3525.				Hybomitra tarandina
3526.				Hybomitra lirida
3527.				Hybomitra ciformis
3528.				Hybomitrabimaculata
3529.				Hybomitramuehfeldi
3530.				Hybomitraschineri
3531.				Hybomitralundbecki
3532.				Hybomitra montana
3533.				Hybomitraarpadi
3534.				Tabanus bifarius
3535.			Слепень поздний	Tabanus glaucopsis
3536.				Tabanus miki
3537.			Слепень серый	Tabanus bromius
3538.			Слепень бычий	Tabanus bovinus
3539.			Слепень большой	Tabanus autumnalis
3540.				Haematopota pluvialis
3541.				Haematopota subcylindrica
3542.				Haematopota italic
3543.				Rhamphomyia crassirostris
3544.				Hilara interstincta
3545.				H. longifurca Strobl
3546.				H. macquarti
3547.				H. biseta
3548.				H. primula
3549.				Empis tessellata
3550.				E. nigripes
3551.				E. livida
3552.				R. nigripennis
3553.				Campsicnemus marginatus
3554.				Chrysotus monochaetus
3555.				Dolichopus notatus
3556.				D. picipes
3557.				Diaphorus oculatus
3558.				Hydrophorus brunnicosus
3559.				Neurigona lineata
3560.				Medetera ambigua
3561.				M. apicalis

№	Семейство		Название	
	на русском	на латыни	на русском	на латыни
3562.				M. betulae
3563.				M. infumata
3564.				M. parenti
3565.				Sciapus longulus
3566.				Syntomon tarsatus
3567.				Aedesintrudens
3568.	Длиноусые двукрылые	Nematocera	Кусака двуполосый	A. communis
3569.				A. punctor
3570.				A. cataphilla
3571.				A. bechningi
3572.				A. beclemischevi
3573.				A. excrucians
3574.				A. cantans
3575.				A. riparius
3576.			Кусака желтоватый	A. flavescens
3577.				A. cyprus
3578.				A. dorsalis
3579.			Кусака серый	A. cinereus
3580.				A. diantaeus
3581.			Кусака мучитель	A. vexans
3582.				A. rossicus
3583.				
<b>Отряд Ручейники, Trichoptera</b>				
3584.	Фриганеиды	Phryganeidae		Agrypnia picta Kol.
3585.	Фриганеиды	Phryganeidae		Agrypnia pagetana Curt.
3586.	Фриганеиды	Phryganeidae		Phryganea bipunctata Retz.
3587.	Фриганеиды	Phryganeidae		Dasystegia varia Fabr.
3588.	Фриганеиды	Phryganeidae		Trichostegia minor Curt.
3589.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Ironoquia dubia Stef.
3590.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus politus McL.
3591.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Grammotaulius atomarius Fabr.
3592.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus ignavus McL.
3593.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Glyptotaelius pellucidus Retz.
3594.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus rhombicus L.
3595.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus marmoratus Curt.
3596.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus flavicornis Fabr.
3597.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus stigma Curt.
3598.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus nigriceps Zetter.
3599.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus decipiens Kol.
3600.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus borealis Zelt.
3601.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus centralis Curt.
3602.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus sericeus Say.
3603.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Colpotaulus incisus Curt.
3604.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Limnophilus griseus L.
3605.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Phacopteryx brevipennis Curt.
3606.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Anabolia soror McL.
3607.	Лимнофилиды	Limnophilidae		Stenophylax stellatus Curt.
3608.		Lepidostomatidae		Lepidostoma hirtum Fabr.
3609.	Стеблерубы	Brachycentridae		Brachycentrus subnubilus Curt.
3610.		Odontoceridae		Odontocerum albicorne Scop.
3611.	Щитконосцы	Molannidae		Molanna angustata Curt.
3612.	Тонкоусы	Leptoceridae		Antripsodes atterimus Steph.
3613.	Тонкоусы	Leptoceridae		Ceraclea annulicornis Steph.
3614.	Тонкоусы	Leptoceridae		Ceraclea excise Mort.
3615.	Тонкоусы	Leptoceridae		Mystacides longicornis Berth.
3616.	Тонкоусы	Leptoceridae		Myctacides azurea L.
3617.	Полицентропиды	Polycenropodidae		Polycentropus flavomaculatus Pict.
3618.	Полицентропиды	Polycenropodidae		Neureclipsis bimaculata Linne.
3619.	Полицентропиды	Polycenropodidae		Cymus flavidus McL.
3620.	Полицентропиды	Polycenropodidae		Holocentropus sp.
<b>Ephemeroptera</b>				
3621.	Поденки		Эфемеререлла	Ephemerella sp.
3622.			Бетис Родани	Baetis (B.) rhodani
3623.				Cloeon (Procloeon) pennulatum
3624.				Cloeon sp. dipterum
3625.				Cloeon (Simicloeon) sp.
3626.			Грязевик одночасный	Caenis horaria

#### Численность видов фауны

Виды фауны		Численность за отчетный период (особей)	Плотность за отчетный период	Биотопы (местообитания) основных охраняемых видов	% площади местообитания видов от общей площади ООПТ
Латинское название вида	Русское название вида				
Alces alces L.	Лось	605	7,5 (на 1000 га)	лес	90

Виды фауны		Численность за отчетный период (особей)	Плотность за отчетный период	Биотопы (местообитания) основных охраняемых видов	% площади местообитания видов от общей площади ООПТ
Латинское название вида	Русское название вида				
Sus scrofa L.	Кабан	133	1,7	лес	90
Canis lupus L.	Волк	9	0,1	лес	90
Vulpes vulpes L.	Лисица	64	0,8	лес, поляны, опушки, луга	90
Martes martes L.	Лесная куница	21	1,2	лес	90
Mustela erminea L.	Горноста́й	12	0,2	лес	90
Lepus timidus L.	Зяц-беляк	508	6,3	лес	90
Sciurus vulgaris L.	Белка	306	3,8	лес	90
Desmana moschata L.	Русская выхухоль	242	42,4	пойменные угодья	6,3
Milvus migrans Bodd.	Чёрный коршун	56	1,5	пойменные угодья, берега крупных озёр	7,1
Haliaeetus albicilla L.	Орлан-белохвост	8	0,1	прибрежье, лес	100
Ciconia nigra L.	Чёрный аист	10	0,2	заболоченные ольховые леса с островками сосняка, мелко-водные водоёмы и болота	100
Grus grus L.	Серый журавль	200	6	низовые травяные и переходные болота	6
Anas platyrhynchos L.	Кряква	845		водоёмы различного типа	0,4
Lirurus tetrix L.	Тетерев		0,14	луга, перелески	1,97
Tetrao urogallus L.	Глухарь		45,6	хвойные и смешанные леса	55,9
Tetrastes bonasia L.	Рябчик		23,93	смешанный лес	32,9
Alcedo atthis L.	Зимородок	12		береговые обрывы р. Пра	6,3
Merops apiaster L.	Золотистая щурка	18	0,2	береговые обрывы р. Пра	6,3
Abramis brama (L.)	Лещ		0,49	Полои в устье р. Пра	6,3
Esox lucius L.	Щука		0,12	Полои в устье р. Пра	6,3
Chondrostoma variabile Jakowlew	Волжский подуст		0,2	Полои в устье р. Пра	6,3
Leuciscus idus (L.)	Язь		0,18	Полои в устье р. Пра	6,3
Abramis ballerus (L.)	Синец		1,27	Полои в устье р. Пра	6,3
Rutilus rutilus (L.)	Плотва		1,36	Полои в устье р. Пра	6,3
Pelecus cultratus (L.)	Чехонь		1,16	Полои в устье р. Пра	6,3
Blicca bjorkna (L.)	Густера		1,24	Полои в устье р. Пра	6,3
Parnopes grandior Pall.	Крупный парнопес	9		Песчаные бугры на опушке смешанного леса, на склонах около рек	2,4
Osmoderma barnabita	Обыкновенный отшельник	12		опушки смешанного леса на песчаной почве	6,3
Parnassius apollo (L.)	Аполлон	0		луговые поляны в дубраве	0

**и) сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира**

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного мира, выявленных на территории Окского заповедника**

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
Desmana moschata	Русская выхухоль	+	+		+
Sorex minutissimus	Крошечная бурозубка				+
Myotis brandtii	Ночница Брандта				+
Myotis dasycneme	Прудовая ночница	+			+
Nyctalus leisleri	Малая вечерница	+			+
Nyctalus lasiopterus	Гигантская вечерница	+			+
Eptesicus nilssoni	Северный кожанок				+
Pteromys volans	Летяга				+
Muscardinus avellanarius	Орешниковая соя				+
Dryomys nitedula	Лесная соя				+
Eliomys quercinus	Садовая соя				+
Glis glis	Соя-полчок				+
Ursus arctos	Бурый медведь				+
Mustela lutreola	Европейская норка	+			+

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Felis lynx</i>	Рысь	+			+
<i>Gavia arctica</i>	Чернозобая гагара		+		+
<i>Podiceps auratus</i>	Красношейная поганка		+		+
<i>Ciconia ciconia</i>	Белый аист				+
<i>Ciconia nigra</i>	Чёрный аист		+		+
<i>Rufibrenta ruficollis</i>	Краснозобая казарка		+		+
<i>Anser erythropus</i>	Пискулька	+	+		+
<i>Anser anser</i>	Серый гусь		+		+
<i>Anser fabalis fabalis</i>	Гуменник		+		+
<i>Pandion haliaetus</i>	Скопа		+		+
<i>Circus macrourus</i>	Степной лунь	+	+		+
<i>Circaetus gallicus</i>	Змеяд		+		+
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Орёл-карлик				+
<i>Aquila clanga</i>	Большой подорлик	+	+		+
<i>Aquila pomarina</i>	Малый подорлик		+		+
<i>Aquila heliaca</i>	Могильник		+		+
<i>Aquila chrysaetos</i>	Беркут		+		+
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Орлан-белохвост		+		+
<i>Falco cherrug</i>	Балобан	+	+		+
<i>Falco peregrinus</i>	Сапсан		+		+
<i>Falco columbarius</i>	Дербник				+
<i>Falco vespertinus</i>	Кобчик	+	+		+
<i>Lagopus lagopus</i>	Белая куропатка		+		+
<i>Grus grus</i>	Серый журавль				+
<i>Haematopus ostralegus</i>	Кулик-сорока		+		+
<i>Tringa glareola</i>	Фифи				+
<i>Tringa nebularia</i>	Большой улит				+
<i>Tringa totanus</i>	Травник				+
<i>Tringa stagnatilis</i>	Поручейник				+
<i>Philomachus pugnax</i>	Турухтан				+
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Гаршнеп				+
<i>Numenius arquata</i>	Большой кроншнеп		+		+
<i>Numenius phaeopus</i>	Средний кроншнеп				+
<i>Limosa limosa</i>	Большой веретенник				+
<i>Sterna albifrons</i>	Малая крачка		+		+
<i>Columba oenas</i>	Клинтух				+
<i>Streptopelia turtur</i>	Обыкновенная горлица		+		+
<i>Bubo bubo</i>	Филин		+		+
<i>Otus scops</i>	Сплюшка				+
<i>Aegolius funereus</i>	Мохноногий сыч				+
<i>Athene noctua</i>	Домовой сыч				+
<i>Glaucidium passerinum</i>	Воробьиный сычик				+
<i>Strix nebulosa</i>	Бородатая неясыть				+
<i>Coracias garrulus</i>	Сизоворонка	+	+		+
<i>Alcedo atthis</i>	Обыкновенный зимородок				+
<i>Picus viridis</i>	Зелёный дятел				+
<i>Lanius excubitor</i>	Серый сорокопут				+
<i>Locustella naevia</i>	Обыкновенный сверчок				+
<i>Acrocephalus paludicola</i>	Вертявая камышовка		+		+
<i>Parus cyanus</i>	Белая лазоревка		+		+
<i>Emberiza rustica</i>	Овсянка-ремез		+		+
<i>Emberiza aureola</i>	Дубровник		+		+
<i>Coronella austriaca</i>	Обыкновенная медянка				+
<i>Bombina bombina</i>	Краснобрюхая жерлянка				+
<i>Acipenser ruthenus</i>	Стерлядь	+			+
<i>Eresus kollari</i>	Чёрный эрезус				+
<i>Allochogna singoriensis</i>	Русский тарантул				+

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Philodromus corticinus</i>	Филодромус кортицинус				+
<i>Pisaura mirabilis</i>	Изумительный паук охотник				+
<i>Heriaeus melloteei</i>	Длиннохвостый хериэус				+
<i>Aeschna viridis</i>	Зелёное коромысло				+
<i>Libellula fulva</i>	Рыжая стрекоза				+
<i>Calosoma inguisitor</i>	Бронзовый красотел				+
<i>Calosoma investigator</i>	Красотел-исследователь				+
<i>Carabus menetriesi</i>	Жужелица менетрие		+		+
<i>Carabus estreicheri</i>	Жужелица Эстрейхера				+
<i>Carabus clathratus</i>	Золотистоямчатая жужелица				+
<i>Chlaenius costulatus</i>	Ребристый хлениус				+
<i>Carabus stscheglowi</i>	Жужелица Щеглова				+
<i>Carabus aurolimbatus</i>	Золотистокаемчатая жужелица				+
<i>Elaphrus uliginosus</i>	Прибрежный тинник				+
<i>Callistus lunatus</i>	Лунный каллистус				+
<i>Diachromus germanicus</i>	Германский диахромус				+
<i>Emus hirtus</i>	Волосатый хищник				+
<i>Osmoderma barnabita</i>	Отшельник				+
<i>Gnorimus variabilis</i>	Изменчивый пестряк				+
<i>Protaetia marmorata</i>	Мраморная бронзовка				+
<i>Protaetia spesiosissima</i>	Гладкая бронзовка		+		+
<i>Protaetia fiberi</i>	Бронзовка Фибера		+		+
<i>Meloe variegatus</i>	Разноцветная майка				+
<i>Trypocopris vernalis</i>	Навозник весенний		+		
<i>Necidalis major</i>	Большой коротконадкрыл				+
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	Усач-краснокрыл Келлера				+
<i>Leptura thoracica</i>	Красногрудая лептура				+
<i>Dytiscus latissimus</i>	Широчайший плавунец				+
<i>Scolia hirta</i>	Степная сколия				+
<i>Stizus perrisi</i>	Стизус				+
<i>Triepeolus tristis</i>	Траурный триэполус				+
<i>Bombus armeniacus</i>	Армянский шмель		+		+
<i>Bombus confusus</i>	Шмель конфузус				+
<i>Bombus jonellus</i>	Шмель йонеллюс				+
<i>Bombus pomorum</i>	Шмель плодовый				+
<i>Bombus cullumanus</i>	Пластинчатозубый шмель				+
<i>Bombus schrencki</i>	Шмель шренка				+
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i>	Пятнистый муравей				+
<i>Parnopes grandior</i>	Крупный парнопес		+		+
<i>Formica lugubris</i>	Волосистый лесной муравей				+
<i>Eversmannia exornata</i>	Украшенная эпиплема				+
<i>Eudia pavonia</i>	Малая павлиноглазка				+
<i>Minucia lunaris</i>	Лунная совка				+
<i>Catocala sponsa</i>	Пурпурная ленточница				+
<i>Catocala electa</i>	Ленточница электа				+
<i>Catocala pacta</i>	Розовобрюхая ленточница				+
<i>Callimorpha dominula</i>	Медведица госпожа				+
<i>Eucharis festiva</i>	Медведица геба				+
<i>Hesperia comma</i>	Толстоголовка запятая				+
<i>Zerynthia polyxena</i>	Поликсена				+
<i>Driopa mnemosyne</i>	Мнемозина				+
<i>Parnassius apollo</i>	Аполлон		+		+

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Coeninympa hero</i>	Сенница геро				+
<i>Scolitantides orion</i>	Голубянка орион				+
<i>Maculinea alcon</i>	Голубянка алкон				+
<i>Plebeius argyrognomon</i>	Голубянка аргир				+
<i>Plebeius optilete</i>	Голубянка торфяниковая				+

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения сосудистых растений, выявленных на территории Окского заповедника**

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФи
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	Плаун баранец				+
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Венерин башмачок				+
<i>Fritillaria meleagroides</i> Patr. ex Schult. et Schult. fil.	Рябчик шахматовидный				+
<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze.	Гаммарбия болотная				+
<i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schlr.	Неоттианта клобучковая		+		+
<i>Orchis militaris</i> L.	Ятрышник шлемовидный		+		+
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soo.	Пальчатокоренник пятнистый				+
<i>Clematis recta</i> L.	Ломонос прямой				+
<i>Jovibarba sobolifera</i> (J. Sims.) Opiz	Молодило побегоносное				+
<i>Circaea alpina</i> L.	Двулепестник альпийский				+
<i>Festuca altissima</i> All.	Овсяница высокая				+
<i>Iris sibirica</i> L.	Ирис сибирский				+
<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Венерин башмачок настоящий				+
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Гудайера ползучая				+
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Кокушник длиннорогий				+
<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Ладьян трехраздельный				+
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Тайник яйцевидный				+
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	Осока Гартмана				+
<i>Carex disperma</i> Dew.	Осока двусемянная				+
<i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh.	Осока плетевидная				+
<i>Carex appropinquata</i> Schum.	Осока сближенная				+
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Рдест длиннейший				+
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	Шейхцерия болотная				+
<i>Betula humilis</i> Schrank	Береза приземистая				+
<i>Vicia pisiformis</i> L.	Горошек гороховидный				+
<i>Genista germanica</i> L.	Дрок германский				+
<i>Pyrola media</i> Sw.	Грушанка средняя				+
<i>Dianthus arenarius</i> L.	Гвоздика песчаная				+
<i>Arenaria saxatilis</i> L.	Песчанка скальная				+
<i>Salix myrtilloides</i> L.	Ива черничная				+
<i>Dentaria quinquefolia</i> Bieb.	Зубянка пятилистная				+
<i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk	Мытник мохнатоколосый				+
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	Мытник скипетровидный				+
<i>Utricularia minor</i> L.	Пузырчатка малая				+

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Centaurea marchalliana</i> Spreng.	Василек Маршалла				+
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ужовник обыкновенный				+
<i>Botrychium multifidum</i> (S.G. Gmelin) Rupr.	Гроздовник многораздельный				+
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Гроздовник полулунный				+

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения мхов, выявленных на территории Окского заповедника**

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Sphagnum palustre</i> L.	Сфагнум болотный				+
<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.	Дикранум зеленый				+
<i>Eurhynchium angustirete</i>	Эвринхиум узкоклочный				+
<i>Fissidens osmundoides</i> Hedw.	Фиссиденс осмундовидный				+
<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr.	Дихелима волосовидная				+
<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwaegr.	Леукодон беличий				+
<i>Anomodon attenuatum</i> (Hedw.) Huebener	Аномодон утонченный				+
<i>Pseudobryum cinclidioides</i> (Hueb.) T. Kop.	Псевдобриум цинклидиевидный				+
<i>Neckera pennata</i> Hedw.	Неккера перистая				+
<i>Plagiothecium latebricola</i> Bruch. et al.	Плагиотециум скрытый				+
<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	Схистостега перистая				+
<i>Frullania bolanderi</i> Austin	Фруллания Боландера				+
<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	Гелодиум Бланда				+
<i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.	Сфагнум Вульфа				+
<i>Sphagnum compactum</i> Lam. et DC.	Сфагнум компактный				+
<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Сфагнум папиллозный				+

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения грибах, выявленных на территории Окского заповедника**

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Cortinarius violaceum</i> (L.: Fr.) Fr.	Паутинник фиолетовый				+
<i>Hericium coralloides</i> (Scop.) Pers	Гериций коралловидный				+
<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	Сыроежка зеленоватая				+
<i>Gyroporus cyanescens</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Гиропорус синеющий				+
<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Каштановый гриб				+
<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.: Fr.) Pilat	Трутовик разветвленный		+		+

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Sparassis crispa</i> (Fr.) Fr.	Спарассис курчавый		+		+
<i>Grifola frondosa</i> (Fr.) Gray	Грифола курчавая		+		+
<i>Otidea onotica</i> (Pers.) Fuckel	Отидея ослиная				+
<i>Amylocorticium subincarnatum</i> (Peck) Pouzar	Амилокортициум инкарнатный				+
<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Bull.) Sutara	Моховик паразитный				+
<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.) Sacc.	Гиродон сизоватый				+
<i>Spongiporus floriformis</i> (Quel.) Zmitr.	Спонгипорус цветкообразный				+
<i>Metuloidea murashkinskyi</i> (Burt) Miettinen et Spirin	Стекхеринум Мурашкинского				+

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения лишайниках, выявленных на территории Окского заповедника**

Латинское название вида	Русское название вида	Вид включён в Красный список МСОП	Вид включён в Красную книгу РФ	Вид включён в Приложение 3 Красной книги РФ	Вид включён в Красную книгу субъекта РФ
<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo et D.Hawksw.	Бриория буроватая				+
<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale	Флавопармелия козлиная				+
<i>Imshaugia aleurites</i> (Ach.) S.F.L. Meyer	Имшаугия бледнеющая				+
<i>Usnea dasypoga</i> (Ach.) Shirley	Уснея густобородая				+
<i>Leptogyum cyanescens</i> (Rabh.) Korb.	Лептогиум синеватый				+
<i>Peltigera neckeri</i> Hepp. ex Mull. Arg.	Пельтигера Некера				+
<i>Cladonia pleurota</i> (Florke) Schaer.	Кладония бокоплодная				+
<i>Cladonia ramulosa</i> (With.) J. R. Laundon	Кладония ветвистая				+
<i>Cladonia bacilliformis</i> (Nyl.) Glueck	Кладония палочковидная				+
<i>Cladonia parasitica</i> (Hoffm.) Hoffm.	Кладония паразитная				+
<i>Cladonia floerkeana</i> (Fr.) Florke	Кладония Флерке				+
<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm.	Кладония чешуйчатая				+
<i>Nephromopsis chlorophylla</i> (Willd.) Divakar	Нефромопис хлорофилловый				+
<i>Parmeliopsis hyperopta</i> (Ach.) Arnold.	Пармелиопсис темный				+
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	Уснея почти цветущая				+
<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	Рамалина пыльцеватая				+
<i>Ramalina dilacerata</i> (Hoffm.) Hoffm.	Рамалина разорванная				+
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	Рамалина ясеневая				+
<i>Peltigera polydactylon</i> (Neck.) Hoffm.	Пельтигера многопалая				+
<i>Peltigera neopolydactyla</i> (Gyeln.) Gyeln.	Пельтигера новомногопалая				+
<i>Peltigera extenuata</i> (Nyl. ex Vain.) Lojka	Пельтигера тонкая				+
<i>Peltigera lepidophora</i> (Nyl. ex Vain.) Bitter	Пельтигера чешуйчатая				+

**к) суммарные сведения о биологическом разнообразии**

Таксономическая группа	Общее число выявленных видов	В том числе видов, включенных в Красный список МСОП	В том числе видов, включенных в Красную книгу РФ	В том числе видов, включенных в Красную книгу субъекта РФ
Млекопитающие	61	12	2	16
Птицы	270	6	29	51
Рептилии	6	0	0	1
Амфибии	11	0	0	1
Рыбы и круглоротые	48	0	0	1
Пауки	300	0	0	5
Насекомые	3247	2	9	53
Моллюски наземные	12	0	0	0
Моллюски пресноводные	36	0	0	0
Мшанки	5	0	0	0
Кольчатые черви	26	0	0	0
Сосудистые растения	889	0	2	36
Мхи	198	0	0	8
Грибы	719	0	0	21
Лишайники	170	0	0	12

**л) краткая характеристика основных экосистем ООПТ (название, краткая характеристика)****Основные типы экосистем Окского заповедника**

Типы экосистем	Краткая характеристика
Пойменные	Слагаются из пойменных лугов, прежде ежегодно выкашиваемых, и большого количества пойменных озёр и стариц. В связи с выраженным пойменным режимом из позвоночных животных основу составляют различные виды амфибий, птицы и околоводные виды зверей - выхухоль, бобр, ондатра и водяная полёвка
Лесные	Представлены разнообразными типами лесных ассоциаций, из которых наибольшего распространения достигли сосновые, берёзово-ольховые леса и пойменные дубравы
Водные	Развиты в различных типах озёр и стариц, весьма разнообразных по степени развития водной и околоводной растительности и населяющих их видов животных

**м) краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ (название, краткая характеристика)**

Научная ценность территории Окского заповедника определяется особенностями её расположения: северная часть заповедника находится в зоне хвойно-лиственных лесов, а более южная - в интразональном ландшафте. Это, наряду с длительным функционированием под охраной, способствует высокому биологическому разнообразию и высокой плотности организмов.

Юго-восточная и восточная часть располагаются (и входят) в крупнейшее в европейской части России — Ижевское пойменное расширение долины Оки. Развитие пойменных явлений представлено на этой территории очень широко. Из сопутствующих биологических явлений следует отметить обилие животных водно-болотного комплекса - водоплавающих птиц, бобра, выхухоли, рыб, водных беспозвоночных. Большое научное значение имеет центральная озёрно-речная система Мещёры, складывающаяся из следующих звеньев: примыкающая часть реки Оки, река Пра с системой придаточных водоёмов, центрально-мещёрская озёрная система и река Бужа и Польш с системами их придаточных водоёмов. Выяснение механизмов функционирования этой системы представляет наибольший интерес для гидробиологов, гидрологов и многих других смежных направлений наук.

Особый интерес представляют песчаные гривы и крупные озёра, расположенные среди болотных массивов. Ввиду значительной недоступности этих объектов, они оказались наименее затронуты хозяйственной деятельностью и сохраняются без антропогенного воздействия на протяжении веков.

Ижевское пойменное расширение р. Оки – крупнейшее в европейской части России пойменное расширение, представляющее собой луговой и водно-болотный комплекс, местообитание многих видов беспозвоночных, рыб, водоплавающих птиц, бобра. Наибольшее значение имеют пойменные водоёмы, являющиеся местообитанием для русской выхухоли – редкого, эндемичного вида животных, ради которого и был организован Окский заповедник. В целом, луга и пойменные водоёмы р. Оки играют важную роль как места предмиграционных скоплений птиц, жизнь которых связана с водой, а также местами их остановок во время весенних и осенних перелётов.

Низинный болотный комплекс в центральной части заповедника (Бабье Болото, Золотое Болото, Маркино болото и др.). Значительную часть Окского заповедника составляют низинные болота, как облесённые (с доминирова-

нием чёрной ольхи), так и ивовые, а также тростниковые и осоковые – гнездовые местообитания серого журавля (Красная книга Рязанской области, 5-я категория) и чёрного аиста (Красная книга Рязанской области, 3 категория). Зимой болотный комплекс играет важную роль в жизни копытных животных (кабана и лося).

Старые сосновые боры на песчаных гривах в центральной и западной части заповедника – некогда типичный для Юго-Восточной Мещеры тип леса, частично сохранившийся на территории Окского заповедника.

Облесённая пойма р. Пры.

Река Пра – типичная для Мещеры река, с тёмной торфяной водой, песчаными берегами и высоким (2,5) коэффициентом извилистости и активным меандрированием. В пойме р. Пры в границах заповедника сохранились леса с преобладанием дуба, а также многочисленные пойменные водоёмы, находящиеся на различных стадиях сукцессии. Дубравы привлекают к себе виды животных неморального комплекса (кабан, косуля, сойка и др.), а высокая мозаичность, свойственная пойменному ландшафту, обеспечивает высокое видовое разнообразие и плотность населения животных. К пойме Пры тяготеют такие редкие виды птиц, как обыкновенный зимородок и орлан-белохвост (Красная книга Рязанской области, 3-я категория редкости). Наличие старых дуплистых деревьев обеспечивает гнездовыми местообитаниями редкие для региона виды сов (воробьиный, домовый, мохноногий сычи и др.). Также дупла старых дубов и осин используются рукокрылыми. Река Пра и её пойменные водоёмы густо заселены речным бобром и речной выдрой, в некоторых старицах встречается выхухоль.

**н) краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов (ресурс, краткая характеристика)**

Нет

**о) краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ (название, краткая характеристика)**

На территории Окского заповедника расположены несколько объектов историко-культурного наследия.

В самом посёлке Брыкин Бор есть остатки древнего городища. Располагалось оно на стреловидном выступе высокого коренного берега Пры. Бежавшая внизу река крутой излучиной огибала выступ, почти отвесными кручами обрывавшимся вниз. Со стороны суши городище отделялось вырытым рвом и земляным валом. Возможно, по краю обрыва и по валу оно было окружено частоколом и представляло крохотную крепость.

Прошли столетия. Пра изменила русло, а там, где она текла раньше, преграждая подступы к городищу, теперь в лесистых берегах изогнулась тинистая полузаросшая старица. А ров и вал, поросшие лесом, сохранились и поныне. Заезжий археолог взглянул на городище и определил его возраст вторым веком нашей эры. В 1967 г. поселение славян II в. н. э. на реке Пре в поселке Брыкин Бор включено в список памятников археологии государственного значения.

Впрочем, люди в этом краю жили и в более далёкие времена. На Оке и Пре известно немало стоянок древних охотников и рыболовов. Высокие и сухие, поросшие сосной песчаные бугры, где теперь расположился посёлок, выходят прямо к Пре. Они не отрезаны от нее, как в других местах, ни заболоченным ольховым лесом, ни полосой затопляемых весной дубрав. Река течёт у их подножья. Здесь она вплотную прижимается к своему коренному берегу и никакое половодье не может ни залить его, ни отрезать от остальной суши. Такое место во все времена было удобной стоянкой для людей и, вполне вероятно, что с незапамятных времён они посещали эти холмы.

Объекты историко-культурного наследия на территории Окского заповедника:

1. Городище Брыкин Бор (ранний железный век, I-я пол. I тыс. до н. э.) – п. Брыкин Бор. Памятник истории и культуры.
2. Поселение Брыкин Бор I (неолит-эпоха бронзы, III-II тыс. до н.э.) – п. Брыкин Бор 0,7 км к СВ. Памятник истории и культуры.
3. Остатки знаменитого в дореволюционной России стекольного завода Русско-бельгийского общества 19 века - расположены на территории посёлка Брыкин Бор.
4. Захоронение венгерских военнопленных II Мировой войны – в близи д. Акулово, Спас-Клепиковского района.
5. Захоронение жертв лесного пожара 1936 г. (до 2000 человек) – Куршинское лесничество Биосферного полигона.

Памятники археологии, найденные в 2007 г.:

6. Производственное сооружение Брыкин Бор (XVIII – начала XIX) - Центральное лесничество, грунтовая дорога Брыкин Бор – Лубяники.
7. Местонахождение Бедная Гора 1 (XVIII – начала XIX) – кв. 175 берег старицы Алешина Лука.
8. Местонахождение Бедная гора 2 (XVII-XVIII вв.) – кв. 175 Центрального лесничества, левый берег оз. Попово.
9. Поселение Липовая гора 1 (II тыс. до н. э.) – кв. 181 Центрального лесничества, восточная окраина кордона "Липовая гора".
10. Селище Лубяники 1 (позднесредневековое русское поселение с артефактами конца XV-XVI - XVIII вв.) – с. Лубяники, Касимовский р-н.

Ещё одним интересным с исторической точки зрения объектом безусловно являются развалины цехов стекольного завода Русско-Бельгийского общества, которые сохранились в посёлке Брыкин Бор с дореволюционных времён.

В начале 1870-х гг. несколько деревень в Спасском уезде приобрёл статский советник Фёдор Андреевич Беклемишев. В 1872 году были построены 2 отдела фабрики для производства зеркал и настольных стёкол под мрамор: Брыкинский механический и Славянский зеркало-литейный. В начале 1890-х Фёдор Андреевич заключил договор с бельгийцами, учредив Русско-Бельгийское общество для производства зеркального стекла. Открытие нового завода состоялось 5 августа 1898 г., но уже через два года в нашей стране возник кризис перепроизводства стекла и завод решено было закрыть. Производство стекла на заводе было остановлено в 1903 году. Сам завод законсервирован, а в 1924 году полностью разрушен, остались лишь выложенные кирпичом подземные сооружения.

Кроме развалин стекольного завода Русско-Бельгийского общества в посёлке Брыкин Бор остались некоторые заводские сооружения и постройки. Одноэтажное кирпичное строение, где в настоящее время размещается музей Природы заповедника и Визит-центр, - как мы предполагаем, бывший шлифовальный цех фабрики Ф.А. Беклемишева. А также уникальное рукотворное сооружение «Эстакада» на берегу реки Пры - насыпь служила основанием узколейной железной дороги для отправки продукции стекольного завода.

#### **п) оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий**

Современное состояние Окского заповедника можно охарактеризовать в целом как эталонное или приближающееся к таковому в отношении представленных на его территории элементов природы Мещёрскрй низменности. На его территории не производится никакой хозяйственной деятельности, рекреационный пресс сведён практически только лишь до присутствия сотрудников охраны и научного отдела. Экосистемы развиваются по естественному циклу и происходящие изменения имеют природный характер. Вместе с тем анализ динамики фаунистического состава позвоночных животных показал, что изменения орнитофауны происходят в основном за счёт динамики состава пролётных и залётных видов, а в последние десятилетия также и за счёт видов, расширяющих ареал. Фауна млекопитающих Окского заповедника пополнялась в основном за счёт интродукции их как в самом заповеднике, так и на сопредельных территориях. Число видов, появившихся в результате естественного изменения области распространения, сравнительно невелико. Динамика ихтиофауны определялась исчезновением ряда видов в связи с зарегулированием рек вне территории заповедника (и Рязанской области) и пополнением за счёт видов-интродуцентов. Наиболее стабильным и устойчивым звеном фаунистического состава являются земноводные и пресмыкающиеся, для которых не отмечено никаких изменений. Значительного изменения видового состава и состояния природной флоры заповедника не отмечено. Колебания численности и состояние растительных сообществ происходят в рамках естественных процессов, обусловленных климатическими особенностями года, факторами внешней среды и носят локальный характер.

Территория Окского заповедника на 90 % покрыта лесом, что составляет 504,63 кв. км. От общей лесной площади территории Рязанской области это составляет 4,6%, что является весомым вкладом в обеспечении окружающей территории чистым атмосферным воздухом.

По территории Окского заповедника протекает река Пра в нижней трети своего течения. Это составляет 54 км, в связи с тем, что река Пра относится к наименее загрязнённым антропогенным воздействием водотокам Рязанской области, что существенным образом обеспечивает водообмен реки Оки чистой водой.

На территории Окского заповедника обитает 128 видов животных, занесённых в третье издание Красной книги Рязанской области (54% от числа всех видов). 77 видов растений и грибов (34%) из числа включённых в Красную книгу Рязанской области, отмечены на территории Окского заповедника.

Особую значимость территории Окского заповедника придают факты очень высокой численности многих редких видов. Например, на его территории и территории охранной зоны (переходной, или зоны сотрудничества) обитает около 200 особей выхухоли, более 50 пар серого сорокопуга, более 50 пар среднего пёстрого дятла, не менее 10 пар большого подорлика, очень высокая плотность гнездования сов. В осенний период территория ядра заповедника служит одной из немногочисленных в области зон покоя утиным. На озёрах заповедника образуются днёвочные скопления мигрирующих уток, насчитывающие более 10 тыс. особей.

Территория Окского заповедника выступала в качестве донора крупных копытных и других зверей для Рязанской и сопредельных областей, практически истреблённых во второй половине 1990-х гг. В настоящее время (2024 г.) на всей его территории обитает 306 лосей, 11 кабан, 732 бобров и т.д. Река Пра, в нижнем течении протекающая на протяжении 54 км через заповедник, уникальна среди всех малых рек европейской части России по численности фитофильных видов рыб – леща, язя, синца, белоглазки, густеры, щуки. Также в ней очень высока численность белопёрого пескаря, европейского сома, стерляди и т.д. Окский заповедник выступает в роли донора по отношению к окружающей территории.

## **21) Экспликация земель ООПТ**

### **а) экспликация по составу земель**

<b>№</b>	<b>Категория земель</b>	<b>Площадь, га</b>	<b>Доля площади от общей площади ООПТ, %</b>
1	Земли особо охраняемых территорий и объектов	55923,0235	99,9548
2	Земли лесного фонда	0	0
3	Земли водного фонда	0	0
4	Земли запаса	0	0

5	Земли сельскохозяйственного назначения	0	0
6	Земли населённых пунктов	25,267	0,0452
7	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики	0	0
8	Земли для обеспечения космической деятельности	0	0
9	Земли обороны, безопасности	0	0
10	Земли иного специального назначения	0	0

**б) экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов**

лес-	50463 га,
болота -	2545.5 га,
открытые и сухие угодья -	2444.4 га,
озера и реки (воды) –	470.1 га

**в) экспликация земель лесного фонда**

Земли лесного фонда отсутствуют.

**22) Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)**

**а) факторы негативного воздействия**

**Факторы природного происхождения**

№	Наименование фактора негативного воздействия на территорию ООПТ	Расположение фактора негативного воздействия по отношению к ООПТ	Объект негативного воздействия (природный комплекс, отдельный компонент природной среды, биологический вид и др.) на ООПТ	Форма проявления негативного воздействия	Значимость (сила) негативного воздействия***
1	Лесной пожар (низовой беглый) 01.08.2022 (от сухой грозы)	Кварталы 58, 59, 86 Центрального лесничества	Природный комплекс: выпадение отдельных деревьев, напочвенный покров, биота (мышевидные грызуны, мелкие насекомоядные, мелкие куньи и др.)	Лесной пожар возник 01.08.2022 г. от грозового разряда в заболоченном участке леса. Возгорание ликвидировано 04.08.2022 на площади 16,3 га. В связи с наличием торфа и крайне сухой погодой, после ликвидации возгорания, остались тлеющие участки торфяного слоя. Из-за выгорания торфа, впоследствии, отмечено выпадение отдельных деревьев.	Умеренная
2	Лесной пожар (низовой устойчивый) 09.08.2022 (от сухой грозы)	Кварталы 30, 38, 43 Чарусского лесничества	Природный комплекс: выпадение деревьев, напочвенный покров, биота (мышевидные грызуны, мелкие насекомоядные, мелкие куньи и др.)	Лесной пожар возник 07.08.2022 от грозового разряда на сопредельной территории и перешёл на территорию Заповедника. Возгорание окончательно ликвидировано 08.09.2022 на площади 100 га. В связи с наличием торфа и крайне сухой погодой, длительное время сохранялись тлеющие участки торфяного слоя. Пожаром пройдена территория пожарища 2010 года. Из-за выгорания торфа наблюдается выпадение деревьев.	Существенная, в отдельных случаях — критическая

№	Наименование фактора негативного воздействия на территорию ООПТ	Расположение фактора негативного воздействия по отношению к ООПТ	Объект негативного воздействия (природный комплекс, отдельный компонент природной среды, биологический вид и др.) на ООПТ	Форма проявления негативного воздействия	Значимость (сила) негативного воздействия***
3	Лесной пожар (низовой устойчивый) 22.08.2022 (от сухой грозы)	Почти всё Комсомольское лесничество (кв. 27-93), почти всё Чарусское лесничество (кв. 1-44, 46), треть Куршинского лесничества (кв. 28-30, 37-40, 47-50, 58-62, 69-73, 76-79)	Природный комплекс: выпадение деревьев, напочвенный покров, биота (мышевидные грызуны, мелкие насекомоядные, мелкие куны и др.)	<p>Лесной пожар возник 07.08.2022 от грозового разряда на сопредельной территории и, вновь, перешёл на территорию Заповедника в Чарусском лесничестве. Возгорание окончательно ликвидировано 08.09.2022 на площади 10425,2 га.</p> <p>15.08.2022 на основном очаге пожара на сопредельной территории из-за сильного ветра пожар быстро перешёл в верховой. В результате погодных условий и отсутствия технических сил для ликвидации пожара, пожаром была охвачена огромная территория в десятки тысяч гектар. Образовалась воздушная воронка, засасывающая воздух, что значительно усиливало интенсивность горения. Огонь переходил большие канавы с водой, крупные лесные дороги. Отмечено образование новых очагов возгорания от перелетающего тлеющего материала в 2-3 км от кромки пожара.</p> <p>В связи с наличием торфа и крайне сухой погодой, длительное время сохранялись тлеющие и разгорающиеся участки торфяного слоя.</p> <p>Пожаром пройдена территория пожарища 2010 года и часть лесов, ранее не затронутая пожаром.</p> <p>Продолжается выпадение деревьев.</p>	Критическая

\*\*\*Выбрать: критическая, существенная, умеренная, иное (указать).

**б) угрозы негативного воздействия**

Нет

**23) Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Окский государственный природный биосферный заповедник»; дата государственной регистрации юридического лица 02.11.1992; ОГРН 1026200799460.

Почтовый и юридический адрес: 391072, Рязанская область, м. р-н Спасский, с.п. Лакашинское, п. Брыкин Бор, д. 51

Адрес электронной почты: [obz@mail.ru](mailto:obz@mail.ru); [obgpz@yandex.ru](mailto:obgpz@yandex.ru)

Номер телефона: 8(915) 6142050

Адрес официального Web-сайта заповедника: <http://oksky-reserve.ru>

Директор заповедника

Маркин Юрий Михайлович  
+7 (910) 642 11 37, +7 (930) 781 00 02

Зам. директора по охране	Меркулов Сергей Михайлович +7 9109004954
Зам. директора по науке	Иванчев Виктор Павлович +7 9109035949
Зам. директора по экопросвещению	Дидорчук Марина Викторовна +7 9109009622
Зам. директора по административно-хозяйственной работе	Панков Алексей Борисович +7 (910) 503 19 74, +7 (930) 780 00 02
Гл. бухгалтер	Луканцова Галина Ивановна +7 9106307507

## 24) Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ

нет

## 25) Общий режим охраны и использования ООПТ

Согласно Положения о Федеральном государственном учреждении «Окский государственный природный биосферный заповедник», утверждённого руководителем Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации А.М. Амирхановым 24.04.2001 (в ред. Приказов МПР РФ от 16.05.2003 № 431, от 20.10.2003 № 923, от 17.03.2005 № 66, Приказов Минприроды РФ от 27.02.2009 № 48, от 26.03.2009 № 71):

На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:

- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
  - изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
  - рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
  - сенокосение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
  - строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
  - промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
  - интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
  - применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
  - сплав леса;
  - загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
  - транзитный прогон домашних животных;
  - нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
  - сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
  - полет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
  - уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков и стенов заповедников, а также оборудованных мест отдыха;
  - иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.
- На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:
- сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;
  - поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;
  - предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

проведение научных исследований и экологического мониторинга;  
 ведение эколого-просветительской работы;  
 осуществление контрольных функций.

В заповеднике могут выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.

На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с настоящим Положением:

выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, в том числе вышедшим на пенсию (приложение 1);

предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов) ( приложения 2,3);

заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедшим на пенсию, осуществляется в соответствии с утвержденными планами лесохозяйственных и заповедно-режимных мероприятий; решение об использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника;

сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при проведении работ на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научного совета заповедника (приложение 4);

организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов (приложение 5);

любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями Ученого совета заповедника и в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, действующими в Рязанской области (приложение 6);

функционирование Зубрового питомника заповедника, деятельность которого регламентируется Положением о Зубровом питомнике утвержденным Минэкологии России от 04.07.1994 г., и настоящим Положением, и Питомника редких видов журавлей, деятельность которого регламентируется Положением о Питомнике редких видов журавлей, утвержденным Госкомэкологией России от 22.03.2000 г. и настоящим Положением.

На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляторных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым структурным подразделением Минприроды России, осуществляющим непосредственное управление и контроль за деятельностью государственных природных заповедников:

Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них разрешений Минприроды России или администрации заповедника.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, его охранной зоны и иных особо охраняемых природных территориях, находящихся в ведении заповедника, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 26) Зонирование территории ООПТ

Разделение заповедника на зоны определяется Положением о ФГУ «Окский заповедник» (утвержденного руководителем Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации А.М. Амирхановым 24.04.2001) и Положением о Биосферном полигоне Окского государственного природного биосферного заповедника (утвержденного Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации В.И. Данилов-Данилиным 23.11.1995).

На территории Окского заповедника выделены две основные зоны:

Ядро заповедника.

Биосферный полигон.

Охранная зона заповедника не входит в территорию ООПТ.

К территории заповедника в целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рационального природопользования, не разрушающих природную среду и не истощающих биологические ресурсы в соответствии с Распоряжением Совета Министров РСФСР от 11 августа 1990 г №983-р и распоряжением Исполкома Рязанского областного Совета Народных Депутатов от 31 августа 1990 г. были присоединены земельные участки Бельковского и Спасского лесохозяйственных Минлесхоза РСФСР для организации биосферного полигона.

Режим охраны и функционирования Биосферного полигона заповедника определяются Положением о биосферном полигоне, утвержденным Минэкологии России 23.11.1995 г.:

На территории Биосферного полигона на основании рекомендаций научных и проектных организаций допускается ограниченная деятельность, проводящаяся в научных целях и соответствующая задачам Биосферного полигона, в том числе:

- рыболовство;
- охота;
- организация экологического туризма и экскурсий;
- рубки промежуточного пользования,
- побочное пользование лесом (сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пчел, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод, лекарственных растений и технического сырья, сбор мха и другие виды побочных лесных пользований).

Вышеперечисленная деятельность осуществляется в соответствии с разрешениями, выдаваемыми дирекцией заповедника и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

На прилегающих к территории заповедника и его биосферного полигона землях создана охранная зона с ограниченным режимом природопользования. Территория ныне существующей охранной зоны определялась Решениями Рязанского облисполкома от 20.06.1956 г. № 243, 25.03.1967 г. № 129, 19.09.1989 г. № 241/12, приказом Минсельхоза СССР от 27.04.1967 г. № 15. Режим охраны и функционирования охранной зоны регламентирован Положением об охранной зоне заповедника, утвержденным приказом Главного управления по охране природы, заповедника и охотничьему хозяйству Минсельхоза СССР от 28.12.1968 г. № 7.

На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с Положением:

- выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, в том числе вышедшим на пенсию;
- предоставление работникам заповедника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его территории, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов);
- заготовка (в порядке прочих рубок) дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей заповедника и его сотрудников, в том числе вышедшим на пенсию, осуществляется в соответствии с утвержденными планами лесохозяйственных и заповедно-режимных мероприятий; решение об использовании древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника;
- сбор грибов, орехов, ягод и других дикоросов сотрудниками заповедника при проведении работ на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями научного совета заповедника;
- организация и устройство учебных и экскурсионных экологических маршрутов;
- любительский лов рыбы работниками заповедника при проведении работ на территории заповедника для личного потребления (без права продажи) в порядке, устанавливаемом администрацией заповедника в соответствии с рекомендациями Ученого совета заповедника и в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, действующими в Рязанской области;
- функционирование Зубрового питомника заповедника, деятельность которого регламентируется Положением о Зубровом питомнике утвержденным Минэкологии России от 04.07.1994 г., и Положением, и Питомника редких видов журавлей, деятельность которого регламентируется Положением о Питомнике редких видов журавлей, утвержденным Госкомэкологией России от 22.03.2000 г. и Положением.

## **27) Режим охранной зоны ООПТ**

Согласно Приказа по Главному управлению по охране природы, заповедникам и охотничьему хозяйству Министерства сельского хозяйства СССР от 28.02.1968 г. № 7:

- а) производство охоты допускается только по разрешениям, выдаваемым администрацией госзаповедника. Срок охоты, нормы и объем добычи дичи за охотничий сезон устанавливается директором заповедника по согласованию с Госохотинспекцией при Рязоблисполкоме;
- б) запрещается добыча выхухолы на протяжении круглого года, за исключением отлова, проводимого госзаповедником для научных целей и расселения;
- в) ловля рыбы разрешается только с применением спортивных крючковых снастей, применение всех сетевых орудий лова запрещается, за исключением отлова, проводимого госзаповедником для научных целей, по разрешению Центрыбводвда;
- г) все остальные виды хозяйственного использования территории охранной зоны, не указанные в подпунктах "а", "б" и "в" проводятся владельцами угодий без ограничений.

Охранная зона фрагментирована и не имеет замкнутого контура. Заповедник не имеет охранной зоны в северо-восточной части границы — от села Акулово до села Кочемары и в Южной части — западнее села Городное и от Села Городное до села Орехово. На основном протяжении, северо-западная часть Охранной зоны имеет ширину около одного километра (от 150 до 1 600 м). Юго-западная часть Охранной зоны, преимущественно, охватывает пойменные угодья Оки и Пры между Заповедником и Окой, объединяет все кластеры Заповедника и имеет до 7 км ширины. Кроме того, имеется отдельный кластер Охранной зоны южнее Заповедника, не имеющий общей с Заповедником границы и

окружающий внепойменные озёра Дубское и Ковяжное. Большая часть Охранной зоны (за исключением южного фрагмента) входит в "Буферное" охотничье угодье (Касимовский, Клепиковский, Спасский районы), реестровый номер 62:00-11.13.

### **Описание внешних границ охранной зоны**

#### **Участок № 1. Северо-западная часть Охранной зоны.**

**Северная** – от северо - западного угла квартала 95 Южно - Тумского лесничества Тумского лесхоза, граница идёт по северной стороне кв. 95, далее по северо-западной, северной и северо - восточным сторонам кв. 77, затем по западной стороне кв. 79 выходит в северо - западный угол кв. 79 проходит по северным сторонам кварталов 79–84, затем по восточным сторонам кварталов 84–85 выходит в юго-восточный угол кв. 85 на дорогу с. Озерки – д. Иванково и далее идёт на расстоянии 1 км. от границы Заповедника до северо-западного угла кв. 109 Чарусского лесничества Бельковского лесхоза, далее по западной стороне кв. 109 до кв. 110, далее по северной, северо-восточной и южной сторонам кв. 110 до кв. 115, далее по восточной и южной сторонам кв. 115 до южного угла кв. 115 и далее идёт на расстоянии 1 км. от границы Заповедника до кв. 1 Чарусского лесничества Бельковского лесхоза.

**Западная** – от северо-восточного угла кв. 91 Павловского лесничества Спасского лесхоза граница идёт по его северо-восточной, южной и западной сторонам, выходит в юго-восточный угол кв. 86 и далее идёт по южной и западной сторонам кв. 86, затем по южной и западной сторонам кв. 82 до его северо-западного угла, далее по южной стороне кв. 80 до его юго-западного угла, затем по западным сторонам кварталов 80, 50, 45 до северо-западного угла кв. 45, далее по северной стороне кв. 45 до юго-западного угла кв. 40, затем по западной стороне кв. 40 граница выходит на р. Пра, далее идёт вниз по течению р. Пра до юго-западного угла кв. 34, затем граница проходит по западной стороне кварталов 34, 29, 23, 17, до юго-западного угла кв. 124 Кудомского лесничества Спасского лесхоза, затем по западной стороне кварталов 124, 115, 106, 96, 86, 75, 64, северной стороне кв. 64, западной стороне кварталов 53, 42, 31, далее южной и западной сторонам кв. 20, южной стороне кварталов 11, 10, 9, южной и западной сторонам кв. 8, южным сторонам кварталов 3, 2, 1, далее по западной стороне кв. 1, затем по северным сторонам кварталов 1, 2 граница выходит в юго-западный угол кв. 88 Головановского лесничества Тумского лесхоза, откуда по западной стороне кварталов 88, 80, 72, 64, 56, 48, 40, 32, далее по южной стороне кварталов 23, 22, затем по западной стороне кварталов 22, 16, 10, 4, далее по северной стороне кв. 4 граница выходит в юго-западный угол кв.99 Южно-Тумского лесничества Тумского лесхоза, откуда идёт по западной стороне кварталов 99,95 и выходит в северо - западный угол кв. 95.

Внутренняя граница охранной зоны проходит по границе заповедника.

#### **Участок № 2. Юго-восточная часть Охранной зоны с Поймой Оки и Пры.**

**Восточная** – от северо - западного угла кв. 24 Окского заповедника граница идёт вверх по р. Ламша до асфальтированной дороги и по ней до д. Ламша, через д. Ламша и по грунтовой дороге до д. Кочемары, затем через д. Кочемары до дороги на бывшую пристань «Кочемары» и по ней до р. Оки (бывшая пристань «Кочемары»), далее идёт вверх по течению, по середине р. Оки до бывшей пристани «Ижевское» («включая все левобережные затоны и старицы р. Оки и остров «Медвежья голова».)

**Южная** – от бывшей пристани «Ижевское» граница проходит по грунтовой дороге, пристань «Ижевское» — с. Лакаш до моста через мелиоративную канаву в истоке ст. Шилище, откуда по прямой, расстоянием 1 км., выходит на юго-восточный край лесного массива «Берёзовый Рог» на высоковольтную линию (Лакаш – Красный холм) и по ней до озера «Лакашинское», далее через с. Лакаш по асфальтированной дороге до с. Орехово граница проходит через с. Орехово и затем идёт по дороге с. Орехово – с. Городное, до северо-восточного угла кв. 3 Ижевского лесничества Спасского лесхоза, далее по восточной стороне кв. 3 до его юго-восточного угла, затем по южным сторонам кварталов 3, 2, 1 до юго- западного угла кв. 1, далее по западной стороне кв. 1 граница выходит на дорогу с. Орехово – с. Городное и по ней до с. Городное, проходит через с. Городное, затем идёт по дороге с. Городное – с. Веретье до места пересечения с южной просекой кв. 67 Лакашинского лесничества Окского государственного природного биосферного заповедника.

Внутренняя граница охранной зоны проходит по границе заповедника.

#### **Участок № 2. Озёра Дубское и Ковяжное.**

**Северная** – от северо-западного угла кв.11 Тонинского лесничества Спасского лесхоза граница идёт по северным сторонам кварталов 11, 12, далее по северной стороне кварталов 7, 8, 9, 24 Ижевского лесничества Спасского лесхоза, затем по северо-западной и северной сторонам кв. 10 выходит в его северо-восточный угол.

**Восточная** – от северо-восточного угла кв. 10 Ижевского лесничества Спасского лесхоза граница идёт по восточным сторонам кварталов 10, 25, 39, 54, до юго-восточного угла кв. 54.

**Южная** – от юго-восточного угла кв. 54 Ижевского лесничества Спасского лесхоза граница проходит по южным сторонам кварталов 54, 53, 52, 51, до юго-восточного угла кв. 44 Тонинского лесничества Спасского лесхоза, затем по южным границам кварталов 44, 43 до юго-западного угла кв. 43.

**Западная** – от юго-западного угла кв. 43 Тонинского лесничества Спасского лесхоза граница проходит по западным сторонам кварталов 43, 32 до северо-западного угла кв. 32, затем по северным сторонам кварталов 32, 33 входит в северо-восточный угол кв.33, далее по восточной и северо-восточной стороне кв. 22 до озера «Дубское», по его западной стороне до юго-восточного угла кв. 12, затем по южным сторонам кварталов 12, 11 выходит в юго-западный угол кв. 11 и по западной стороне в его северо-западный угол.

**Участок № 3. Урочище Жёлтый брод (расположен внутри заповедника).**

**Северная** – от юго-западного угла кв. 169 Центрального лесничества Заповедника граница проходит по южным сторонам кварталов 169-173 и выходит в северо-восточный угол кв. 173.

**Восточная** – от северо-восточного угла кв. 173 Центрального лесничества Заповедника граница идёт по западным сторонам кварталов 174, 187, выходит на р. Пру, пересекает её и идёт по западной стороне кв. 25 Лакашинского лесничества Заповедника до его юго-западного угла.

**Южная** – от юго-западного угла кв. 25 Лакашинского лесничества Заповедника граница идёт по северным сторонам идет 75, 74, 73, 24, 23, 22, 21 в северо-западный угол кв. 21.

**Западная** – от северо-восточного угла кв. 21 Лакашинского лесничества заповедника граница проходит по восточной стороне кв. 9, выходит на р. Пру, пересекает её и идёт по восточной стороне кв. 186 Центрального лесничества заповедника и выходит в юго-западный угол кв. 169.

**Участок № 4. Урочище Амосово (расположен внутри заповедника).**

**Северная** – от юго-западного угла кв. 32 Лакашинского лесничества Заповедника граница проходит по южным сторонам кварталов 32, 33 и выходит в северо-западный угол кв. 53.

**Восточная** – от северо-западного угла кв. 53 граница проходит по западной стороне кв. 53 и выходит в его юго-западный угол.

**Южная** – от юго-западного угла кв. 53 граница проходит по северной сторон квартала 66, восточной стороне кв. 52 и выходит в юго-западный угол кв. 52.

**Западная** – от юго-западного угла кв. 52 граница проходит по восточной стороне кв. 51, затем по юго-восточной стороне кв. 31 и выходит в юго-западный угол кв. 32.

## 28) Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ

**Ядро Заповедника**

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0010103:14	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 10 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, с. Лакаш	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	6 420,00 +/- 7,0109	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Ядро Заповедника	
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)	
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника	
Существующие обременения	вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-148. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 09.11.2017; реквизиты документа-основания: текстовое и графическое описание местоположения ЗОУИТ от 23.10.2017 № б/н выдан: ООО "Спецгеологоразведка". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 08.11.2017; реквизиты документа-основания: текстовое и графическое описание местоположения ЗОУИТ от 23.10.2017 № б/н выдан: ООО "Спецгеологоразведка". вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 16.11.2018; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 31.01.2019; реквизиты документа-основания: распоряжение об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Рязанской области от 24.04.2017 № Р/07 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 05.02.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 31.01.2019; реквизиты документа-основания: распоряжение об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Рязанской области от 24.04.2017 № Р/07 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 06.02.2019; реквизиты	







	менения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 01.02.2022; реквизиты документа-основания: приказ об установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос от 06.12.2021 № 1066 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 02.02.2022; реквизиты документа-основания: приказ об установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос от 06.12.2021 № 1066 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 03.02.2022; реквизиты документа-основания: приказ об установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос от 07.12.2021 № 1067 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 03.02.2022; реквизиты документа-основания: приказ об установлении местоположения береговых линий (границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос от 07.12.2021 № 1067 выдан: Министерство природопользования Рязанской области.
--	--

### Южный Биосферный полигон (Спасский район)

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020105:96	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 0,5 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, д. Папушево	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	146,7 +/- 1,0598	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Южный Биосферный полигон	
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)	
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника	
Существующие обременения	62:20:0020105:96/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ (пункт 17 статьи 65 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62:20-6.387; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса участков реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Номер: 218020010004	
	62:20:0020105:96/2: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области	

	охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ); Реестровый номер границы: 62:20-6.388; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона участков реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Водоохранная зона; Номер: 218020010003
--	--

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020101:62
Тип пользователя	Спасский район, БП
Адрес	участок находится примерно в 0,5 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, р-н Спасский, с. Городное
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов
Площадь земельного участка (га)	8 412,5045 +/- 3,2102
Вид права на земельный участок	оперативное управление
Цели использования земельного участка	Южный Биосферный полигон
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника
Существующие обременения	вид ограничения (обременения): публичный сервитут; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-142. вид ограничения (обременения): публичный сервитут; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-142. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-142. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-142. вид ограничения (обременения): публичный сервитут; срок действия не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-142. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 15.01.2019; реквизиты документа-основания: распоряжение об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Рязанской области от 24.04.2017 № Р/07 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 29.01.2019; реквизиты документа-основания: распоряжение об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Рязанской области от 24.04.2017 № Р/07 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 30.01.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 05.02.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 06.02.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 28.03.2019; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 28.03.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Спасском муниципальном районе Рязанской области от 16.10.2018 № 772-р выдан: Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 10.04.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 11.04.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 12.04.2019; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 07.05.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы

	<p>водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 07.05.2019; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 11.06.2021; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении границ территорий объекта археологического наследия федерального значения "Городище "Брыкин Бор", ранний железный век от 24.05.2021 № 92 выдан: Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.</p>
--	--

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020104:164
Тип пользователя	Спасский район, БП
Адрес	участок находится примерно в 2 км по направлению на запад от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская обл., Спасский район, с. Городное
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов
Площадь земельного участка (га)	51,46 +/- 0,6277
Вид права на земельный участок	оперативное управление
Цели использования земельного участка	Южный Биосферный полигон
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника
Существующие обременения	62:20:0020104:164/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: постановление "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание ограничения (обременения): Ограничения в использовании согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26.03.1984 г.; Реестровый номер границы: 62:20-6.15; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона объекта электросетевого хозяйства-воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ №2 от ПС Родионовка; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 218020020006

#### **Южный Биосферный полигон (Посёлок Брыкин Бор)**

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0021301:2	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 4,5 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, с. Лакш	
Категория земель	Земли населенных пунктов	
Площадь земельного участка (га)	6,177 +/- 0,2175	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Биосферный полигон (Посёлок Брыкин Бор)	
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)	
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника	
Существующие обременения	62:20:0021301:2/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранной зоны запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе	

	<p>с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ (пункт 17 статьи 65 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62:20-6.387; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса участка реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Номер: 218020010004</p>
	<p>62:20:0021301:2/2: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Спасском муниципальном районе Рязанской области от 16.10.2018 № 772-р выдан: Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): Ограничения изложены в пп. 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением правительства РФ от 20.11.2000 года №878. 14. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранный зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.; Реестровый номер границы: 62:20-6.298; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Граница зоны с особыми условиями использования территории объекта газораспределительной сети "Газопровод, с кадастровым номером 62:20:0021201:432"; Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 218020020006</p>
	<p>62:20:0021301:2/3: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранной зоны запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ); Реестровый номер границы: 62:20-6.388; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона участков реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Водоохранная зона; Номер: 218020010003</p>

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0021301:3	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 4,5 км по направлению на север от ориентира населенный пункт, расположенной за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, с. Лакаш	

Категория земель	Земли населенных пунктов
Площадь земельного участка (га)	19,09 +/- 0,3823
Вид права на земельный участок	оперативное управление
Цели использования земельного участка	Биосферный полигон (Посёлок Брыкин Бор)
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника
Существующие обременения	62:20:0021301:3/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: распоряжение об установлении охранных зон пунктов государственной геодезической сети на территории Рязанской области от 24.04.2017 № Р/07 выдан: Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080 "Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" в пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.; Реестровый номер границы: 62:20-6.362; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Охранная зона пункта государственной геодезической сети пирамида Брыкин Бор; Тип зоны: Охранная зона геодезического пункта; Номер: 218020020003

#### Участок Заповедника «Красный холм»

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020105:95	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 8 км по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, с. Лакаш	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	10,74 +/- 0,2868	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Участок Заповедника «Красный холм»	
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)	
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника	
Существующие обременения	62:20:0020105:95/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-141; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земли. Водоохранная зона	

#### Участок Заповедника «Излучина у Красного Холма»

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020105:94	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 9 км по направлению на восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, д. Папушево	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	63,53 +/- 0,6974	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Участок Заповедника «Излучина у Красного Холма»	

Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)
Разрешенные виды использования земельного участка	размещении биосферного заповедника
Существующие обременения	62:20:0020105:94/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-145; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земли. Водоохранная зона
	62:20:0020105:94/2: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: текстовое и графическое описание местоположения ЗОУИТ от 23.10.2017 № б/н выдан: ООО "Спецгеологоразведка"; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах прибрежной защитной полосы приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и в постановлении Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 17 "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежных защитных полос водных объектов" В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохранной зоне запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62.00.2.158
	62:20:0020105:94/3: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: текстовое и графическое описание местоположения ЗОУИТ от 23.10.2017 № б/н выдан: ООО "Спецгеологоразведка"; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах водоохранной зоны приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ В границах водоохранной зоны запрещается: - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.; Реестровый номер границы: 62.00.2.157
	62:20:0020105:94/4: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ береговой линии, водоохранной зоны, прибрежных защитных полос участков р. Ока на территории Рязанской области" от 07.09.2017 № 434 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах прибрежной защитной полосы приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и в постановлении Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 17 "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранной зоны и границ прибрежных защитных полос водных объектов" В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохранной зоне запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62:00-6.172; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса участков реки Ока на территории Рязанской области; Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Номер: 218020010004
	62:20:0020105:94/5: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ береговой линии, водоохранной зоны, прибрежных защитных полос участков р. Ока на территории Рязанской области" от 07.09.2017 № 434 выдан: Министерство природопользования Рязанской области ; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах водоохранной зоны приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ В границах водоохранной зоны запрещается: - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.; Реестровый номер границы: 62:00-6.169; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона участков реки Ока на территории Рязанской области; Тип зоны: Водоохранная зона; Номер: 218020010003

#### Участок Заповедника «Рябов затон»

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0010103:15	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 14 км по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спаский район, с.Лакаш	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	44,16 +/- 0,5815	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Участок Заповедника «Рябов затон»	

Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника
Существующие обременения	<p>62:20:0010103:15/3: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ береговой линии, водоохранных зон, прибрежных защитных полос участков р. Ока на территории Рязанской области" от 07.09.2017 № 434 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах прибрежной защитной полосы приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и в постановлении Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 17 "Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов" В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохранной зоне запрещается: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62:00-6.172; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса участков реки Ока на территории Рязанской области; Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Номер: 218020010004</p> <p>62:20:0010103:15/4: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ "Об утверждении границ береговой линии, водоохранных зон, прибрежных защитных полос участков р. Ока на территории Рязанской области" от 07.09.2017 № 434 выдан: Министерство природопользования Рязанской области ; Содержание ограничения (обременения): Содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах водоохранной зоны приведены в "Водном кодексе РФ" утвержденном Правительством Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ В границах водоохранных зон запрещается: - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.; Реестровый номер границы: 62:00-6.169; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона участков реки Ока на территории Рязанской области; Тип зоны: Водоохранная зона; Номер: 218020010003</p>

#### Участок Заповедника «Подкова Белоярская»

Кадастровый номер земельного участка	62:20:0020105:98	
Тип пользователя	Собственник - Российская Федерация;	Землепользователь - ФГБУ «Окский государственный заповедник»
Адрес	участок находится примерно в 9,5 км по направлению на северо-восток от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Рязанская область, Спасский район, с. Лакаш	
Категория земель	Земли особо охраняемых территорий и объектов	
Площадь земельного участка (га)	9,205 +/- 0,2655	
Вид права на земельный участок	оперативное управление	
Цели использования земельного участка	Участок Заповедника «Подкова Белоярская»	
Сроки использования земельного участка	постоянное (бессрочное)	
Разрешенные виды использования земельного участка	размещение биосферного заповедника	
Существующие обременения	<p>62:20:0020105:98/1: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: заявление от 29.01.2009 № 6220/101/09-140; Содержание ограничения (обременения): Особый режим использования земли. Водоохранная зона р.Пра</p> <p>62:20:0020105:98/2: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области</p>	

	<p>охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ). В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ (пункт 17 статьи 65 "Водного Кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ) ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.; Реестровый номер границы: 62:20-6.387; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Прибрежная защитная полоса участков реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Прибрежная защитная полоса; Номер: 218020010004</p> <p>62:20:0020105:98/3: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении береговой линии (границы водного объекта), границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы участков рек Пра, Ранова и Цна на территории Рязанской области от 18.09.2018 № 520 выдан: Министерство природопользования Рязанской области; Содержание ограничения (обременения): В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (п.15 ст.65 федерального закона от 03.06.2006 N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации" (ред. от 13.07.2015): В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ); Реестровый номер границы: 62:20-6.388; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Водоохранная зона участков реки Пра на территории Рязанской области (часть 8); Тип зоны: Водоохранная зона; Номер: 218020010003</p>
--	--

## 29) Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ

### а) музеи природы, информационные и визит-центры

Музей природы Окского заповедника основан в 1937 г. Корсаковым В.А. В 1998 году начали ремонт здания и реконструкцию музея. 21 мая 2004 года музей был открыт для посетителей. В музее представлено около 200 представителей фауны Мещёры.

В заповеднике работает визит-центр. Он находится во второй половине того же здания, что и музей Природы. Это старинная постройка, бывший шлифовальный цех зеркальной фабрики, принадлежавшей помещику Ф. А. Беклемишеву. В 2010 году начался ремонт второй половины строения, чтобы открыть там визит-центр. С мая 2012 г. музей и визит-центр представляют собой единый комплекс. Теперь посетителей Окского заповедника экскурсовод встречает в холле визит-центра. Гостям предлагают посетить музей (самостоятельный просмотр или заказать экскурсию по музею), познакомиться в визит-центре с макетом территории заповедника или совершить виртуальную экскурсию по интерактивной доске или путешествие в прошлое заповедника с помощью «Машины Времени», посмотреть фильмы о заповеднике. Также экскурсантам предлагают посетить экскурсионные маршруты заповедника. Визит-центр и музей Природы работает постоянно с 10 до 17 часов. Среднегодовой поток посетителей в Музее Природы за отчетный период составил 7470 человек.

### б) экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы

Экологические маршруты	Протяжённость, км	Время прохождения	Периоды функционирования	Режимы функционирования	Установленная нагрузка
«Знакомство с заповедником, Питомником редких видов журавлей и Питомником чистокровных зубров»	2 км	1,5-2 часа	Круглогодично	С экскурсоводом, по билетам	15 тыс. человек в год
Историческая тропа «Окский заповедник – прошлое и настоящее»	1,5 км	1,5 часа	Круглогодично	С экскурсоводом, по билетам	15 тыс. человек в год
Экологическая тропа «Мещера»	2 км	2,5 часа	Весенне-осенний период	С экскурсоводом, по билетам	2 тыс. человек в год

Экологические маршруты	Протяжённость, км	Время прохождения	Периоды функционирования	Режимы функционирования	Установленная нагрузка
Экотропа «Болото у Зубровника»	0,5 км	0,5 часа	Весенне-осенний период	С экскурсоводом, по билетам	2 тыс. человек в год
Пеший экологический маршрут «Знакомство с лесными озерами»	9 км	7-8 часов	Весенне-осенний период	С сотрудником, по пропускам	500 чел
Пеший экологический маршрут «Заболоченные луговые массивы»	10 км	7-8 часов	Весенне-осенний период	С сотрудником, экскурсоводом	1 тыс. чел.
Водный маршрут по р.Пра	40 км	1-2 дня	Середина мая–конец июля (зависит от уровня воды на р. Пра)	Свободный	1,5-2 тыс. человек

**в) гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения**

Нет

**г) лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха**

Нет

**Информация о специалистах, подготовивших кадастровые сведения:**

Маркин Юрий Михайлович, директор ФГБУ «Окский государственный заповедник», +7 910-642-1137, [Yu.Markin@mail.ru](mailto:Yu.Markin@mail.ru)

Панков Алексей Борисович, заместитель директора по АХР ФГБУ «Окский государственный заповедник», +7-910-503-1974, +7-930-780-0002, [pankov\\_ab@mail.ru](mailto:pankov_ab@mail.ru)

Иванчев Виктор Павлович, заместитель директора по НР ФГБУ «Окский государственный заповедник», +7 910-903-5949, [ivanchev.obz@mail.ru](mailto:ivanchev.obz@mail.ru)

Дидорчук Марина Викторовна, заместитель директора по экопросвещению ФГБУ «Окский государственный заповедник», +7 910-900-9622, [marina.didorchuk@mail.ru](mailto:marina.didorchuk@mail.ru)

Панков Владимир Сергеевич, Специалист (картография) ФГБУ «Окский государственный заповедник», +7-930-780-0002, +7-910-503-1974, [pankov\\_ab@mail.ru](mailto:pankov_ab@mail.ru)

Дата составления: 16.06.2025 г.